

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Bouwen en milieuneutraal

CSP/ USG B.V., deelinrichting Algemene voorzieningen  
en distributiesystemen te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2019-205493

Kenmerk: 2019/77137 d.d. 17 oktober 2019.  
Verzonden:

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Aanhouding van de aanvraag	7
2.6	Procedure	7
2.7	Adviezen	8
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>10</b>
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>11</b>
4.1	Bouwen van een bouwwerk	11
4.2	Milieuneutraal	13
<b>5</b>	<b>Voorschriften bouwen</b>	<b>15</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 29 juli 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Chemelot Site Permit (CSP) en Utility Support Group (USG) B.V., deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen op site Chemelot. De aanvraag betreft milieuneutraal saneren aardgassysteem Zuid van de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-205493.

## Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Chemelot Site Permit B.V. en Utility Support Group (USG) B.V., deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen op site Chemelot de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde aardgasontvangststation en aardgasreducerstraten;
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - OLO formulier 4573559: 'Aanvraaggegevens', firma Utility Support Group (USG) B.V., de dato 29 juli 2019;
  - 1373001: 'Betonconstructie aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-2, de dato 16 september 2019;
  - 1343004: 'Overzicht funderingen kolommen', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-2, de dato 8 oktober 2019;
  - 1343003: 'Overzicht aanzichten staal kolommen', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-1, de dato 12 april 2019;
  - 1343001: 'Constructie aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-2, de dato 7 maart 2019;
  - 1334001 - T51928.10: 'Statische berekening nieuw aardgasontvangststation ', firma Bilfinger Tebodin, versie A, de dato 7 maart 2019;
  - 1162002: 'Plattegrond bestrating aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-1, de dato 7 maart 2018;
  - 1162001: 'Plattegrond nieuwe situatie aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-4, de dato 12 april 2019;
  - 1145001: 'Bouwkundig overzicht doorsnedes aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-1, de dato 7 maart 2019;

- 1144001: 'Bouwkundig overzicht gevels aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-1, de dato 7 maart 2019;
- 1142001: 'Bouwkundig overzicht plattegronden en details aardgasontvangststation (AOS) GOS-Z-276', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-2, de dato 7 maart 2019;
- 'Notitie - Kleurenfoto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing', firma Royal HaskoningDHV, de dato 22 juli 2019;
- 'Notitie - Archeologie', firma Royal HaskoningDHV, de dato 22 juli 2019;
- 1018-0384-000\_31.R01: 'Advies fundering op staal - Saneren aardgassysteem Zuid Chemelot Geleen', firma Fugro Nederland B.V., versie 1.0, de dato 6 september 2018;
- CSP 19-0195 (7.076): 'Aanvraag voor een milieuneutrale omgevingsvergunning met betrekking tot de deelinrichting algemene voorzieningen en distributiesystemen USG', firma Utility Support Group (USG) B.V., de dato 23 juli 2019;
- CSP 19-0195 (7.076): 'Aanvraag voor een milieuneutrale omgevingsvergunning ingevolge van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het saneren van het aardgassysteem Zuid bij de deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen USG', firma Chemelot Site Permit (CSP) B.V. en Utility Support Group (USG) B.V., de dato 23 juli 2019;
- 'Projectgerelateerd - Beantwoorden aanvullende gegevens', firma Royal HaskoningDHV, de dato 9 oktober 2019;
- 1334003 - T51928.10: 'Statische berekening nieuwe leidingsteunen t.b.v. nieuwe aardgasleiding', firma Bilfinger Tebodin, versie 0-1, de dato 8 oktober 2019.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen en Utility Support Group (USG) B.V., Postbus 603, 6160 MH Geleen;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 29 juli 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van CSP en Utility Support Group (USG) B.V., deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen van de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen.

De aanvraag betreft:

- Het vergroten van het grondgebied van de deelinrichting;
- het vervangen van het aardgasontvangststation (AOS) op de locatie Zuid;
- het vervangen van de aardgasreducerstraten.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 31 juli 2008, kenmerk 08/4647, hebben wij aan Chemelot Site Permit B.V. en EdeA V.O.F. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), verleend voor de deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen, gelegen op de Chemelot Site te Geleen. Per 1 juli 2016 is de naam van EdeA V.O.F. gewijzigd in USG Operations V.O.F.. Sinds 1 november 2015 is EdeA V.O.F. volledig onderdeel van Utility Support (USG) B.V.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende milieuneutrale veranderingsvergunningen verleend:

- Op 4 april 2013, kenmerk 2013/0077, voor een nieuw 10 kV verdeelstation;
- Op 18 december 2015, kenmerk 2014/1005, voor een prefab trafostation;
- Op 11 januari 2018, Kenmerk 2017-204755, voor twee 10 kV transformatoren en twee nieuwe trafogebouwen;
- Op 27 september 2018; kenmerk 2018-204634 voor nieuwbouw van HSS11.

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005/05) verleend.

Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- op 28 juli 2011 is hoofdstuk 1 van de vergunning geactualiseerd (kenmerk 2011/0486);
- op 7 juni 2012 is de terreingrens van de site Chemelot aan de Prins Mauritsstraat in de gemeente Beek aangepast (kenmerk 2012/0327);
- op 23 augustus 2012 is het meldingsregime van ongewone voorvallen aangepast (kenmerk 2012/0360);
- Op 16 oktober 2014 is een besluit genomen over de aanpassing van de algemene voorschriften van hoofdstuk 1 van deze vergunning (kenmerk 2013/0310).

De deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen vormt het hoofdstuk 51 van de site omgevingsvergunning van Chemelot.

## 2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 9 september 2019 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 8 november 2019 aanvullende gegevens in te dienen. Op 9 oktober 2019 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 30 dagen.

## 2.5 Aanhouding van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 10 mei 2019 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is inwerking getreden op 11 mei 2019. Omdat er geen gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op vervangen van een aardgasontvangststation (AOS) en aardgasreduceren op de locatie Zuid. Deze activiteiten zijn niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

## 2.6 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 7 augustus 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

## 2.7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen. Hierbij hebben wij het college gevraagd de aanvraag voor activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandcommissie;
- Waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directoraat Generaal Milieu;
- de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
- de Burgemeester van Sittard-Geleen;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Noord/Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

### **Advies van gemeente Sittard-Geleen**

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 7 oktober 2019 van de gemeente Sittard-Geleen onderstaand advies ontvangen:

**“AD19.0082 Koestraat 1, Geleen**

**Akkoord (2019-205493)**

*Betreft: Milieuneutraal saneren aardgassysteem Zuid*

*Beoordeelde stukken: tekeningen voorzien van stempel behandeling ARK*

*Behandeling: 1<sup>e</sup>*

*Plantoelichting: nee*

### **Beoordeling en advies:**

*Het plan voorziet in het milieuneutraal saneren van het aardgassysteem Zuid.*

*De sanering vindt plaats in een sec industrieel omgevingsbeeld en sluit daar qua vormgeving naadloos bij aan. Het plan voldoet daarmee aan redelijke eisen van welstand.”*

Wij nemen het advies van gemeente Sittard-Geleen over.



## **Advies van Waterschap Limburg**

Op 4 september 2019 hebben wij het volgende advies ontvangen.

*‘Bij dezen het advies inzake de vergunningplicht op grond van de Waterwet en de mogelijke samenhang met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie CSP/USG B.V., deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen gelegen aan Koestraat 1, 6167 RA Geleen. Het betreft het project ‘milieuneutraal saneren aardgassysteem Zuid’ met zaaknummer 2019-205493.*

*Het advies luidt als volgt:*

*Voor het lozen van afvalwater via de IAZI in het oppervlaktewater genaamd de zijtak Ur is door het Waterschap aan Sitech Services B.V. een vergunning verleend met kenmerk 2015.0122. De aangevraagde activiteiten met betrekking tot de deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen vallen binnen de reikwijdte van deze watervergunning. De watervergunning van Sitech Services B.V. met nummer 2015.0122, welke momenteel nog niet onherroepelijk is, hoeft niet gewijzigd te worden.’*

Wij nemen het advies van het Waterschap Limburg integraal over.

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen)
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht).
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer)
  - § 3.1.5. Lozen van koelwater
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties)
  - §3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit
  - § 3.2.4. In werking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolwater
  - § 3.2.6. In werking hebben van een koelinstallatie
  - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

#### Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Bij de onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

#### Toetsing

##### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen met kenmerk Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1<sup>e</sup> tot en met 14<sup>e</sup> wijziging).

##### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan bedrijventerrein DSM- Geleen, incl. herziening ex. artikel 30 WRO is vastgesteld.

Het aardgasontvangstgebouw en de aardgasreducerstraten met de bijbehorende straatverhardingen en infiltratiekratten (ruimte is hiervoor gereserveerd in het plan) voldoen aan de doeleinden gesteld in artikel

4 lid 1 van de regels bij het bestemmingsplan. Deze staan ten dienste van en in verband met de bestemming. Toegestaan zijn bedrijfsgebouwen, andere bouwwerken, verhardingen, wegen, kabel- en (ondergrondse en bovengrondse) leidingstraten, kolommenbanen en andere bijbehorende voorzieningen.

Het aardgasontvangstgebouw is een gebouw met een hoogte van 5,875 meter boven maaiveld. De maximale toegestane bouwhoogte in dit gebied bedraagt ingevolge het bestemmingsplan 60 meter. De afstand tussen de zijkant van weg 3 en weg D en zijkant van het gebouw bedraagt circa 20 meter respectievelijk 16 meter. Dit is meer dan de minimale afstand van 10 meter tussen de zijkant van de weg en zijkant van het gebouw volgens artikel 4.2 onder d van de regels bij het bestemmingsplan. Aardgasreducerstraten zijn bouwwerken geen gebouw zijnde met een maximale hoogte van 6,05 meter.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

De bouwactiviteiten vinden plaats in een gebied met verwachtingswaarde categorie 4 van beleidsnota Archeologie en Monumenten Sittard-Geleen (2012). De verstoringdiepe van het aardgasontvangstgebouw en de infiltratiekratten is groter dan 300 mm en het verstoringsoppervlak van het aardgasontvangstgebouw ( $164 \text{ m}^2$ ) en infiltratiekratten ( $94 \text{ m}^2$ ) samen is kleiner dan  $500 \text{ m}^2$ . Hiervoor geldt dan geen onderzoeksplicht, maar melding van de werkzaamheden. Echter op deze plaats heeft een koeltoren gestaan die voor aanvang van de bouwwerkzaamheden wordt gesloopt. De oppervlakte van de gesloopte koeltoren is groter dan de oppervlakte van het aardgasontvangstgebouw en de aardgasreducerstraten met de bijbehorende straatverhardingen en infiltratiekratten. Archeologie vormt hierdoor geen belemmering voor de bouwactiviteiten.

#### Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals vermeld in het advies van gemeente Sittard-Geleen (zie paragraaf 2.7). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

#### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van bouwwerken zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## 4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- Het vergroten van het grondgebied van de deelinrichting Algemene voorzieningen en distributiesystemen;
- het vervangen van het aardgasontvangststation (AOS) op de locatie Zuid;
- het vervangen van de aardgasreducerstraten;
- het plaatsen van hemelwaterinfiltratiekratten.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

### Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting voor het distribueren van (aard)gas, elektriciteit, water e.d. De verandering leidt niet tot een andere inrichting.

### Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### Afvalstoffen

Bij de normale bedrijfsvoering van het aardgasontvangststation en de aardgasreducerers komen geen afvalstoffen vrij.

#### Afvalwater / lozingen naar water

Van het hemelwater dat op het gebouw van het aardgasontvangststation valt, is het voornemen om dit in de bodem te infiltreren binnen het huisbaasgebied van USG. Hiervoor wordt een infiltratiebekken met een bergingsvolume van 38 m<sup>3</sup> aangelegd.

Het voornemen tot infiltratie dient echter nog goedgekeurd te worden. Mocht op basis van mogelijke verontreinigingen in de bodem of andere beperkende zaken het niet mogelijk zijn om het hemelwater te infiltreren, dan wordt het hemelwater alsnog aangesloten op het riool.

#### Bodem(bescherming)

Binnen de aangevraagde wijziging worden alleen aardgas en tetrahydrothiofeen (THT) gebruikt. Beide zijn bij kamertemperatuur een gas en dus geen bodembedreigende stoffen.

#### Energieverbruik

Deze verandering heeft geen invloed op het energieverbruik.

#### (Externe) Veiligheid

De voorgenomen wijzigingen hebben geen invloed op de contouren voor het plaatsgebonden risico of het groepsrisico in kader van externe veiligheid van de Chemelot site.

De situatie m.b.t. externe veiligheid blijft gelijk zoals beschreven in de revisievergunning uit 2008.

In de THT doseerinstallatie wordt 1 cilinder als reserve geplaatst binnen een daarvoor geschikte opvangbak. De reserve cilinder wordt volgens voorschrift 3.1.3 van PGS 15 aangemerkt als werkvoorraad.

#### Geluid

Er worden geen nieuwe significante geluidbronnen geplaatst zodat de Installatie eigen bijdrage niet zal toenemen.

#### Emissies naar Lucht

Vanuit dit proces treden geen extra emissies naar de lucht op.

## 5 Voorschriften bouwen

### SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

#### **Uitgestelde indieningsvereisten**

De volgende gegevens en bescheiden dienen uiterlijk binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Eerst na ontvangst van de bevindingen kan met de bouw van het betreffende onderdeel worden begonnen:

- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
- Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.