

Zaaknummer	2019 - 206971	Maastricht	5 december 2019
Ons kenmerk	2019/89020		
Bijlage(n)	-	Verzonden	5 december 2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanvraag

Het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond heeft een ontheffing aangevraagd van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. en g. van de Omgevingsverordening Limburg 2014 ten behoeve van de aanleg van een regenwaterbuffer aan de Visweg in de gemeente Meerssen, gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Waterval.

Het verzoek is ingekomen op 11 oktober 2019 en geregistreerd onder nummer 2019/76244. De geplande werkzaamheden zijn gelegen aan de Visweg te Meerssen. Het betreft het kadastrale perceel MSN 01L290.

Het verzoek is een aanvraag voor het verlenen van ontheffing ex artikel 4.3.5 onder c. en g. van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van het verbod voor het tot stand brengen van een constructie met het doel het tijdelijk bergen van schadelijke stoffen op of in de bodem en ingrepen in de bodem te verrichten die de beschermende werking van slecht doorlatende bodemlagen kunnen aantasten.

2. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Overwegingen naar aanleiding van de aanvraag

De aanvraag om ontheffing betreft een onderdeel van de maatregelen die in het kader van het programma Water in Balans worden genomen, dat als doel heeft ernstige wateroverlast in landelijke en

bebouwde gebieden te verminderen en beekdalen klimaatbestendiger te maken. De gebiedspilot Meerssen heeft tot doel de ernstige wateroverlast bij hevige regenval in de kern van Meerssen te verminderen.

In de huidige situatie lopen de straten van Meerssen onder water waardoor onveilige situaties en grote schades ontstaan. Binnen de Gebiedspilot Meerssen zullen bestaande buffers worden aangepast en/of vergroot en zullen een aantal nieuwe buffers worden aangelegd. Deze voorzieningen toppen piekafvoeren vanuit het landelijk gebied af door het afstromende water tijdelijk in de buffervoorzieningen te bergen. De hoeveelheid water die zo tijdelijk vastgehouden kan worden is gerelateerd aan een zogenaamde maatgevende bui die één keer in de 25 jaar kan vallen (30 mm in 45 min). Het in de buffer opgevangen water wordt vervolgens gefaseerd aan het watersysteem doorgegeven. Deze zogenaamde leegloop van de buffer is erop berekend dat de buffer bij maximale vulling binnen 24 uur volledig kan leeglopen. De verwachte frequentie is één maal per 500 dagen.

De buffers worden daar waar nodig middels een telemetriesysteem gekoppeld om zo één totaal buffersysteem te creëren.

Het project is opgedeeld in 2 fases. In fase 1 worden de buffer uitgevoerd waarvan de gronden in bezit zijn van het Waterschap Limburg of de gemeente Meerssen. In fase 2 de buffers op gronden van derden.

De werkzaamheden waarop deze aanvraag betrekking heeft zijn onderdeel van fase 1, waar op 7 locaties de bestaande buffers vergroot worden. Buffer 1a ontstaat door buffer 1 verder uit te graven waardoor een groter bergend vermogen wordt gerealiseerd. Bij piekbuien zal deze enkele uren vol water staan, waarna het water de Watervalderbeek in stroomt.

De werkzaamheden omvatten het ontgraven tot een diepte minder dan 3 meter beneden maaiveld, zoals aangegeven op de tekeningen behorend bij de aanvraag. De werkzaamheden omvatten voornamelijk het ontgraven en het aanbrengen van voorzieningen (uitstroomvoorziening) voor het tijdelijk bergen en het weer terug laten stromen richting Watervalderbeek. De buffer zal met enige regelmaat worden opgeschoond om zodanig het afgezette slib inclusief mogelijke verontreinigen uit de buffer te verwijderen.

De geplande werkzaamheden zoals hierboven omschreven zijn geprojecteerd in het grondwaterbeschermingsgebied Waterval. Het grondwaterbeschermingsgebied Waterval is een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg is aangewezen als milieubeschermingsgebied waar een grote zorgvuldigheid is vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

In grondwaterbeschermingsgebieden geldt een verbod voor het tot stand brengen van een constructie voor het bergen van schadelijke stoffen in de bodem. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend mits geen schadelijke stoffen op of in de bodem worden gebracht.

Uit de bij de aanvraag gevoegde bodemrapporten blijkt dat ter plaatse een voldoende beschermende kleilaag in de ondergrond aanwezig is. Ook uit onderzoek van de Waterleiding Maatschappij Limburg blijkt dat er van nature een klei-/leemlaag zit die infiltratie tegen zou kunnen houden. Als deze laag niet wordt aangetast is kans op infiltratie klein. Het is daarom van groot belang om deze laag in tact te houden.

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater, voor het realiseren van de regenwaterbuffer en voor de uitvoering van de werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied.

Bij de totstandkoming van deze ontheffing is de Waterleiding Maatschappij Limburg om haar advies gevraagd. Deze heeft ons laten weten in te stemmen met het verlenen van een ontheffing.

4. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Waterval.

5. Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, de gevraagde ontheffing van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. en g. van de Omgevingsverordening Limburg 2014, **onder voorwaarden** te verlenen. De ontheffing wordt verleend voor de aanleg van de regenwaterbuffer (1 A) aan de Visweg in de gemeente Meerssen in het grondwaterbeschermingsgebied Waterval.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button “e-loket”.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988,

6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden voor de aanleg van de infiltratievoorzieningen dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen met nummers BF4434-101-100_001, BG4434-101-100-101 en BG4434-101-100-109 van Royal Haskoning DHV.
- 1.2 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.3 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.4 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied Waterval en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het Cluster Vergunningen.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van de objecten, activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van een werk

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.

- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.7 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

4. Uitvoering kwantiteitsbuffer

- 4.1 Indien bij het roeren van de grond slecht doorlatende lagen worden doorgraven, dient er steeds een slecht doorlatende leem-, klei-, of lösslaag met een dikte van tenminste 1 meter te resteren of te worden aangebracht, dan wel een tenminste hieraan gelijkwaardige bodemvoorziening.

5. Onderhoud buffer

- 5.1 De bodem van de buffer dient zodanig onderhouden te worden dat er geen risico op verontreiniging van de bodem en/of het grondwater door in het slib aanwezige schadelijke stoffen ontstaat.

6. Bouwstoffen en grond

- 6.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 6.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

7. Bodemverontreiniging

- 7.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):

- a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.
- 6.2 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden verontreinigingen in de bodem worden aangetroffen dan dient men daarvan onverwijld kennis te geven aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij verzonden aan:

- Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, als aanvrager;
- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen ter kennisname;
- N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060 te 6201 BB Maastricht, ter kennisname.