

<b>Zaaknummer</b>	2019-207739	<b>Maastricht</b>	5 december 2019
<b>Ons kenmerk</b>	2019/88986		
<b>Bijlage(n)</b>	-	<b>Verzonden</b>	5 december 2019

## **Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg**

### **1. Aanvraag**

Op 11 november 2019, gedateerd 7 november 2019 is een aanvraag binnengekomen van XXXX, Wim Duisenbergplantsoen 21, 6221 SE te Maastricht. De aanvraag is een verzoek om een ontheffing op grond van artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 van het verbod ex artikel 4.3.1 eerste lid mede in verband met artikel 4.2.3 onder f. voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer: 2019-207739.

### **2. Procedure**

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

### **3. Overwegingen**

De aanvraag om ontheffing betreft het verrichten van bodemonderzoek door het plaatsen van een peilbuis (nummer: 001) binnen het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren op een diepte van ca 3,5 meter tot 4,5 meter beneden het maaiveld. De filterdiepte is afhankelijk van de grondwaterstand maximaal tot 6,5 meter beneden het maaiveld. De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van de ontwerpstudie van de voorgenomen verlegging van de PRB-buisleiding in beheer bij Petrochemical Pipeline Services (PPS). De peilbuis zal worden gebruikt voor analyse van grondwater en monitoring van de grondwaterstand na de realisatie van de nieuwe verbinding in het PRB-buisleiding tracé. Naast het aanbrengen van een peilbuis vinden er ook boringen plaats tot maximaal 3 meter beneden het maaiveld. De werkzaamheden staan gepland voor december 2019.

De locatie van de geplande werkzaamheden is gelegen in het zuidelijke deel van de 'Geleenbeekcorridor', ten westen van de Geleenbeek, op hemelsbreed ca 310 meter afstand van de Beuningerstraat 9, 6114 KZ in de gemeente Echt-Susteren, kadastraal bekend als sectie F nummer 161. De globale RD coördinatiepunten zijn: X 186.606 Y 344.675.

De aanvraag betreft een ontheffing ex artikel 4.3.5 van het verbod voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld zoals bedoeld in artikel 4.3.1 eerste lid, mede in verband met artikel 4.2.3 onder f.

In de Omgevingsverordening Limburg 2014 is het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren aangewezen als milieubeschermingsgebied. In een grondwaterbeschermingsgebied is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige, ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. In de Omgevingsverordening Limburg 2014 en ons provinciale beleid verwoord in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) worden activiteiten als de onderhavige toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.

#### **4. Conclusie**

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied 'Heel'.

#### **5. Besluit**

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg en voorgaande overwegingen besluiten wij aan XXXX, Wim Duisenbergplantsoen 21, 6221 SE Maastricht, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.3.1 eerste lid, mede in verband met artikel 4.2.3 onder f. van de Omgevingsverordening Limburg, **onder voorwaarden** te verlenen voor het aanbrengen van een peilbuis in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

#### **6. Bezwaar en voorlopige voorziening**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde

Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht<sup>1</sup>. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## **7. Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg  
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen

---

<sup>1</sup> Bij Wabo-milieuzaken vermelden: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

## Voorschriften

Aan deze ontheffing (zaaknummer 2019-207739) zijn de volgende voorschriften verbonden:

### 1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied "Heel" en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

### 2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA Maastricht.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

### 3. Uitvoering van een werk

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.

- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

#### **4. Bouwstoffen en grond**

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

#### **5. Bodemverontreiniging**

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
  - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachten telefoon nummer (043) 361 70 70;
  - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
  - c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

## **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. XXXX, Wim Duisenbergplantsoen 21, 6221 SE Maastricht  
als beschikking op de aanvraag;
2. Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, ter kennisname;
3. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht.