



Waterschapsbedrijf Limburg



Postbus 1315
6040 KH Roermond

Ons kenmerk	DOC-00060770	Maastricht	23 april 2020
Zaaknummer	2020-201983	Verzonden	23 april 2020
Bijlage(n)			

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Algemeen

Op 4 maart 2020 is bij ons binnengekomen een aanvraag van Waterschapsbedrijf Limburg, Maria Theresialaan 99, 6040 KH te Roermond om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (verder: OL).

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2020-201983.

2. Aanvraag

Er wordt ontheffing gevraagd van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. voor het veranderen van constructies die schadelijke stoffen door de bodem vervoeren. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft onder meer ondergrondse rioolpersleidingen in beheer welke afvalwater transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties, waar het wordt gezuiverd en teruggegeven aan de natuur.

Door Rijkswaterstaat is aan WBL een verzoek tot aanpassing (VTA) gedaan ten behoeve van en vooruitlopend op de voorgenomen verbreding van de rijksweg A2 tussen de knooppunten 'Het Vonderen' en 'Kerensheide', in de vorm van de ter hoogte van de Geleenbeekcorridor parallel aan de rijksweg A2 gelegen rioolpersleiding gedeeltelijk te verleggen. De te verleggen rioolpersleiding wordt deels door het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren' gelegd. Het betreft de kadastrale adressen Susteren, sectie G, nummers 1158 en 578, ongeveer 150 meter oostelijk van de Geleenbeek te Echt-Susteren.

3. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht, de reguliere voorbereidingsprocedure.

4. Overwegingen

De aanvraag om ontheffing betreft het verleggen van een deel van de rioolpersleiding van WBL binnen het grondwaterbeschermingsgebied. Concreet houdt dit in het reinigen, verwijderen en afvoeren van asbestcement-buizen met een inwendige diameter van 70 cm en het nieuw leggen van glasvezelversterkte kunststofbuizen met een inwendige diameter van 70 cm. Daarvoor worden twee sleuven gegraven met een gemiddelde ontgravingsdiepte tussen 2 en 2,5 meter beneden maaiveld, waarbij de grondlagen gescheiden worden ontgraven. Daarbij zal vanwege de plaatselijke grondwaterstand geen bemaling noodzakelijk zijn.

Op basis van een bemalingsanalyse blijkt dat de grondwaterstand ter hoogte van het grondwaterbeschermingsgebied op zo'n 3 meter minus maaiveld ligt. Aangezien de sleuven voor het aanleggen van de nieuwe persleiding en voor het verwijderen van het uit gebruik te nemen leidingdeel op een diepte van maximaal 2,50 meter worden aangelegd, is in eerste instantie beoordeeld dat geen bemaling nodig is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren. Mocht onverhoopt blijken dat er toch een bemaling noodzakelijk is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dan zal hiervan (gelet op de beperkte hoeveelheid te onttrekken grondwater) melding worden gemaakt bij het Waterschap Limburg. In dit geval wordt het te onttrekken grondwater geloosd op de naastgelegen Geleenbeek.

Tussen 1 juni en 30 november 2020 is de betreffende uitvoeringsperiode waarbinnen het nieuwe tracé van de rioolpersleiding wordt gelegd en het uit gebruik te nemen tracé van de rioolpersleiding wordt verwijderd.

Grondwaterbeschermingsgebied Roosteren

Het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren is een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg is aangewezen als milieubeschermingsgebied. De grondwaterbescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. In een grondwaterbeschermingsgebied is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de aangevraagde ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

In de Omgevingsverordening Limburg en het Provinciale Omgevingsplan Limburg worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is het provinciale beleid ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden nader uitgewerkt in de regels zoals genoemd in artikel 4.3.1 lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg. De kwaliteit van toe te passen grond bij het aanvullen van de sleuven zal daarom minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse wonen.

Maatregelen

De leiding die in het grondwaterbeschermingsgebied wordt gelegd, zal dusdanig vloeistofdicht zijn dat de maatregelen die worden genomen om verontreiniging te voorkomen specifiek toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. De te verwijderen leiding wordt eerst gereinigd alvorens het in onderdelen wordt verwijderd en afgevoerd. Zo wordt verontreiniging van de bodem en/of het grondwater voorkomen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal er gebruik worden gemaakt van aggregaten die worden voorzien van een lekbak. Indien getankt moet worden, zal dit worden gedaan op de aangewezen tankplaats met een vloeistofdichte ondergrond om te voorkomen dat vloeistof in de bodem dringt.

Om te voorkomen dat verontreiniging van de bodem of het grondwater plaatsvindt zullen maatregelen worden genomen, zowel ten aanzien van de te gebruiken materialen (vloeistofdichtheid buisleiding) als maatregelen ter voorkoming van verontreiniging die specifiek toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Een totaal pakket aan maatregelen waaronder het gebruiken van lekbakken onder aggregaten en het inrichten en gebruiken van een aparte tankplaats met een vloeistofdichte ondergrond, zijn opgenomen. Deze zullen als voorwaarde aan de ontheffing worden verbonden.

5. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

6. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan Waterschapsbedrijf Limburg, Maria Theresialaan 99, 6040 KH te Roermond, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. van de Omgevingsverordening Limburg 2014, **onder voorwaarden** te verlenen voor de verlegging van een deel van de rioolpersleiding in grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

7. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.


Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,



drs. M.G.P.I. Arts
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
team Vergunningen

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren' en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste vier werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van het werk in het grondwaterbeschermingsgebied

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.

- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

4. Riolering

- 4.1 Aanleg, beheer en onderhoud van de leidingen en bijbehorende voorzieningen voor het transport van afvalwater in grondwaterbeschermingsgebieden moeten plaatsvinden volgens de meest actuele en voor deze riolering van toepassing zijnde NEN normen. Voordat de riolering in gebruik mag worden genomen moet door middel van een controle worden aangetoond dat de vloeistofdichtheid voldoet aan de meest actuele RAW uitgave. Het controlerapport wordt per omgaande overgelegd aan het bevoegd gezag.
- 4.3 Als blijkt dat het rioolstelsel, al of niet gedeeltelijk, niet meer vloeistofdicht is of dreigt te gaan lekken, wordt deze onmiddellijk buiten gebruik gesteld, tot de vloeistofdichtheid is hersteld, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

5. Bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

6. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
- a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. daarvan mededeling te worden gedaan aan de Waterleiding Maatschappij Limburg;
 - c. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - d. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. Antea Group, Businesslijn Contracten & Vergunningen [REDACTED], Postbus 959, 6200 AZ Maastricht als adviseur van de aanvrager;
2. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisname;
3. Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, ter kennisname.