



Petrochemical Pipelines Services B.V.,
Sanderboutlaan 21
6181 DN ELSLOO

Ons kenmerk	DOC-00041742	Maastricht	7 februari 2020
Bijlage(n)		Verzonden	7 februari 2020

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Algemeen

Op 6 december 2019 is bij ons binnengekomen een aanvraag van Petrochemical Pipelines Services B.V. (verder PPS) Sanderboutlaan 21 te Elsloo om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (verder: OL).

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2019-208005.

2. Aanvraag

Er wordt ontheffing gevraagd van het verbod ex artikel 4.3.2 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. en f., voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden maaiveld voor aanpassing van een deel van de PRB-buisleiding, waardoor klasse 1 koolwaterstoffen worden getransporteerd van de Rotterdamse haven naar Chemiepark Chemelot te Geleen. De aanpassing vindt plaats ten behoeve van en vooruitlopend op de voorgenomen verbreding van de rijksweg A2 tussen de verkeersknooppunten 'Het Vonderen' en 'Kerensheide' en houdt in een verlegging van de parallel aan de A2 gelegen PRB-buisleiding. De te verleggen buisleiding zal deels door het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren' worden gelegd, bij benadering ter hoogte van kadastraal adres Susteren-G-1979, 2224 en 2022.

3. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht, de reguliere voorbereidingsprocedure.

4. Overwegingen

De aanvraag om ontheffing betreft het realiseren van een nieuw tracé buisleiding van circa 160 meter (100 meter korter dan het huidige traject) zowel in de aanleg- als in de gebruiksfase. Het nieuwe tracé krijgt een nieuwe kruising van de Geleenbeek, die door middel van persing zal worden aangelegd. In verband met een geplande tijdelijke uit gebruik name voor onderhoud van de PRB-buisleiding, hetgeen benodigd is om werkzaamheden als de aangevraagde te kunnen realiseren, moet de nieuwe PRB-buisleiding in het vierde kwartaal 2020 helemaal klaar zijn om te worden aangesloten. Na aansluiting zullen de vervallen buisdelen worden verwijderd. Voor de verwijdering hiervan zal te zijner tijd een aparte aanvraag om ontheffing worden ingediend.

Grondwaterbeschermingsgebied Roosteren

Het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren is een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg is aangewezen als milieubeschermingsgebied. De grondwaterbescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. In een grondwaterbeschermingsgebied is een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de aangevraagde ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

In de Omgevingsverordening Limburg en het Provinciale Omgevingsplan Limburg worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.

De nieuw aan te leggen leidingsecties zullen in een open sleuf worden aangelegd. Ten behoeve van de kruising van de Geleenbeek zal aan weerszijden een bouwput met bemaling nodig zijn. Er zal tot een maximale diepte van circa 5 meter worden gegraven. Ter plaatse is de deklaag ongeveer 3 meter diep waaronder zich een zeer doorlatend grindpakket bevindt. De activiteiten vinden plaats in de deklaag en nabij de bovenzijde van het eerste watervoerende pakket, hetgeen ter plaatse door de Grensmaas wordt gedraineerd. Op een diepte van circa 30 meter diepte bevindt zich een water scheidende kleilaag, de Brunssumklei, die van wezenlijk belang is voor de bescherming van het grondwater ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening in de onderliggende watervoerende lagen.

Om te voorkomen dat verontreinig van de bodem of het grondwater plaatsvindt zullen maatregelen worden genomen, zowel ten aanzien van de te gebruiken materialen (vloeistofdichtheid buisleiding) als maatregelen ter voorkoming van verontreiniging die specifiek toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Een totaal pakket aan maatregelen waaronder het gebruiken van lekbakken onder aggregaten en het inrichting en gebruiken van een aparte tankplaats met een vloeistofdichte ondergrond, zijn opgenomen in het Bestek Geleenbeekcorridor – Holtum-Noord, documentnummer 19081. Deze zullen als voorwaarde aan de ontheffing worden verbonden.

Mocht zich onverhoopt tijdens de gebruiksfase toch een lekkage van de leiding voordoen dan zal deze middels een afsluiter circa 500 meter noordelijk afgesloten worden om uitstroming zoveel mogelijk te beperken.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is het provinciale beleid ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden nader uitgewerkt in de regels zoals genoemd in artikel 4.3.1 lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg. De kwaliteit van toe te passen grond bij het aanvullen van de sleuven zal daarom minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse wonen.

Conform artikel 8.1.1. OL hebben wij de NV Waterleiding Maatschappij Limburg om advies gevraagd. Deze heeft ons op 23 januari 2020 per e-mail laten weten in te stemmen met de werkzaamheden binnen het grondwaterbeschermingsgebied Roostern zoals aangevraagd en de daarbij behorende voorschriften.

5. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

6. Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan XXX, Sanderboutlaan 21, 6181 DN te Elsloo, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.3.2 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder c. en f. van de omgevingsverordening Limburg, **onder voorwaarden** te verlenen voor verlegging van een deel van de PRB-buisleiding in grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

7. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Cluster JZI, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
Kwartiermaker Vergunningen
Toezicht en Handhaving (VTH)

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen opgesteld in opdracht van PPS door XXXX, documentnummer 19081 'Bestek Geleenbeekcorridor – Holtum-Noord'.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren' en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van het werk in het grondwaterbeschermingsgebied

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.

- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelete schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

4. Bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
 - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. daarvan mededeling te worden gedaan aan de NV Waterleiding Maatschappij Limburg;
 - c. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
 - d. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

1. XXXX, Wim Duisenbergplantsoen 21,
Postbus 959 , 6200 AZ Maastricht als adviseur van de aanvrager;
2. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisname;
3. Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, ter kennisname.