

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk

CSP / SABIC Limburg B.V. – deelinrichting Olefins
4 – lokale aanpassingen van staalconstructie voor
ombouw oven F040 te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2021-208289

Kenmerk: 2021/24620 d.d. 2 december 2021
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Bevoegd gezag	6
2.3	Volledigheid van de aanvraag	6
2.4	Procedure	6
2.5	Advies	7
3	Overwegingen bouwen van een bouwwerk	8

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 8 november 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SABIC Limburg B.V. De aanvraag betreft lokale aanpassingen van de staalconstructie voor het ombouwen van de oven F040 binnen deelinrichting Olefins 4 gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-208289.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan SABIC Limburg B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde lokale aanpassingen van de staalconstructie voor het ombouwen van de oven F040 van deelinrichting Olefins 4;
3. dat de vergunning voor de activiteit (ver)bouwen van een bouwwerk expireert na gereed melding;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 6502039: 'Aanvraaggegevens', firma Sabic Limburg B.V., de dato 8 november 2021;
 - 'Aanvraag omgevingsvergunning project: Aanpassing staalconstructies oven OLE4', firma RHDHV, de dato 8 november 2021;
 - 212442-000-ME-05-011500: 'Structural Modifications to Existing Structure Naphtha-Gasoil SRT-III Heaters F050 and F090 (OLE4)', firma CB&I, versie B, de dato 9 augustus 2018;
 - 212442-000-ME-05-011100: 'General Arrangement Convention Section 1 Naphtha-Gasoil SRT-III Heaters F050 and F090 (OLE4)', firma CB&I, versie C, de dato 9 april 2018;
 - 212442-000-ME-CL-011500: 'Structural Steel Calculations Revamp Naphtha-Gasoil SRT-III Heaters F050 and F090 (OLE4)', firma CB&I, versie A, de dato 1 maart 2018;
 - NE 6.6351-100-3: 'Totaaloverzicht OLE4', de dato 6 augustus 1977;
 - 'HEA600 connection.q55';
 - EP 6.3-3.1: 'Steel structures for process plants', firma Sabic;
 - 'Aanvraag omgevingsvergunning project: "Aanpassing staalconstructies oven OLE4" met zaaknummer 2018-205558', firma RHDHV, de dato 23 oktober 2018;
 - A0-646090: 'Arr. Floor at el+ 23970 for heaters F100 & F090', firma Vekoma, versie D, de dato 29 april 1977;
 - A0-646109: 'Platform at el. 19295 for heaters F100 & F090', firma Vekoma, versie D, de dato 9 maart 1977;
 - A0-646130: 'Platform at el. 12370 for heaters F090 & F100', firma Vekoma, versie B, de dato 16 februari 1977;
 - A0-646140: 'General arrangement heaters F010 / F100 and F140', firma Vekoma, versie B;
 - A0-646142: 'Arrangement keyplan and platforms at el. +690 and el. +3610', firma Vekoma, versie B;

- A0-646143: 'Arrangement platforms at el. +6530 - +9450 and el. +12370', firma Vekoma, versie C;
- A0-646144: 'Arrangement platforms at el. +15300 - +15460 - + 18680 - +19295 and el. +23970', firma Vekoma, versie C;
- A0-646153: 'Platforms at al. +6530 and +9450 for heaters F-100 and F090', firma Vekoma, de dato 14 juni 1976;
- A0-646160: 'Platforms at el. +15300 for heaters f100 &F090', firma Vekoma, versie E, de dato 6 december 1977;
- A0-646206: 'Platforms at el. +690 and +3610 for heaters F-100 and F-90 ', firma Vekoma, de dato 3 juni 1976;
- 212442-1: 'Revamp convection section', firma CB&I, versie A, de dato 19 april 2017.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht-Airport. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde SABIC Limburg B.V., Postbus 475, 6160 AL Geleen;
- college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:

formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 8 november 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SABIC Limburg B.V. voor de deelinstallatie Olefins 4 gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag is ingediend door de gemachtigde HaskoningDHV Nederland B.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

Sabic heeft en gaat de bestaande ovens F010 tot en met F100 van Olefins 4 geleidelijk vervangen. De vervanging houdt in dat de convectie secties van de fornuizen worden vernieuwd. De nieuwe convectie secties bevatten een aangepast ontwerp van de convectiespiralen en het aanpassen van de staalconstructie. De eerste fornuizen F050 en F090 zijn inmiddels vervangen. Het vervangen van fornuis F090 is vergund in 2018 (zaaknummer 2018-205558) en van fornuis F050 is vergund in 2019 (zaaknummer 2019-205897). De vervanging van de overige ovens is nog niet aangevraagd en vergund. Met onderhavige aanvraag wordt een aanvraag voor oven F040 gedaan.

De aangeleverde documenten van de aanvragen voor het vervangen van de fornuizen F050 en F090 zijn identiek voor deze aanvraag voor het vervangen van fornuis F040.

De aanvraag betreft lokale aanpassingen van de staalconstructie voor het ombouwen van de oven F040 van deelinstallatie Olefins 4.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de Wabo omschreven activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de installatie site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één installatie. Deze installatie bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.3 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 16 november 2021 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.5 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.

Advies van Sittard-Geleen

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 26 november 2021 per e-mail van de gemeente Sittard-Geleen onderstaand advies ontvangen:

*“Betreft: **2021-208289** (gemeentelijk adviesnummer 2021-023985)*

Op 11 november 2021 ontvingen wij een verzoek om advies te geven over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het project ‘OLE 4 aanpassen staalconstructie convectie F040’ voor de locatie CSP/SABIC Limburg B.V., deelrichting Olefins 4, Urmonderbaan 22 6167 RD Geleen met zaaknummer 2021-208289.

Hieronder volgt ons advies.

Bestemmingsplan

Het project dat alleen een constructieve wijziging bevat voldoet aan de voorschriften van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM-Geleen” en herziening.

Welstand

De werkzaamheden voor ‘het aanpassen staalconstructie’ vindt plaats in het welstandsvrije gebied overeenkomstig bijlage 1A van het raadsbesluit van 25 februari 2021 (in werking getreden op 20 april 2021). Een toetsing aan redelijke eisen van welstand is voor deze aanvraag niet nodig. Daarom hebben wij de aanvraag niet voorgelegd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) om advies uit te brengen.

Overig

Wij hebben met betrekking tot dit project geen overige adviezen.”

Dit advies is in onderhavig besluit meegenomen.

3 Overwegingen bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen (Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (1^e t/m 14^e wijziging), kenmerk 13092012, in werking getreden op 13 september 2012).

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen, herziening ex artikel 30, lid 1 WRO (NL.IMRO.18830000DSMGeleenArt30-) op 24 februari 2005 is vastgesteld en;
- het bestemmingsplan Bedrijventerrein DSM-Geleen (NL.IMRO.18830000DSMGeleen-) op 14 december 2000 is vastgesteld.

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met eerdergenoemde bestemmingsplannen.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van de bouwwerken, waarop de aanvraag betrekking heeft, vinden inpandig plaats en in het welstandsvrije gebied overeenkomstig bijlage 1A van het raadsbesluit van 25 februari 2021 (in werking getreden op 20 april 2021). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie voor de tunnelveiligheid is hier in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.