

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Milieuneutraal wijzigen

Bredox B.V. te Weert

Zaaknummer: 2021-207047

Kenmerk: 2021/22931 d.d. 28 oktober 2021.  
Verzonden:

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>8</b>
3.1	Coördinatie Waterwet	8
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
3.3	Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)	8
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>9</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Wij hebben op 15 september 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bredox B.V.. De aanvraag betreft opslag drukhouders van de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-207047.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Bredox B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend,
4. dat de aanvraag onderdeel uit maakt van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Bredox B.V. Wetering 19, 6002 SM te Weert;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van de gemeente Weert;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo.

## Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden.

Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 15 september 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bredox B.V. van de inrichting gelegen aan Wetering 19, 6002 SM Weert. Het verzoek is ingediend namens het bedrijf ingediend door Tauw B.V, Ekkersrijt 4008 te Son en Breugel. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier

De aanvraag betreft een wijziging in de opslag voor drukhouders. Deze worden binnen de inrichting verplaatst.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 28 januari 2016 (kenmerk 2016/7531) hebben wij aan Bredox B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor de opslag en bewerking van gevaarlijke afvalstoffen. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie L perceelnummers 1855, 1932 en 1933. Tevens maken deels de kadastrale percelen met de perceelnummers 1870 en 2049 deel uit van de inrichting.

De vergunning van 28 januari 2016 (kenmerk 2016/7531) betreft de eerste fase (milieu) van de omgevingsvergunning. De bijbehorende tweede fase voor het bouwdeel is vergund op 11 februari 2016 (kenmerk 2016/11061).

Daarnaast hebben wij op 6 juli 2017 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend. Deze veranderingsvergunning betreft twee wijzigingen van de inrichting. In plaats van de 6 vergunde bouwkundige PGS 15 kluizen worden 6 PGS 15 containers geplaatst. Daarnaast de in de revisievergunning vergunde brandmuur gewijzigd en wordt in plaats daarvan een overdekte opslag gerealiseerd. Voor de aanpassing van deze opslag is op 8 maart 2018 opnieuw een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend. Deze veranderingsvergunning betreft het vergroten van de opslagcapaciteit van tank A-4 en een nieuwe wijziging van de overdekte opslag op opslaglocatie L.1.3, die ten opzichte van de oorspronkelijk vergunde situatie 90 graden gedraaid is.

Op 13 september 2018 (kenmerk 2018/61582) is de reeds vergunde overdekte opslagloods en brandwanden ter plaatse van opslaglocatie L.1.3 opnieuw gewijzigd.

### 2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties

behoren en/of is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)).

## 2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
- Het waterschap Limburg;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Limburg-Noord.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Om te voldoen aan deze toezendplicht hebben wij de aanvraag aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat Generaal Milieu en Internationaal;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Weert;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij van het Waterschap Limburg op 24 september 2021 het volgende advies ontvangen:

Volgens de aanvraag om een omgevingsvergunning loost het bedrijf afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) Weert in het oppervlaktewater Zuid-Willemsvaart. Uit de aanvraag om een milieuneutrale melding blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde wijziging geen negatieve effecten te verwachten zijn op de rwzi Weert en Zuid-Willemsvaart. De voorschriften die in de omgevingsvergunning opgenomen zijn met betrekking tot de afvalwaterlozing hoeven niet gewijzigd te worden.

Op 23 september 2021 heeft de Veiligheidsregio Limburg Noord per e-mail aangegeven geen aanleiding te zien om advies uit te brengen.

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Coördinatie Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Er is echter geen sprake van het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterwet. Coördinatie met Waterwet is daarom niet aan de orde.

### 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

De aangevraagde verandering, verplaatsen van de gasopslag, valt niet onder het Activiteitenbesluit.

### 3.3 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

De aangevraagde verandering, verplaatsen van de gasopslag, is niet genoemd in het Besluit mer.

## 4 Overwegingen

De aanvraag betreft een wijziging in de opslag voor drukhouders. Deze worden binnen de inrichting verplaatst naar een andere locatie. Conform de vergunning worden binnen de inrichting 31 gasflessen opgeslagen.

Aanleiding van de aanvraag is dat op grond van vergunde situatie het aantal gasflessen in combinatie met de huidige locatie sprake is van een bron waarbij mogelijk sprake kan zijn van domino-effecten naar de nabij gelegen BRZO inrichting van Renewi CFS BV. Wij hebben daarbij een domino-effectafstand van 163 meter vastgesteld. Een dergelijke afstand hoort bij een opslag van 250 drukhouders en is afkomstig uit de DA-tabel 7 van het Instrument Domino-effecten (verder aangeduid als IDE). Op grond daarvan hebben we het bedrijf eerder aangeschreven met het voornemen de inrichting als domino-inrichting aan te wijzen. Met deze aanvraag wordt de opslag van gasflessen zodanig verplaatst dat deze gasflessen niet meer binnen de domino-effectafstand worden opgeslagen en de inrichting niet als domino-inrichting wordt aangewezen. Daarbij is de domino-effectafstand bepaald op basis van een berekening met het vergunde aantal drukhouders.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

### **Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting**

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan en verwerken van gevaarlijke stoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

### **Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn**

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### **Afvalstoffen en afvalwater**

Er ontstaan geen andere afvalstoffen of afvalwater.

#### **Bodembescherming**

Er vinden geen andere bodembedreigende activiteiten plaats.

#### **Energieverbruik**

Het energieverbruik verandert niet.

#### **(Externe) Veiligheid**

In het kader van de externe veiligheid zijn de aangevraagde veranderingen relevant.

Zoals opgemerkt is het doel van de verplaatsing van de gasflessen te voorkomen dat deze opslag nog langer binnen de domino-effectafstand aanwezig is.

Een domino-effectafstand van 163 meter hoort bij een opslag van 250 drukhouders en is afkomstig uit de DA-tabel 7 van het IDE. In de aanvraag is onderbouwd wat de domino-effectafstand is voor het vergunde aantal gasflessen (31) waarbij tevens de activiteiten van de naastgelegen BRZO-inrichting zijn beschouwd. Uit de berekening in de aanvraag volgt dat voor 31 gasflessen de domino-effectafstand 71 meter is en dat op een afstand van 58 meter binnen de naastgelegen BRZO-inrichting risicovolle activiteiten plaatsvinden. Door het verplaatsen van de opslag naar een locatie op meer dan 71 meter afstand is daarom geen sprake meer van een mogelijk domino-effect en hoeft de inrichting niet als zodanig te worden aangemerkt. De risico's voor de externe veiligheid nemen daarmee af.

#### **Geluid**

De geluidbelasting verandert niet.

#### **Emissies naar Lucht**

Er treden geen andere emissies op dan reeds vergund

#### **Algemene voorschriften**

Voor de veranderingen zijn de voorschriften uit de vigerende vergunningen onverkort van toepassing.

#### **Overwegingen MER plicht**

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig. We verwijzen ook naar het gestelde in paragraaf 3.3.

#### **Overwegingen voorschriften**

In deze vergunning worden geen voorschriften opgenomen.