

Aanvraagformulier
voor een
mijnbouwwetvergunning



Provincie
Limburg

In tweevoud inzenden aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Provincie Limburg	DDi
Ingek.	30 NOV. 2020
DOCnr.	GESCAND
Afd.	UTH

Dit formulier dient te worden gebruikt voor het aanvragen van een vergunning als bedoeld in artikel 151 van het Mijnbouwbesluit; **een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen.**

Het formulier dient, voorzover van toepassing, VOLLEDIG te worden ingevuld (getypt of in blokletters). Waar nodig moet de gevraagde informatie worden bijgevoegd. Het formulier dient door de aanvrager te worden ondertekend.

Het niet volledig invullen van het formulier, of het niet overleggen van de gevraagde bescheiden, kan ertoe leiden dat de aanvraag buiten behandeling blijft.

Bij dit aanvraagformulier hebben wij ter informatie de "Handreiking gesteentemechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven" gevoegd.

I. NAW GEGEVENS VAN DE AANVRAGER / GEBRUIKER	
1. a. Volledige naam aanvrager	XXX
b. Activiteit (van bedrijf)	Beheer van natuur en landschap en de daarmee samenhangende cultuurhistorie
c. Adres	Schaapskooiweg 101
d. Postcode	6414 EL
e. Woonplaats	Heerlen
f. Postbus	
g. Postcode	
h. Plaats	
i. Telefoonnummer	XXX
Faxnummer	
Email-adres	XXX
j. Naam contactpersoon	XXX

2. Indien de aanvrager een rechtspersoon is.	
a. Doel van de rechtspersoon	Het beschermen van natuur en landschap in Nederland middels verwerven, inrichten en beheren
b. Plaats van vestiging	s'Graveland
II. GEGEVENS OVER DE TE GEBRUIKEN GROEVE	
<p>3. Kadastrale gegevens van (het gedeelte van) de groeve, waarvoor een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd (indien het een gedeelte van een perceel betreft, dient dit achter het perceelsnummer te worden vermeld). Deze dienen eveneens op een kadastrale kaart aangeduid te worden. Hier worden bedoeld de meest recente gegevens van het Kadaster te Roermond.</p>	
a. Kadastraal bekend gemeente(n)	Valkenburg
b. Sectie(s).	VKB03
c. Nummer(s)	A 909 G0
4. Naam van de groeve:	Scheve Spar
<p>5. Indien (het gedeelte van) de groeve, waarvoor een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd, (mede) door andere natuurlijke of rechtspersonen dan de aanvrager zal worden gebruikt, geef dan in een bijlage aan wie dat zijn (naam, adres en telefoonnummer).</p>	
<p>6. a. Indien (het gedeelte van) de groeve waarvoor een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd, niet of niet geheel in eigendom toebehoort aan de aanvrager, geef dan in een bijlage aan wie de eigenaar is of de eigenaren zijn van de betreffende percelen (naam, adres en telefoonnummer).</p> <p>b. Voeg hierbij een door de eigenaar of eigenaren ondertekende verklaring, waaruit blijkt dat door deze(n) wordt ingestemd met het ander gebruik dan het winnen van kalksteen, zoals aangevraagd.</p>	

III. GEGEVENS OVER DE UIT TE VOEREN ACTIVITEITEN

7.a Omschrijving van het gebruik, waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 151 van het Mijnbouwbesluit wordt aangevraagd (een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen):

- ☐ bouwwerkzaamheden
- ☒ erkend berglopen
- ☒ onderzoek
- ☐ rondleidingen
- ☐ toeristische exploitatie
- ☐ kwekerij
- ☒ vleermuistelling
- ☐ opslag
- ☐ horeca
- ☐ overig nl.

Hieronder (of in een aparte bijlage, die bij de aanvraag wordt gevoegd) beschrijven:

- het doel of de doeleinden waarvoor (het gedeelte van) de groeve zal worden gebruikt;

Jaarlijkse vleermuistelling en/of vleermuisonderzoek.

Erkend Berglopen.

Cultuur historisch onderzoek.

- de voorgenomen wijzigingen van de groeve voor het voorgenomen gebruik;

geen

- de maatregelen die getroffen worden om te voorkomen dat de niet gebruikte delen van de groeve worden betreden;

n.v.t.

- de wijze waarop en frequentie waarmee de metingen naar de gesteentemechanische veiligheid van de groeve worden gedaan en de resultaten daarvan worden verstrekt;

Jaarlijkse controle c.q meerjaren controle door erkend blokbreker tbv intensief gebruik, afhankelijk van de resultaten van de controle. In het onderzoek wordt steeds vermeld binnen welke termijn het eerstvolgende onderzoek moet zijn uitgevoerd

- de maatregelen die getroffen worden ter bescherming van de veiligheid met het oog op instorting.
Wekelijks wordt door een deskundige medewerker van XXX de ingangen gecontroleerd alsmede het gebruik van het gangenstelsel.

7.b Frequentie van het gebruik:

Aanvraag voor Intensief gebruik van de groeve.

Conform Handreiking gesteente mechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven d.d. 29-03-2018.

Het groevebezoek wordt geregistreerd in een register ter inzage op Schaapskooiweg 101, 6414 EL Heerlen.

8. Oppervlakte van (het gedeelte van) de groeve, waarvoor een vergunning voor het ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd: _____
ca. 38 m² = 0,000038 km²

9. RD-Coördinaten (hoofd)ingang(en) van de groeve
X-coördinaat: **187.230**

Y-coördinaat: **317.485**

10. Kaartmateriaal: **zie bijlage 1 (kaart groeve Scheve Spar Plattegrond Kadastraal 1:300, d.d. : 3 november 2020)**

Bij de aanvraag dient in tweevoud een kaart van de boven- en ondergrond van de groeve te worden gevoegd, waarop de volgende gegevens zijn aangegeven:

- met een zwarte omlijning, in kleur of gearceerd, (het gedeelte van) de groeve waarvoor een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd;
- alle gebouwen, land- spoor- en waterwegen boven het gebied van de groeve;
- de plaats waar de activiteiten zullen plaatsvinden;
- de ingang(en) tot de groeve;
- de ligging, hoogte en breedte van te realiseren tunnels, schachten of andere ondergrondse werken en;
- het reeds bestaande ondergrondse gangenstelsel/de reeds bestaande groeve.

Het onderstaande dient hierbij te worden gerespecteerd:

- (het gedeelte van) de groeve dient te worden aangegeven middels het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting.
- (het gedeelte van) de groeve wordt het oppervlak vermeld en uitgedrukt in km².
- de ligging van (het gedeelte van) de groeve wordt, onder vermelding van de coördinaten van de hoekpunten ervan, aangegeven op de kaart en wordt aangereikt op een schaal van 1:50.000.

11. Afsluiten (gedeelte van) de groeve

Een beschrijving van de wijze waarop (het gedeelte van) de groeve waarvoor een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd, tijdens en na het gebruik wordt afgesloten. (Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van hekken, afrasteringen of het plaatsen van mergelblokken)

De ingang van genoemde groeve is afgesloten middels hekwerk van stalen pijpen met daarin een toegangspoortje voorzien van slot.

12. De gesteentemechanische veiligheid van de groeve: **zie bijlage 2 Quickscan week 40 2020 Fa. Mergelbouwsteen Kleijnen B.V.)**

Bij de aanvraag dient een rapport te worden gevoegd van een onderzoek naar de gesteentemechanische veiligheid in de groeve, waarvoor (al dan niet voor een gedeelte daarvan) een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd. Het onderzoek dient ten hoogste twee jaren voorafgaand aan het indienen van de aanvraag te hebben plaatsgevonden en te zijn uitgevoerd met inachtneming van de daartoe gestelde eisen in de "Handreiking gesteentemechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven".

Het bij de aanvraag voegen van een rapport van een onderzoek naar de gesteentemechanische veiligheid in de groeve, zoals hiervoor aangeduid, kan achterwege blijven indien:

- naar de gesteentemechanische veiligheid in de groeve waarvoor (al dan niet voor een gedeelte daarvan) een vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen wordt aangevraagd, in het verleden een onderzoek is uitgevoerd met inachtneming van de daartoe gestelde eisen in de "Handreiking gesteentemechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven";
- het rapport van het onder a. aangehaalde onderzoek is overgelegd aan het bevoegd gezag;
- het onder a. aangehaalde onderzoek zodanig is uitgevoerd dat deze voor het ander gebruik dan het winnen van kalksteen waarvoor thans een vergunning wordt aangevraagd, (eveneens) voldoet aan de daartoe gestelde eisen in de "Handreiking gesteentemechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven", en
- de in (de aanbevelingen van) het rapport van het onder a. aangehaalde onderzoek gestelde termijn voor het uitvoeren van een opvolgend onderzoek naar de gesteentemechanische veiligheid in de betreffende groeve, nog niet is verstreken.

Wordt voldaan aan de onder a t/m d genoemde voorwaarden, dan kan worden volstaan met het hieronder vermelden van de datum waarop voornoemd onderzoeksrapport is overgelegd aan het bevoegd gezag en de naam van de deskundige die het onderzoek heeft uitgevoerd.

13. Eerder verleende vergunningen als bedoeld in het Mijnbouwbesluit

Is voor (het betreffende gedeelte van) de groeve al eerder een vergunning als bedoeld in het Mijnbouwbesluit verleend voor het winnen van kalksteen dan wel ander gebruik dan het winnen van kalksteen? Zo ja, s.v.p. datum en kenmerk van het besluit vermelden.

Voor deze groeve is geen eerdere vergunning aangevraagd als bedoeld in de Mijnwet.

14. Voor welk tijdvak wordt de vergunning voor ander gebruik dan het winnen van kalksteen thans aangevraagd ?

Onbepaalde tijd

IV. OVERIGE GEGEVENS

15. Eventuele nadere toelichting op de aanvraag:


Groeve Scheve Spar is eigendom van XXX.

Verder wordt de aandacht erop gevestigd dat een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 151 van het Mijnbouwbesluit eerst in behandeling kan worden genomen op de dag, waarop alle vereiste gegevens en bescheiden zijn ontvangen.

Heerlen

Datum: 27 november 2020

Namens XXX



Groeve Scheve Spar
Vergunningskaart
Kadastraal

Datum: 3 november 2020

Schaal: 1 : 300






Links onder: X = 187.220 Y = 317.460

Rechts boven: X = 187.300 Y = 317.520


© Dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn
Souterrains, Eijsden, S-0352

Legenda

-  Ingangen
-  Extensief gebruik
-  Verboden gebieden
-  Kadastrale percelering
-  Eigendommen XXX

Mergelbouwsteen Kleijnen bv

Bergstraat 31
6301 AB Sibbe-Valkenburg
Tel. 043-6014460
Fax 043-6016650



XXX

p/a Schaapskooiweg 101
6245 EL Heerlen

Opdrachtsomschrijving: verwijderen losse delen Scheve Spar

Datum Uitvoering: wk 40 2020

Datum opstellen rapportage: wk 40 2020

Geachte heer XXX,

Naar aanleiding van de aan ons gegunde opdracht door het VZZ stuur ik u bij deze de resultaten van het onderzoek naar de dakstabiliteit in u groeve toe.

Uitgevoerde werkzaamheden

Naar aanleiding van de Quicksan hebben wij in opdracht van VZZ de losse delen uit het dak en wand verwijderd. Tijdens de werkzaamheden zijn er flinke wakken uit het dak en veel losse delen uit de wand verwijderd. Zowel het dak als de wanden waren sterk aangetast door vorst. In het dak zaten op meerdere plekken twee lagen boven elkaar los.



Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 56926006 en zijn van toepassing op al onze offertes en transacties. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Bedragen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en zijn geldig tot drie maanden na datum van deze offerte. Ons btw-nummer: NL85.23.64.714B01. Onze privacyverklaring vindt u op onze website onder het kopje 'contact'.

www.mergelbouwsteen.nl



Pagina 1 van 2

info@mergelbouwsteen.nl



Eindconclusie

De kans op het losraken van delen uit het dak is gering.

De groeve is dan ook goedgekeurd voor intensief gebruik.


Wij adviseren de volgende inspectie uit te voeren in 2021. Mogelijk kan de inspectie interval hierna worden verhoogd.

Hoewel wij onze uiterste best hebben gedaan, kunnen wij niet uitsluiten dat er na onze controle delen van het dak los kunnen raken door de werking van de groeve en de verandering in de chemische samenstelling van de mergelsteen door "geologische processen".

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik,

Hoogachtend,

XXX
Mergelbouwsteen Kleijnen b.v.



Groeve Scheve Spar
Vergunningskaart

Datum: 3 november 2020

Schaal: 1 : 300



Links onder: X = 187.220 Y = 317.460

Rechts boven: X = 187.300 Y = 317.520

© Dienst Kadaster en openbare registers, Apeldoorn
Souterrains, Eijsden, S-0352



Legenda

-  Ingangen
-  Extensief gebruik
-  Verboden gebieden
-  Kadastrale percelering
-  Eigendommen XXX