

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Milieuneutraal en ambtshalve aanpassing energie

Reym B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2021-203754

Kenmerk: 2021/16728 d.d. 1 juli 2021.  
Verzonden:

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>5</b>
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Aanhouding van de aanvraag	7
2.6	Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag	7
2.7	Procedure	8
2.8	Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen	8
<b>3</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>9</b>
3.1	Milieuneutraal	9
3.2	Ambtshalve wijziging - energiebesparing	11
3.3	VOORSCHRIFTEN	13

# 1 Besluit

## Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 7 mei 2021 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Reym BV voor haar inrichting te Sittard. De aanvraag betreft de uitbreiding van de vloeistofdichte vloer van de inrichting gelegen aan Nusterweg 139, 6136 KT Sittard. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2021-203754.

## Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.30 en 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Reym BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Nusterweg 139, 6136 KT Sittard;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat er aan de vigerende revisievergunning ambtshalve in het belang van het milieu voorschriften worden verbonden, zoals in hoofdstuk 3.3 zijn aangeduid;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - 2144 – S03 Reym Sittard;
  - Situatietekening Reym Sittard;
  - Toelichting uitbreiding vloeistofdichte vloer;
  - Tekening slibvangput, als aanvullende gegevens op 30 juni 2021 ingediend.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Reym BV, Computerweg 12D te Amersfoort;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 7 mei 2021 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Reym B.V. voor haar inrichting gelegen aan de Nusterweg 139, 6136 KT te Sittard.

De aanvraag betreft:

- a. Het uitbreiden van de vloeistofdichte vloer als bodembeschermende voorziening;
- b. het op- en overslaan in bulk van vaste afvalstoffen als nieuwe (bodembedreigende) activiteit, in aanvulling op de reeds vergunde op- en overslag van vaste afvalstoffen in containers.

De onder b. genoemde afvalstoffen vallen hoofdzakelijk onder onderstaande EURAL-codes. Deze lijst is niet limitatief.

- 07.02.13 kunststofafval;
- 07.07.11\* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat;
- 16.03.05\* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

Opgemerkt dient te worden dat op de plek binnen de inrichting alwaar de aangevraagde veranderingen betrekking op hebben, het bestemmingsplan 'Industrieterrein Noord Sittard' vigeert.

De locatie van de nieuw aan te leggen vloer bevindt zich binnen de dubbelbestemming 'archeologie 4'. Dit betekent dat de volgende bepalingen in het plan relevant zijn:

- 14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
- 14.4.1 Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming "Waarde – Archeologie 4" zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in lid 14.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
- a grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
  - b het verlagen van het waterpeil;
  - c het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
  - d het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

- 14.4.2 Het verbod, als bedoeld in lid 14.4.1 is niet van toepassing indien:
- a mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad;
  - b mede op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat archeologische waarden op de betrokken locatie niet aanwezig zijn;
  - c de werken een oppervlakte hebben tot ten hoogste 500 m<sup>2</sup> of smaller zijn dan 1,5 m;
  - d er reeds een verleende omgevingsvergunning of ontgrondingvergunning is verleend;
  - e de werken reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van in werking treden van het plan;
  - f de werken behoren tot het normale onderhoud en beheer van de gronden;
  - g de werken ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
- 14.4.3 Voor zover mede op basis van archeologisch onderzoek bepaald is dat de in lid 14.4.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de omgevingsvergunning worden verleend, indien aan de vergunning de volgende voorwaarden worden verbonden:
- a de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
  - b de verplichting tot het doen van opgravingen of;
  - c de verplichting de uitvoering van de bodemverstorende activiteit te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificatie.

Wij stellen vast uit navraag bij vergunninghoudster dat de aangevraagde veranderingen en daarmee gepaard gaande werkzaamheden op grond van artikel 14.4.2 c. niet leiden tot een aanlegvergunningplicht of een verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek aangezien uitsluitend de werkzaamheden ten behoeve van de slibvangput (volume: 20 m<sup>3</sup>, oppervlakte < 500 m<sup>2</sup>) dieper dan 30 cm in de bodem zullen plaats vinden. Over het gehele oppervlak van de geplande vloer is, onder de huidige klinkervloer een zandlaag, een granulaatlaag met een dikte van 50 cm aanwezig met daaronder de eigenlijke bodem. Met de aanleg van de vloer en goten zal de bodem niet geroerd worden.

Er is dus geen sprake van een aanlegvergunningsplicht, dan wel het moeten overleggen van archeologisch onderzoek.

## 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 22 september 2014, kenmerk 2014-0061, hebben wij aan Reym B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor het behandelen (scheiden, ontwateren en chemisch/fysisch) van afvalstoffen.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden beschikt Reym Sittard over een installatie voor het fysisch chemisch behandelen van ontvangen afvalstoffen. De inrichting is gelegen de Nusterweg 139 te Sittard. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Sittard-Geleen, nummer 2770, sectie K. De inrichting ligt op industrieterrein 'Industriepark Noord'.

Verder hebben wij voor de inrichting op 28 september 2017 met kenmerk 2017/67231 en op 14 februari 2019 met kenmerk 2018-207497 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend.

## 2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Binnen de inrichting wordt namelijk gevaarlijk afval opgeslagen dat buiten de inrichting moet worden verwijderd (categorie 5.5, Bijlage 1 bij de Richtlijn Industriële Emissies (RIE)) alsmede worden gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen fysisch chemisch bewerkt (categorie 5.1, 5.2 en 5.3 van Bijlage 1 bij de RIE). Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, na aanvulling op eigen initiatief door aanvraagster op 30 juni 2021, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 2.5 Aanhouding van de aanvraag

Aanhouding is aan de orde als er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen zijn om deze vergunning toch (nog) niet te verlenen. In dit geval is de volgende reden genoemd in de Wabo oorzaak geweest voor aanhouding:

- **Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een voorbereidingsbesluit in werking getreden;**
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegd;
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een verklaring als bedoeld in artikel 4.1, vijfde lid, of 4.3, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bekendgemaakt;
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan vastgesteld;
- Voor het gebied waarin de activiteit zal worden verricht is een bestemmingsplan na vaststelling bekendgemaakt;
- De aanvraag betreft een activiteit in een gebied waarvoor een besluit tot aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht is bekendgemaakt en waarvoor nog geen ter bescherming daarvan strekkend bestemmingsplan of beheersverordening geldt;
- Er zal een bouwwerk worden gebouwd in plaats van een te slopen bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar op de aanvraag/het verzoek hiervoor is nog niet beslist;
- Het exploitatieplan, dat voor de in de aanvraag/het verzoek begrepen grond is vastgesteld, is nog niet onherroepelijk.

De situatie onder de eerste bullet is in principe van toepassing en wordt behandeld in paragraaf 2.6.

## 2.6 Doorbreking aanhoudingsverplichting van de aanvraag

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft op 24 mei 2018 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gehele gemeentelijk grondgebied. Dit besluit is inwerking getreden op 25 mei 2018. Omdat er geen

gronden zijn om de aanvraag te weigeren moet de aanvraag gelet op artikel 3.3, eerste lid onder a van de Wabo worden aangehouden.

Indien een aanhoudingsverplichting van toepassing is geeft artikel 3.3, derde lid van de Wabo het bevoegd gezag de bevoegdheid om de aanhouding te doorbreken indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Uit het voorbereidingsbesluit volgt dat het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan is gericht op het voorkomen van het wijzigen van het gebruik van gebouwen en gronden ten behoeve van een supermarkt. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een afvalwateropvangbak (effluentbak). Deze activiteiten zijn niet gericht op het wijzigen van gebruik van gronden en/of bouwwerken voor gebruik als supermarkt, zodoende ontstaat er geen strijdigheid met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Gelet op deze omstandigheden wordt de geldende aanhoudingsverplichting doorbroken en is het besluit binnen de reguliere beslistermijn genomen.

## 2.7 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 mei 2021 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag in het digitale publicatieblad van de provincie Limburg op Overheid.nl:

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-3780.html>

## 2.8 Adviezen, aanwijzing minister en verklaring van geen bedenkingen

### Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen;
- het Waterschap Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij geen adviezen ontvangen.



## 3 Overwegingen

### 3.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- a. Het uitbreiden van de vloeistofdichte vloer als bodembeschermende voorziening;
- b. het op- en overslaan in bulk van vaste afvalstoffen als nieuwe (bodembedreigende) activiteit, in aanvulling op de reeds vergunde op- en overslag van vaste afvalstoffen in containers.

De onder b. genoemde afvalstoffen vallen hoofdzakelijk onder onderstaande EURAL-codes. Deze lijst is niet limitatief.

- 07.02.13 kunststofafval;
- 07.07.11\* slib van afvalwaterbehandeling ter plaatse dat gevaarlijke stoffen bevat;
- 16.03.05\* organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat.

Aanleiding uitbreiding vloeistofdichte vloer

De uitbreiding van de vloer heeft tot doel meer ruimte te creëren voor de al vergunde op- en overslag activiteiten van vaste afvalstoffen in containers, en de op- en overslag van vaste afvalstoffen in bulk op de vloer mogelijk te maken met een verwaarloosbaar bodemrisico. Deze afvalstoffen worden op gebulkt ten behoeve van een efficiënte afvoer naar een erkende verwerker.

Oppervlakte uitbreiding vloeistofdichte vloer

De oppervlakte van de uitbreiding van de vloeistofdichte vloer is 1.100 m<sup>2</sup>, en is ten behoeve van de afwatering van hemelwater voorzien van molgoten die uitkomen op een slibvangput van 20 m<sup>3</sup>. Na de slibvangput volgt een pompput waaruit het hemelwater verpompt wordt naar 2 (bestaande) opslagtanks van 40 m<sup>3</sup> voor verdere behandeling.

De locatie en omvang van de uitbreiding is weergegeven op de plattegrond welke als bijlage is toegevoegd aan deze melding.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

#### **Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting**

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4 van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het accepteren en verwerken van met name olie-, water- en slibmengsels.

### **Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn**

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### **Afvalstoffen**

Boven de vloer worden reeds vergunde (bodembedreigende) afvalstoffen opgeslagen.

#### **Afvalwater / lozingen naar water**

Vloeistoffen die uit de afvalstoffen kunnen treden, afstromend hemelwater en sproeiwater van de vloeistofdichte vloer wordt afgevoerd via molgoten naar een slibvangput. De molgoten en de slibvangput maken deel uit van de vloeistofdichte voorziening. Uiteindelijk wordt het afvalwater opgeslagen in twee tanks van 40 m<sup>3</sup>, alvorens via de afvalstoffenbehandelingsinstallatie (ABI / chemisch-fysische scheiding) te worden geloosd op het gemeentelijk riool. De aard van het afvalwater zal niet veranderen.

#### **Bodem(bescherming)**

Er is door de aanleg van de vloeistofdichte vloer nu juist sprake van een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. Bodembescherming is voor deze inrichting bovendien volledig rechtstreeks gereguleerd in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dat geldt ook voor de bodemnulsituatie welke bij de aanvraag is gevoegd.

#### **Energieverbruik**

Energieverbruik neemt niet toe, aangezien doorzetcapaciteiten van te verwerken afvalstoffen niet veranderen.

#### **(Externe) Veiligheid**

Nu de vergunde activiteiten niet wijzigen en de in te nemen afvalstoffen geen externe veiligheidsrisico's met zich mee brengen, verandert er niets in dit opzicht.

#### **Geluid**

De vervoersbewegingen t.b.v. de aan en afvoer van betrokken afvalstoffen zijn reeds vergund en daarmee ook de bijbehorende emissie van geluid.

Het lossen/storten van de afvalstoffen op de vloeistofdichte vloer vormt door de aard van de afvalstoffen (vochtig en vaste slibstructuur) geen relevante geluidsbron.

#### **Emissies naar Lucht**

Aangezien de betrokken afvalstoffen in vochtige steek vaste toestand (vaste slibstructuur) zullen worden gelost op de nieuwe vloeistofdichte vloer zal er geen sprake zijn van stofontwikkeling of stofemissie. Reym zal bij de opslag (op bulken) van het kunststofafval met eural-code 07.02.13 bovendien gebruik maken van een sproei installatie en een product vak om eventuele verstuiving te voorkomen.

De afvalstoffen welke worden op- en overgeslagen op de vloeistofdichte vloer vormen geen bron van geur en zullen aldus geen emissie van geur veroorzaken.

De vervoersbewegingen t.b.v. de aan en afvoer van betrokken afvalstoffen zijn reeds vergund en daarmee ook de bijbehorende emissies in het kader van luchtkwaliteit.

### **Overwegingen MER plicht**

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig. De vergunde en technische bewerkingscapaciteit van de installaties die in te nemen afvalstoffen bewerken verandert niet.

### **Overwegingen voorschriften**

Nu louter de inrichtingstekening wijzigt, maar deze onderdeel is van dit besluit, is het niet noodzakelijk verdere voorschriften aan dit besluit te verbinden.

## **3.2 Ambtshalve wijziging - energiebesparing**

Vanwege landelijke afspraken inzake energiebesparing worden alle vergunningen van bedrijven met een relevant energieverbruik geactualiseerd. Daarbij worden voorschriften opgenomen die aansluiten bij de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Uit de aanvraag van de vigerende revisievergunning blijkt dat binnen de inrichting van Reym B.V. sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m<sup>3</sup> aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh namelijk als energierelevant bestempeld. Reym is daarmee een middelgrote verbruiker op grond van het elektriciteitsverbruik dat boven de 50.000 kWh ligt. Dit betekent dat moet worden getoetst of de inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een zuinig energiegebruik te komen. De inrichting neemt geen deel aan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) en is niet aangesloten bij de MJA3.

De inrichting is niet auditplichtig onder de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiency (tijdelijke regeling). Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden waarin van de vergunninghouder wordt verlangd dat periodiek een energieonderzoek wordt opgesteld, met daarin opgenomen de te treffen energiebesparende maatregelen.

Een energiebesparende maatregel moet genomen worden als de terugverdientijd vijf jaar of minder is. Welke maatregelen dit zijn, moet blijken uit het energieonderzoek. Daarnaast moet bij het nemen van energierelevante investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het meest recente onderzoek, voorafgaand aan het investeringsbesluit worden nagegaan of er energiezuinigere alternatieven zijn. Als dat het geval is, en een alternatief is binnen vijf jaar terug te verdienen, moet voor dat alternatief gekozen worden. Investeringsbeslissingen die energierelevant zijn, zijn bijvoorbeeld aanschaf, renoveren of grootschalig onderhouden van verwarmingstoestellen, machines en apparaten, maar ook het vervangen van verlichting.

Omdat technieken, bedrijfsprocessen en inzichten in de tijd kunnen veranderen, is de mogelijkheid opgenomen om een energiemaatregel te vervangen door een andere maatregel die (achteraf) beter blijkt te passen in de bedrijfsvoering. Een randvoorwaarde is dan wel dat de vervangende maatregel minimaal hetzelfde energiebesparende effect heeft als de maatregel die niet wordt uitgevoerd. Hiervoor dient het bevoegd gezag vooraf om toestemming te worden gevraagd.

In het licht van de verdragen, afspraken en doelstellingen die op alle niveaus, van internationaal tot lokaal, bestaan, is het noodzakelijk om de energievoorziening en het energieverbruik verder te verduurzamen. Daartoe moet in het vierjaarlijkse onderzoek worden gekeken naar de maatregelen die noodzakelijk zijn om de energievoorziening van de inrichting volledig te verduurzamen, met als streefjaar 2050.

Voorgaande betekent dat wij de vigerende revisievergunning van Reym BV ambtshalve gaan aanvullen met relevante vergunningsvoorschriften op het gebied van energie. Deze voorschriften zijn in hoofdstuk 3.3 opgenomen.

### 3.3 VOORSCHRIFTEN

Wij voegen de volgende voorschriften toe aan de vigerende revisievergunning van 22 september 2014 met kenmerk 2014-0061:

#### 10. Energie

- 10.1 De vergunninghouder moet binnen zes maanden nadat dit besluit in werking is getreden een energieonderzoek aan het bevoegd gezag aanbieden. Het energieonderzoek heeft tot doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren.
- Het energieonderzoek moet ten minste de volgende gegevens bevatten:
- a. een beschrijving van de processen, faciliteiten en gebouwen (eventueel per bedrijfsonderdeel);
  - b. een beschrijving van de energiehuishouding, met een overzicht van de energiebalans van het totale object waarbij ten minste 90% van het totale energiegebruik is toebedeeld aan individuele installaties en (deel)processen en waarin ook de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus, zijn weergegeven;
  - c. een overzicht van alle maatregelen (technieken en voorzieningen) ook op het gebied van de toepassing van duurzame energie, die in de branche als beste beschikbare techniek kunnen worden beschouwd en mogelijk rendabel zijn, vastgesteld voor de installaties en (deel)processen die volgens de energiehuishouding tezamen ten minste een 90% bijdrage in het totale verbruik hebben en voor de relevante uitgaande energiestromen. Als er dergelijke maatregelen zijn, die niet zijn onderzocht, dan wordt de reden daarvan in de rapportage gemotiveerd.
  - d. Per maatregel (techniek/voorziening) dient te worden vermeld:
    - de jaarlijkse energiebesparing;
    - de (meer) investeringskosten;
    - de verwachte economische levensduur;
    - de jaarlijkse besparing op de energiekosten op basis van de energietarieven die tijdens het onderzoek gelden;
    - een schatting van eventuele bijkomende kosten en baten anders dan samenhangende met energiebesparing;
    - de onderbouwing en de conclusie of de maatregel rendabel of niet rendabel is.
  - e. een overzicht van mogelijke organisatorische (waaronder bedieningsinstructies) en good housekeeping maatregelen (waaronder onderhoud) die leiden tot energiebesparing;
  - f. een energieplan. In het plan is ten minste voor alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven wanneer die zullen worden getroffen. Als er rendabele maatregelen zijn die niet zullen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd;
  - g. de verrichtte en voorgenomen inspanningen wat betreft verduurzaming van het energiegebruik van de inrichting en de barrières die daarbij geslecht moeten worden. Deze inspanningen zijn erop gericht uiterlijk in 2050 het energiegebruik volledig te hebben verduurzaamd.
- Het energieonderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energieonderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.
- 10.2 Vergunninghouder verbetert de energie-efficiëntie van de inrichting door de rendabele maatregelen uit het energieplan zoals bedoeld in voorschriften 10.1. en 10.5 uit te voeren, binnen de termijn die per maatregel in het energieplan is aangegeven.

- 10.3 Vergunninghouder mag een maatregel vervangen door een gelijkwaardig alternatief, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid richting het bevoegd gezag wordt gemotiveerd. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat de gelijkwaardige maatregelen minstens evenveel bijdragen aan energiebesparing of verbetering van de energie-efficiëntie en geen stijging geeft van de milieubelasting vergeleken met de vervangen maatregel.
- 10.4 Vergunninghouder moet jaarlijks, voor 1 april, aan het bevoegd gezag rapporteren over ontwikkelingen op energiegebied binnen de inrichting.  
Deze rapportage moet ten minste de volgende onderwerpen omvatten:
- een energiebalans van de inrichting van het voorgaande jaar, met daarin zowel de ingekochte hoeveelheden energie per energiedrager als de uitgaande energiestromen, inclusief vermogens en temperatuurniveaus;
  - (indien van toepassing) de opgewekte hoeveelheden energiedragers zijnde:  
hoeveelheden stoom, uitgesplitst naar de verschillende kwaliteiten;  
hoeveelheden stoom die zijn omgezet naar elektriciteit, uitgesplitst naar de verschillende kwaliteiten;  
totale hoeveelheid geproduceerde elektriciteit;  
hoeveelheid geleverde restwarmte;  
hoeveelheid geloosde warmte naar oppervlaktewater en lucht;  
hoeveelheid en kwaliteit van de afgeblazen stoom.
  - energiemaatregelen die in het kader van het energieplan zijn genomen;
  - (indien van toepassing) wijzigingen in de tijdsplanning van de activiteiten uit het energieplan, vergezeld van motivering;
  - (indien van toepassing) vervanging van maatregelen door een gelijkwaardige energiebesparende maatregel, zoals bedoeld in voorschrift 10.3, dit ook vergezeld van motivering;
  - (indien van toepassing) de energie gerelateerde investeringsbeslissingen zoals bedoeld in voorschrift 10.6, dit ook vergezeld van motivering.
- 10.5 Vergunninghouder moet eenmaal per vier jaar het energieonderzoek, als bedoeld in voorschrift 10.1, actualiseren en ter beoordeling zenden aan het bevoegd gezag. In geval de installaties niet zijn gewijzigd, kan volstaan worden met een actualisatie van de onderdelen c, d, e en f uit het onderzoek. Het geactualiseerde energieonderzoek wordt beoordeeld door het bevoegd gezag. Indien het bevoegd gezag dit nodig acht, moet het energieonderzoek worden aangevuld en opnieuw worden aangeboden conform dit voorschrift.
- 10.6 Bij het nemen van energierelevante investeringsbeslissingen moet vergunninghouder energiezuinigere alternatieven onderzoeken, tenzij deze beslissing betrekking heeft op maatregelen die al in het energieplan zijn opgenomen. Indien een energiezuiniger alternatief in vijf jaar of minder terug te verdienen is, moet voor dat alternatief gekozen worden. De gemaakte keuzes moeten worden gemeld en onderbouwd in de jaarlijkse rapportage, zoals beschreven in voorschrift 10.4.
- 10.7 Vergunninghouder implementeert een energiezorgsysteem dat voorziet in maandelijkse registratie van alle ingekochte energiedragers en jaarlijkse analyse hiervan. De resultaten van deze analyse worden teruggekoppeld aan het management. Zo nodig worden voor relevante bedrijfsonderdelen separate energieverbruiksmeters geïnstalleerd.