

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Ambtshalve aanpassing geluidvoorschrift

Site Chemelot, deelinrichting Mitsui Prime Advanced
Composites B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2021-206024

Kenmerk: 2022/935 d.d. 27 januari 2022
Verzonden:

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Besluit | 3 |
| 2 | Procedure | 5 |
| 2.1 | Huidige vergunnings situatie | 5 |
| 2.2 | Bevoegd gezag | 5 |
| 2.3 | Procedure | 5 |
| 2.4 | Advies | 5 |
| 3 | Overwegingen | 6 |
| 4 | Zienswijzen | 8 |
| 5 | Voorschriften geluid | 9 |

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 20 november 2018 aan Chemelot Site Permit B.V. (CSP B.V.) en Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. (Mitsui) een omgevingsvergunning (kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072) verleend voor de deelinrichting Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., gelegen op de site Chemelot, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. Deze omgevingsvergunning wordt door middel van dit besluit ambtshalve gewijzigd om de geluidvoorschriften in lijn te brengen met de gerealiseerde bedrijfssituatie. De ambtshalve wijziging is geregistreerd onder nummer 2021-206024.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten gelet op artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), deze omgevingsvergunning ambtshalve te wijzigen:

- wijzigen van het geluidvoorschrift 5.1 van de revisievergunning van 20 november 2018, met kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072 in het geluidvoorschrift 5.1 uit voorliggend besluit.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Vergunninghouders, zijnde CSP B.V. en Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V., p/a secretariaat CSP B.V., Postbus 27, 6160 MB Geleen;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Inspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Rechtsbescherming

Beroep

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het besluit. Beroep kan worden ingediend tegen betaling van de verschuldigde griffierechten. Het beroepschrift moet binnen een termijn van zes weken worden ingediend. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt uw beroep en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 Huidige vergunnings situatie

Op 14 juni 2005 hebben wij voor de site Chemelot een revisievergunning (kenmerk 2005 / 05) verleend. Deze revisievergunning is sinds het onherroepelijk worden als volgt gewijzigd:

- Op 11 augustus 2020 is hoofdstuk 1 van deze vergunning gewijzigd. Dit besluit (kenmerk 2020/32742) betreft een actualisatie van de beschrijvingen en de algemene voorschriften van de site Chemelot.

Voor de deelinrichting Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. zijn de volgende vergunningen verleend:

- Op 20 november 2018 , kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072, een oprichtingsvergunning voor de productie van gekleurd polymeer compound.

De deelinrichting Mitsui Prime Advanced Composites Europe B.V. vormt het hoofdstuk 63 van de site omgevingsvergunning van de site Chemelot.

2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.3 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid juncto art. 3.15 lid 3 van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de te wijzigen activiteit reeds tot stand is gekomen met een besluit dat is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

2.4 Advies

Advies Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

ILT heeft op 30 november 2021 per e-mail aangegeven geen advies uit te brengen naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

3 Overwegingen

In de omgevingsvergunning van 20 november 2018 met kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072 voor de oprichting van de deelinrichting Mitsui zijn onderstaande geluidvoorschriften opgenomen:

5.1 Maximale vergunde berekende $L_{A,r,LT}$ geluidbelasting van de deelinrichting Mitsui als installatie Eigen Bijdrage (IEB)

| DS Punt | Berekening Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| | Dag in dB(A) | Avond in dB(A) | Nacht in dB(A) | etmaal (Bi) in dB(A) |
| DS01 Lindenheuvel Noord | 7,2 | 4,6 | 4,6 | 14,6 |
| DS02 Geleen Krawinkel | 18,4 | 15,9 | 15,9 | 25,9 |
| DS03 Neerbeek Mauritslaan | 34,2 | 32,7 | 32,7 | 42,7 |
| DS04 Beek Makadostraat | 33,2 | 29,9 | 29,9 | 39,9 |
| DS05 Geleen Romaniestraat | 13,8 | 11,6 | 11,6 | 21,6 |
| DS06 Stein Nieuwdorp | 22,7 | 19,9 | 19,9 | 29,9 |
| DS07 Stein Oud-Kerensheide | 9,4 | 6,6 | 6,6 | 16,6 |
| DS08 Motel Urmond | 4,9 | 2,1 | 2,1 | 12,1 |
| DS09 Elsloo Steinderweg | 25,1 | 22,5 | 22,5 | 32,5 |
| DS10 Station Geleen Lutterade | 10,6 | 8,6 | 8,6 | 18,6 |
| DS11 Lindenheuvel Javastraat | 10,4 | 7,8 | 7,8 | 17,8 |

5.2 Binnen 6 maanden na het in gebruik nemen van de deelinrichting dient door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegd gezag te worden aangetoond dat aan de geluidbelasting van voorschrift 5.1 en de inpassing in de geluidzone wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk worden gerapporteerd. Het bevoegd gezag moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

Op 12 juli 2021 hebben wij van Mitsui het rapport “Akoestisch rapport Mitsui ACE B.V.”, Sitech Services, referentie RA/2021/Mitsui ACE/Geluid/Revisie/02 d.d. 8 juli 2021 ontvangen. Middels dit rapport heeft Mitsui, overeenkomstig voorschrift 5.2 van de oprichtingsvergunning de geluidbelasting van de nieuwe deelinrichting Mitsui in kaart gebracht. Uit dit rapport blijkt de volgende geluidbelasting als gevolg van de activiteiten van Mitsui:

| Berekening Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) | | | | |
|---|--------------|----------------|----------------|-------------------------|
| DS Punt | Dag in dB(A) | Avond in dB(A) | Nacht in dB(A) | etmaal (Bi) in dB(A) |
| DS01 Lindenheuvel Noord | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 11,4 |
| DS02 Geleen Krawinkel | 18,6 | 12,3 | 12,3 | 22,3 |
| DS03 Neerbeek Mauritslaan | 31,8 | 27,9 | 27,9 | 37,9 |
| DS04 Beek Makadostraat | 32,7 | 31,4 | 31,4 | 41,4 |
| DS05 Geleen Romaniestraat | 14,1 | 8,5 | 8,5 | 18,5 |
| DS06 Stein Nieuwdorp | 23,1 | 21,5 | 21,5 | 31,5 |
| DS07 Stein Oud-Kerensheide | 10,4 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
| DS08 Motel Urmond | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 10,4 |
| DS09 Elsloo Steinderweg | 24,8 | 23,5 | 23,5 | 33,5 |
| DS10 Station Geleen Lutterade | 10,9 | 5,5 | 5,5 | 15,5 |
| DS11 Lindenheuvel Javastraat | 9,4 | 3,7 | 3,7 | 13,7 |

Het overgelegde akoestisch controlerapport is beoordeeld door zonebeheerder. Het advies van zonebeheerder luidt:

“Uit het akoestisch onderzoek (Locatie Eigen Bijdrage (LEB)-rekenresultaten) en het meest actuele LEB-model volgt dat voor alle DS-punten wordt voldaan aan de bewakingswaarden. Daarmee is de gerealiseerde bedrijfssituatie van Mitsui inpasbaar in de zoneboekhouding van industrieterrein Chemelot. Uit de IEB-rekenresultaten volgt dat de actuele bedrijfssituatie van Mitsui niet voldoet aan geluidvoorschrift 5.1 van de oprichtingsvergunning. Ook blijkt dat de berekende LEB's niet toenemen. Conform het gestelde in het stroomschema (CSP, hoofdstuk 1, bijlage A05.1) is aanpassing van het geluidvoorschrift 5.1 uit de vigerende revisievergunning noodzakelijk.”

Middels deze procedure wordt geluidvoorschrift 5.1 uit de vergunning van Mitsui d.d. 20 november 2018, kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072 ambtshalve gewijzigd. Hierdoor zijn vergunning en actuele bedrijfssituatie weer met elkaar in overeenstemming.

4 Zienswijzen

Tussen 17 november 2021 t/m 28 december 2021 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

5 Voorschriften geluid

Het geluidvoorschrift 5.1 uit de vergunning van Mitsui Primae Advanced Composites B.V. d.d. 20 november 2018, kenmerk 2018/79854 en zaaknummer 2018-203072 wordt ambtshalve gewijzigd in onderstaande voorschrift met gelijkloidend nummer:

5.1 Maximale vergunde berekende $L_{A,r,LT}$ geluidbelasting van de deelinrichting Mitsui als installatie Eigen Bijdrage

| | Berekening Installatie Eigen Bijdrage (IEB) als Langtijd gemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| DS Punt | Dag in dB(A) | Avond in dB(A) | Nacht in dB(A) | etmaal (Bi) in dB(A) |
| DS01 Lindenheuvel Noord | 6,8 | 1,4 | 1,4 | 11,4 |
| DS02 Geleen Krawinkel | 18,6 | 12,3 | 12,3 | 22,3 |
| DS03 Neerbeek Mauritslaan | 31,8 | 27,9 | 27,9 | 37,9 |
| DS04 Beek Makadostraat | 32,7 | 31,4 | 31,4 | 41,4 |
| DS05 Geleen Romaniestraat | 14,1 | 8,5 | 8,5 | 18,5 |
| DS06 Stein Nieuwdorp | 23,1 | 21,5 | 21,5 | 31,5 |
| DS07 Stein Oud-Kerensheide | 10,4 | 6,0 | 6,0 | 16,0 |
| DS08 Motel Urmond | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 10,4 |
| DS09 Elsloo Steinderweg | 24,8 | 23,5 | 23,5 | 33,5 |
| DS10 Station Geleen Lutterade | 10,9 | 5,5 | 5,5 | 15,5 |
| DS11 Lindenheuvel Javastraat | 9,4 | 3,7 | 3,7 | 13,7 |