

Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu B.V.
De heer
Kerkstraat 4
6367 JE VOERENDAAL

Afdeling	Vergunningen	Behandeld	
Zaaknummer	2022-032559	Telefoon	
Ons kenmerk	2022/11179	E-mail	
Uw kenmerk	M197694	Maastricht	22 december 2022
Bijlage(n)	-	Verzonden	23 december 2022

Onderwerp

Besluit buiten behandeling laten aanvraag 'Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen B.V. - revisie', locatie Middenweg 1a, 6061 ET Posterholt.

Geachte heer

Op 17 juni 2022 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor de locatie Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen B.V., Middenweg 1a, 6061 ET Posterholt. De aanvraag betreft het project 'revisie' en is geregistreerd onder zaaknummer 2022-032559. Wij verzoeken u bij alle vervolgcorrespondentie dit zaaknummer te vermelden.

Uw aanvraag voldoet niet aan de indieningsvereisten die zijn opgenomen in de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben u daarom op 21 oktober 2022 schriftelijk verzocht de aanvraag voor 1 december 2022 aan te vullen.

Binnen de gestelde termijn hebben wij echter geen aanvullende gegevens ontvangen.

Besluit

Nu de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, hebben wij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besloten om uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

Overwegingen

Wij hebben per activiteit aangegeven wat ontbreekt in uw aanvraag. Daarbij is de opzet van het verzoek tot aanvulling gehanteerd. Abusievelijk is in het verzoek tot aanvulling een fout in de opsomming gemaakt. Opmerking 7 en 8 behoren samen als één opmerking beschouwd te worden, echter doet dat aan de inhoud niet af. In onderstaand overzicht zijn deze opmerkingen samengevoegd tot een opmerking met het nummer 7. Dit heeft tot gevolg dat er in onderstaande opsomming voor de activiteit milieu in totaal 17 opmerkingen zijn gemaakt.

Activiteit milieu

1. Uit de tekening bijgevoegd als bijlage 7 blijkt dat de inrichtingsgrens is gewijzigd. Op de tekening is een overzicht gegeven van de kadastrale percelen die onderdeel uitmaken van de inrichting. Daarin ontbreekt perceelnummer 3534. Perceelnummer 3532 is gedeeltelijk onderdeel van de inrichting en niet geheel, zoals nu is aangegeven. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
2. Onduidelijk is welke activiteiten plaatsvinden op het deel van de inrichting waar in de inrichtingstekening 'weiland' staat geschreven. Het betreft de kadastrale percelen 3533 (gedeeltelijk) en 3537. Nader toelichten welke activiteiten hier plaatsvinden. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
3. De locatie van de keerwanden op de bijgevoegde inrichtingstekening in bijlage 7 komen niet overeen met de locatie van de keerwanden zoals opgenomen in het akoestisch rapport, ingediend als bijlage 1. Deze gegevens dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Dat betekent derhalve dat de inrichtingstekening óf het akoestisch rapport aangepast moet worden. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
4. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Er zijn geen gegevens conform artikel 4.7 'beheer van afvalstoffen' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) ingediend.
5. Op de ingediende rioleringstekening ontbreekt een rioleringleiding vanuit het kantoor. Graag toelichten waar het afvalwater afkomstig van de sanitaire en overige voorzieningen vanuit dit gebouw wordt geloosd. Eveneens op tekening weergeven, indien van toepassing. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
6. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 7 'ongewone voorvallen' aangegeven dat geen sprake is van ongewone voorvallen. Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten is het inherent dat ongewone voorvallen kunnen optreden. Niet gelimiteerde voorbeelden zijn een brand, een lekkende olieleiding. Derhalve diende u de gegevens conform conform artikel 4.2 'ongewone voorvallen' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aan te leveren. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
7. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 11 'bodem' aangegeven dat bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. In de tabel 11 'bodembedreigende activiteiten' ontbreekt een analyse van de op-overslag en bewerkingsactiviteiten met afvalstoffen die potentieel bodembelastend kunnen zijn. Niet gelimiteerde voorbeelden zijn activiteiten met C-hout, gemengd bouw- en sloopafval (bsa). Derhalve diende u alsnog een risicoanalyse aan te leveren e.e.a. overeenkomstig de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Deze gegevens dienden op basis van artikel

- 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
8. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 11 'bodem' aangegeven dat een nulsituatie bodemonderzoek is uitgevoerd. Onderzoek(en) naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen zijn echter niet bij de aanvraag gevoegd. Derhalve diende u de gegevens conform conform artikel 4.3 'bodemkwaliteit' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsnog aan te leveren. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
9. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 15 'lucht' aangegeven dat geen stoffen naar de lucht worden uitgestoten. Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten is het inherent dat stoffen naar de lucht worden uitgestoten. Als gevolg van de aangevraagde activiteiten vindt potentieel emissie van fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofoxiden (NOx) en mogelijke andere stoffen plaats. Qua activiteiten valt te denken aan, niet limitatief:
- bewerkingen van stuifgevoelig materiaal (sorteren, breken, zeven);
 - het in opslag hebben van stuifgevoelig materiaal;
 - verlading van stuifgevoelig materiaal (aanvoer, afvoer en overslag);
 - het inzetten van machines ten behoeve van bewerkingen en intern transport (mobiele en semi-mobiele bewerkingsinstallaties, mobiele laadsystemen);
 - transportbewegingen op het inrichtingsterrein ten behoeve van af- en aanvoer van stuifgevoelig materiaal.

De eisen waaraan de luchtkwaliteit (onder meer de emissie van NOx en fijn stof (PM10 en PM2,5) moet voldoen, zijn opgenomen in titel 5.2 ("luchtkwaliteitseisen") van de Wet milieubeheer. Mogelijk worden ook andere, in het kader van titel 5.2 Wm te beschouwen stoffen, door de inrichting geëmitteerd.

Vanuit de bevoegdheid opgenomen in artikel 5.16 lid 2 van de Wm, zijn wij verplicht de aanvraag te toetsen aan de luchtkwaliteitsregels uit de Wet milieubeheer.

Om deze emissies inzichtelijk te maken diende u derhalve een luchtkwaliteitsonderzoek aan te leveren waaruit blijkt op welke wijze voldaan wordt aan de grenswaarden voor de stoffen uit de Wet milieubeheer op alle nabijgelegen relevante immissiepunten. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.

10. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 17 'energie' aangegeven dat het verbruik van de inrichting niet meer is dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar. Het verbruik voor elektriciteit is zelfs op nul gezet en feitelijk onjuist. Uit het voor Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen B.V ingediende elektronische milieujaarverslag 2021 blijkt dat er sprake is van een energieverbruik van 7.207 Mwh. Dat betekent dat de inrichting een grootverbruiker is. Echter, gezien de uitgevoerde activiteiten lijkt een verbruik van 7.207 Mwh hoog. U dient tevens het dieselvebruik mee te nemen, omgerekend naar aardgasequivalenten. U diende een nadere toelichting te geven op het verbruik en verduidelijken wat het juiste verbruik is. Deze gegevens

dienden op basis van artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.

11. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 20 'geur' aangegeven dat er geen sprake is van geuremissie. Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten is aannemelijk dat er een geuremissie optreedt, met name voor de activiteiten met euralcode 20 02 01 'Snoeihout/stammen/stobben incl. verkleind materiaal' zoals opgenomen in bijlage 5 bij de aanvraag. Onduidelijk is nu wat er met deze stroom gebeurt. Nader toelichten en onderbouwen waarom geen sprake zal zijn van een geurrelevante activiteit. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
12. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 21 'beste beschikbare techniek' aangegeven dat er geen sprake is van één of meerdere IPPC-installaties zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies. Uit de ingediende bijlage 5 behorende bij de aanvraag blijkt dat de opslagcapaciteit van teerhoudend asfalt > 50 ton bedraagt. Daarmee bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties als genoemd in categorie 5.5 in bijlage I van de Europese Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (RIE). U diende dan ook een BBT-toets uit te voeren aangaande de van belang zijnde BBT-conclusies/BREF's, in dit geval de BBT-conclusies afvalbehandeling. Verder diende u de gegevens conform conform artikel 4.1 lid 1 onder j 'algemene vereisten omtrent een inrichting' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aan te leveren. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
13. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 21 'beste beschikbare techniek' aangegeven dat er geen sprake is van installaties of opslagen waarop één of meerdere Nederlandse informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn. Uit de overig bij de aanvraag aangeleverde stukken en andere hoofdstukken uit het ingediende aanvraagformulier blijkt dat binnen de inrichting onder meer sprake is van PGS 15 opslag(en) en van potentieel bodembedreigende activiteiten waarop de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) van toepassing is. U diende het aanvraagformulier hierop aan te passen en aan te geven welke aangewezen BBT-documenten van toepassing zijn. Deze gegevens dienden op basis van artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
14. In het ingediende aanvraagformulier met kenmerk 6972495 d.d.17 juni 2022 is onder hoofdstuk 26 'opslag van grond- en/of zand in een depot' verschillende informatie aangevinkt. Een beschrijving van het proces ontbreekt echter. Dit geldt overigens voor alle activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, zoals:
 - opslag, overslag en bewerking van (verontreinigde) grond;
 - opslag, overslag en handel in bouwstoffen en bouwmaterialen;
 - op- en overslag van diverse afvalstoffen;
 - transportactiviteiten;
 - containerverhuur.

Het proces van breken van puin is in het akoestisch onderzoek, bijgevoegd als bijlage 1, reeds afdoende is beschreven.

Derhalve diende u de gegevens conform conform artikel 4.1 lid 1 'algemene vereisten omtrent een inrichting' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aan te leveren voor alle processen die plaatsvinden binnen de inrichting (zoals gezegd, met uitzondering van het breken van puin). Deze gegevens zijn niet aangeleverd.

15. Een niet technische samenvatting ontbreekt. Derhalve diende u de gegevens conform artikel 4.1 lid 2 'algemene vereisten omtrent een inrichting' van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aan te leveren. Aangezien het een revisievergunning betreft, dienden alle, zowel bestaande als nieuwe bedrijfsactiviteiten, in aard en omvang beschreven te worden en veranderingen ten opzicht van vergunde situatie duidelijk in beeld te worden gebracht. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
16. In bijlage 5 is voor de huidige hoeveelheid grond een maximale opslagcapaciteit van 80.000 ton opgenomen en voor steenachtig bouw- en sloopafval 2.950 ton in de huidige (vergunde) situatie. Dit is niet juist. Deze aantallen zijn gewijzigd in de vergunning met kenmerk 2015/87809 d.d. 26 november 2015 en bedragen respectievelijk 60.000 ton voor grond en en 20.000 ton voor steenachtig bouw- en sloopafval. De totale hoeveelheid is daarmee in de vergunde situatie 83.745 ton in plaats van de aangegeven 84.720 ton. Dit diende aangepast te worden. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.
17. In bijlage 5 is de gewenste maximale opslagcapaciteit voor grond 80.000 ton. Dat is een uitbreiding van 20.000 ton. Met de huidige vergunde hoeveelheid van 60.000 ton voor grond is de maximale opslagcapaciteit van het huidige terrein bereikt binnen de opgegeven opslagoppervlakte en opslaghoogte, afleidbaar uit de inrichtingstekening en het akoestisch rapport. Onduidelijk is derhalve waar deze opslag plaats zal vinden op het terrein en dit diende nader toegelicht te worden. Deze gegevens dienden op basis van artikel 1.3 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) alsmede artikel 4.1 van de ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) aangeleverd te worden. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.

Activiteit bouwen en ruimtelijke ordening

De positie van de keerwanden, aangegeven op de inrichtingstekening bijgevoegd als bijlage 7, stroken niet met de positie van de keerwanden in het geluidsrapport (zie eerdere opmerkingen).

Zaols reeds eerder vermeld, dienden inrichtingstekening en geluidsrapport op elkaar afgestemd te worden.

De keerwanden zijn bouwwerken geen gebouwen zijnde. De activiteit bouwen moet daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag om een omgevingsvergunning. Wij hebben u verzocht deze activiteit in uw aanvraag op te nemen en de daarvoor vereiste gegevens overeenkomstig artikel 2.2 tot en met 2.5 van het Mor (Ministeriële regeling Omgevingsrecht) in te dienen. Deze gegevens zijn niet aangeleverd.

Indien u vragen heeft, kunt u zich wenden tot de heer _____, bereikbaar onder telefoonnummer _____. U kunt ook een e-mail sturen naar _____.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- Grondwerken, Container en Transportbedrijf Theelen B.V., de heer , Middenweg 1a, 6061 ET Posterholt.
- College van burgemeester en wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.