



Spie kabel- en Leidingtechniek BV  
Pieter Mastebroekweg 8  
7942 JZ MEPPEL

**Ons kenmerk** DOC-00275504  
**Bijlage(n)** -

**Maastricht** 1 juni 2022  
**Verzonden** 1 juni 2022

## **Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg**

### **1. Algemeen**

Op 16 februari 2022 is bij ons binnengekomen een aanvraag van WSP Nederland BV, namens Spie kabel- en Leidingtechniek BV, Pieter Mastebroekweg 8, 7942 JZ te Meppel, om een ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 (verder: OL). Er wordt ontheffing gevraagd van het verbod ex artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder f. voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden het maaiveld in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

De aanvraag betreft werkzaamheden voor het verleggen van gasleidingen ten behoeve van de verbreding van de A2 ter hoogte van Oud Roosteren, 6116 AB Roosteren ong (gemeente Echt-Susteren). Meer specifiek tussen de A2 en de Geleenbeek ten noorden van Oud-Roosteren (X: 186341, Y: 344298),

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 2022-007928.

### **2. Aanvraag**

In 2022 worden diverse gasleidingen onder de A2 verlegd in verband met de toekomstige verbreding van de A2. Enkele delen daarvan zijn gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

Deze aanvraag betreft knelpunt 3. In knelpunt 3 wordt de gasleiding verlegd door middel van een open ontgraving. Met graafmachines wordt een sleuf gegraven waarin de leiding wordt gelegd. De werkzaamheden worden in het algemeen niet uitgevoerd op een diepte van meer dan 3 meter onder maaiveld. De te verwijderen leiding wordt in het algemeen uit de grond getrokken. Dit betekent dat bij de nieuwe aansluitpunten van de gasleiding (daar is de bestaande leiding al ontgraven ten behoeve van de aansluiting met de nieuwe leiding) de bestaande leiding wordt losgekoppeld. Vervolgens wordt een deel van de grond boven de bestaande leiding ontgraven en wordt de leiding door de resterende grondlaag omhoog getrokken.



Na zowel de aanleg van de nieuwe leiding als het verwijderen van de bestaande leiding wordt de vrijgekomen grond terug aangebracht in het werk. De aanvraag is nodig voor het graafwerk dat op een diepte van meer dan 3 meter onder het maaiveld wordt uitgevoerd.

### **3. Procedure**

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht, de reguliere voorbereidingsprocedure.

### **4. Overwegingen**

Op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014 is de locatie gelegen binnen het grondwaterbeschermingsgebied 'Roosteren'.

#### *Grondwaterbescherming*

##### *Duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening*

De zorg voor de bescherming van het grondwater als bron voor drinkwater is verankerd in wet- en regelgeving waarbij elke overheid, van lokaal tot nationaal, verantwoordelijkheden heeft. Deze zorgplicht is onder meer verankerd in de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Wet milieubeheer (art.1.2). In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is gesteld dat “achteruitgang van de kwaliteit van het grondwaterlichaam voorkomen moet worden”. Op provinciaal niveau is het beleid voor onder meer de veiligstelling van de drinkwatervoorziening vastgelegd in de Omgevingsvisie Limburg (POVI) en verder uitgewerkt in het Provinciaal Waterprogramma. De regels zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening Limburg.

#### *Grondwaterbeschermingsgebied Roosteren*

Het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren is een gebied dat in de Omgevingsverordening Limburg is aangewezen als milieubeschermingsgebied. De grondwaterbescherming is erop gericht om de kwaliteit van het grondwater zodanig op peil te houden dat het middels eenvoudige zuivering geschikt is en blijft voor de drinkwaterwinning. Ten behoeve van de drinkwaterwinning mag het grondwater gewonnen worden uit het eerste watervoerende pakket. In een freatisch grondwaterbeschermingsgebied is een zeer grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de aangevraagde ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

In de Omgevingsverordening Limburg, de Omgevingsvisie Limburg en het Provinciaal Waterplan worden activiteiten zoals aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater.



#### *Maatregelen*

Om de werklocatie goed te kunnen bereiken worden tijdelijke verhardingen aangebracht in de vorm van rijplaten. Alle voertuigen, machines, (schaft)keten etc. worden op deze verharding geplaatst. Indien op de verharding goederen worden gemorst die een bedreiging kunnen vormen voor het grondwaterbeschermingsgebied dan worden deze onmiddellijk verwijderd op een daartoe geschikte manier. Na afloop van de werkzaamheden wordt de verharding verwijderd. Ook daarbij wordt er op gelet dat geen stoffen in de bodem komen die een bedreiging kunnen vormen voor het grondwaterbeschermingsgebied.

Aanvullend op de regels uit het Besluit bodemkwaliteit is het provinciale beleid ten aanzien van het toepassen van bouwstoffen en grond in grondwaterbeschermingsgebieden nader uitgewerkt in de regels zoals genoemd in artikel 4.3.1 lid 3 van de Omgevingsverordening Limburg. De kwaliteit van toe te passen grond bij het aanvullen van de open ontgravingen zal daarom minimaal moeten voldoen aan de kwaliteitsklasse wonen.

Ter voorkoming van verontreiniging van de bodem en/of het grondwater tijdens de werkzaamheden zullen aan deze ontheffing voorwaarden worden verbonden voor het werken in grondwaterbeschermingsgebieden.

## **5. Conclusie**

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren.

## **6. Besluit**

Gelet op het bepaalde in de Omgevingsverordening Limburg 2014 en voorgaande overwegingen besluiten wij aan Spie kabel- en Leidingtechniek BV, Pieter Mastebroekweg 8, 7942 JZ te Meppel, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.3.1 lid 1, mede in verband met artikel 4.2.3 onder f. van de Omgevingsverordening Limburg 2014, onder voorwaarden te verlenen voor de werkzaamheden op de locatie Oud Roosteren 6116 AB Roosteren (gemeente Echt-Susteren) (X: 186341, Y: 344298), gelegen in grondwaterbeschermingsgebied "Roosteren".

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.



## **7. Bezwaar en voorlopige voorziening**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

De directe link naar de DigiD-module (voor particulieren) is:  
[formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar\\_Indienen\\_D](http://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_D)

De directe link naar de eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) is: [formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar\\_Indienen\\_eH](http://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/Bezwaar_Indienen_eH)

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).



## **8. Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg  
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving  
Team Vergunningen



## **Voorschriften**

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

### **1. Algemeen**

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag voor deze ontheffing verstrekte gegevens en tekeningen, te weten:
  - SOL013950.MEM06.toelichting.pdf
  - SOL013950.GH\_KP2-3\_-Def-\_Gh\_rapport\_knelpunten\_2\_en\_3\_Verleggingen\_A2 d.d. 1 december 2021
  - Machtiging\_Vergunningen\_Verl\_A2
  - Terreininrichting\_REV.3C-Knelpunt\_3
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied Roosteren en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.
- 1.8 Het verkrijgen van de ontheffing voor een activiteit in een grondwaterbeschermingsgebied staat los van andere eventueel noodzakelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen voor die activiteit. Wij wijzen u er op dat ook andere wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming, van toepassing kan zijn.

### **2. Meldingsplicht**

- 2.1 De ontheffinghouder dient voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan de Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.



### **3. Uitvoering van het werk in het grondwaterbeschermingsgebied**

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.
- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelete schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

### **4 Bodemverontreiniging**

- 4.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
  - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachten telefoon nummer (043) 361 70 70;
  - b. daarvan mededeling te worden gedaan aan de Waterleiding Maatschappij Limburg;



- c. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;
- d. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieu hygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.

#### **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- 1. NV Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisname;
- 2. Gemeente Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, ter kennisname.