

Zaaknummer	2022-028335	Maastricht	30 juni 2022
Ons kenmerk	2022/6856	Verzonden	30 juni 2022
Bijlage(n)	1		

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Aanvraag van Master Pyrotech om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

1 De aanvraag

Op 28 mei 2022 hebben wij een aanvraag ontvangen van Master Pyrotech voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 3 september 2022 tussen 13:00 en 24:00 op de locatie gelegen Molensingel 100 te Maastricht. De opbouw van het vuurwerk start op 1 september 2022 om 12:00. Gedurende de opbouwperiode van 49 uur zal het vuurwerk opgeslagen worden in een afgesloten opslag, welke 24 uur per dag onder toezicht zal staan.

Zoals hierboven beschreven behelst de aanvraag tevens een verzoek tot het langer dan 16 uur voor handen hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.2.4 tweede lid onder c Vwb.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-028335.

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, zevende lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Maastricht in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Voornoemde instanties hebben aangegeven geen noodzaak te zien om advies te geven over de aanvraag.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zesde lid Vwb zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

Voornoemde instanties hebben aangegeven geen noodzaak te zien om advies te geven over de aanvraag.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke. Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

4.5 Verzoek om verlenging 16-uurstermijn

Op grond van artikel 1.2.4, derde lid Vwb kan een andere tijdsduur voor het voorhanden hebben van vuurwerk vastgesteld worden dan de 16 uur als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vwb.

Uit de aanvraag blijkt dat het voorbereiden van vuurwerk op 9 september vanaf 12:00 uur zal plaatsvinden en dat dan vuurwerk aanwezig zal zijn in een afgesloten opslag, zoals vermeld op de situatietekening bij de aanvraag.

Met toepassing van artikel 1.2.4 derde lid Vwb mag het vuurwerk 49 uur voorafgaand aan het ontbranden buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4, eerste lid Vwb aanwezig zijn.

4.5 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon;
2. Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd. Master Pyrotech vraagt een verlening van deze termijn aan, de aangevraagde verlenging is 33 uur. Het vuurwerk mag dus 49 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden zijn;
3. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.
4. met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - het aanwezig zijn van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.

4.6 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hier bij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Wet natuurbescherming. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan Master Pyrotech toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor op het opbouwen, installeren bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 3 september 2022 tussen 13:00 en 24:00 op de locatie gelegen Molensingel 100 te Maastricht. De opbouw van het vuurwerk start op 1 september om 12:00 op de locatie gelegen Molensingel 100 te Maastricht;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit;
- dat een tijdsduur van 49 uur wordt vastgesteld in plaats van de tijdsduur van 16 uur genoemd in artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vwb;
- dat de aanvraag van 28 mei 2022 deel uitmaakt van de ontbrandingstoestemming.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken.

De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop
Team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Maastricht;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door Master Pyrotech melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachten telefoon van de provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet via een advertentie in een plaatselijk huis aan huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Expliciet moet worden aangegeven:
 - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd in pandig te verblijven;
 - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk in pandig moeten worden geplaatst;
 - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
4. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door Master Pyrotech aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.
5. De afsteker, assistenten en artiesten moeten te allen tijde de instructies van de brandweer opvolgen.
6. Het opslag van vuurwerk mag enkel plaatsvinden onder toezicht van gecertificeerd personeel.
7. De opslaglocatie moet ontoegankelijk zijn voor onbevoegden.
8. Ter plaatse van de opslaglocatie moeten er voldoende blusmiddelen voorhanden zijn.