

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Milieuneutrale veranderingsvergunning

Wessem Port Services Maastricht B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2023-003291

Kenmerk: 2023/906 d.d. 9 februari 2023  
Verzonden: **13 februari 2023**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	7
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	8
2.6	Adviezen	8
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>10</b>
3.1	Coördinatie Waterwet	10
3.2	Activiteitenbesluit milieubeheer	10
3.3	European pollutant release and transfer register (e-prtr)	10
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>11</b>
4.1	Milieuneutraal	11
<b>5</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>13</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Wij hebben op 5 januari 2023 een aanvraag voor het veranderen van een omgevingsvergunning ontvangen van Wesssem Port Services Maastricht B.V.. De aanvraag betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting gelegen aan de Praamkade 1 te Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2023-003291.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Wesssem Port Services Maastricht B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Praamkade 1, 6222 NN Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - OLO aanvraagformulier met kenmerk 7495447, d.d. 5 januari 2023;
  - Bijlagerapport aanvraag milieuneutrale verandering WPS opgesteld door Royal HaskoningDHV, met kenmerk BG3454MIRP008F01, definitief/01, d.d. 3 januari 2023.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Wessum Port Services Maastricht B.V., Praamkade 1, 6222 NN Maastricht;
- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

## Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 5 januari 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Wessem Port Services Maastricht B.V. voor de inrichting gelegen aan de Praamkade 1 te Maastricht.

Het verzoek is ingediend door HaskoningDHV Nederland B.V., Amerikalaan 110, 6199AE Maastricht-Airport. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier en er is tevens een machtiging bij de aanvraag gevoegd.

De aanvraag betreft het opslaan van een andere (aanvullende) afvalstof op de bedrijfslocatie en daarmee het toevoegen van Eural-code 02 01 08\* aan de te accepteren afvalstoffen:

- Eural-code 02 01 08\* “agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat”.

De nieuw te accepteren afvalstof betreft concreet de tijdelijke opslag van maximaal 2000 ton gebruikte (afval)visnetten. De visnetten, die in Europa zijn vrijgekomen, zijn afkomstig uit de visserij en bevatten geen andere reststoffen. Omdat de visnetten pieksgewijs in seizoenen vrijkomen, maar de vraag gelijkmatig over het jaar verdeeld is, is de aanvrager voornemens de visnetten tijdelijk op te slaan alvorens deze naar de inrichting van de opdrachtgever / verwerker worden afgevoerd. Daar worden ze verwerkt tot de oorspronkelijke grondstof nylon, die dan vervolgens opnieuw als grondstof kan worden ingezet.

De aangevoerde visnetten zijn veelal behandeld met antifouling agent. Deze antifouling agent kan koperoxide (koper(I)oxide ook wel dikoperoxide genoemd) bevatten. Koper(I)oxide is geen zgs stof. Ingevolge Bijlage III van de Europese kaderrichtlijn afval zijn de visnetten rekenkundig te beoordelen als een gevaarlijke afvalstof (milieugevaarlijk). De visnetten worden dien ten gevolge als gevaarlijke afvalstof gekenmerkt met de EURAL code 02 01 08\* “agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat”.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten: het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

## 2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 19 november 2009 , kenmerk 2009/7977 hebben wij aan Wessem Port Services Maastricht B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor op- en overslag en bewerking van (afval)stoffen), gelegen aan de Praamkade 1, 6222 NN te Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nummers 3921, 3948, 4060, 4061 en 3932 (gedeeltelijk).

Voor de uitbreiding van het soort afvalstoffen dat binnen de inrichting op- en overgeslagen en eventueel bewerkt mag worden heeft de gemeente Maastricht op 23 april 2013 een veranderingsvergunning verleend.

Voor het vergroten van de opslaghoeveelheden en zinkoxide houdende (afval)stoffen hebben wij op 11 januari 2018 (kenmerk 2018/2027) een veranderingsvergunning verleend.

Voor het vergunnen van de op- en overslag van een aantal nieuwe Eural-codes hebben wij op 18 april 2019, kenmerk 2019/29973 een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend.

Verder hebben wij de volgende meldingen ontvangen:

- melding van 24 augustus 2010 ingevolge artikel 8.19 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm). Deze melding is geregistreerd onder nummer 10/20048 en betreft de bouw van een loods, waarin opslag en eventueel bewerking van bulkgoederen plaatsvindt;
- melding Activiteitenbesluit van 4 september 2014, zaaknummer 2014-0880, ten behoeve van het opslaan van 2.000 ton afval met Eural-code 10 12 08 (afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen, na thermische behandeling).

## 2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 11, 12.1, 15, 28.1.a, sub 2, 28.1.b, 28.4.a, sub 2, 3 en 6, 28.4.b, sub 2 en 28.4.c van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en/of is het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

## 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 13 januari 2023 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)).

## 2.6 Adviezen

### Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht;
- het Waterschap Limburg.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Daarom hebben wij de aanvraag ook toegezonden aan:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu);
- de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Maastricht;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij op 24 januari 2023 het volgende advies ontvangen van Waterschap Limburg:

*“Volgens deze aanvraag om een omgevingsvergunning loost Wessm Port Services Maastricht BV afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht - Limmel in het oppervlaktewater Maas.*

*Opslag van gebruikte (afval) visnetten (Euralcode 02 01 08) :*

*De aangevraagde wijziging betreft de opslag van gebruikte (afval) visnetten veelal behandeld met antifouling agent die koper(I)oxide kan bevatten. Koper(I)oxide heeft als waterbezwaarlijkheids categorie A1, dit wil zeggen : de stof koper(I)oxide is zeer giftig voor in het water levende organismen en kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.*

*Voor stoffen van waterbezwaarlijkheids categorie A1 geldt volgens de Algemene Beoordelingsmethodiek (ABM) 2016 dat er maatregelen aan de bron genomen moeten worden om te voorkomen dat deze stoffen in het oppervlaktewater terecht komen.*

*Waterschap Limburg adviseert om de volgende voorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning, dit ter bescherming van de doelmatige werking van de rwzi Maastricht-Limmel en ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater Maas :*

*1. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat de gebruikte (afval) visnetten, in direct contact kunnen komen met hemelwater.*



*2. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat, lozingen van afvalwater en/of andere afvalstoffen verontreinigd met koper(I)oxide en/of de stof koper(I)oxide, op de riolering en het oppervlaktewater kan plaatsvinden.*

*3. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen genomen zijn, die voorkomen dat bluswater verontreinigd met koper(I)oxide op de riolering en het oppervlaktewater kan terecht komen.*

*Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo.”*

Het advies verstrekt door Waterschap Limburg nemen wij over en is verwerkt in voorschriften 2.21 t/m 2.23.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg, zijnde de Brandweer Zuid-Limburg heeft op 18 januari 2023 per e-mail aangegeven dat op basis van de aanvraag, in de huidige vorm, zij vanuit het oogpunt van brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding geen noodzaak zien voor het uitbrengen van een advies.

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW, de burgemeester van Maastricht en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de inrichting Wessem Port Services Maastricht B.V. treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd.

### 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem).

#### Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag leidt niet tot activiteiten die op grond van het Activiteitenbesluit gemeld moeten worden.

### 3.3 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Wessem Port Services Maastricht B.V. geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Wessem Port Services Maastricht B.V. vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. De aanvullende afvalstof dient in dat verband in de jaarlijkse opgave te worden meegenomen.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de opslag binnen de inrichting van Wesslem Port Services Maastricht B.V. met de volgende (aanvullende) afvalstof op de bedrijfslocatie: Eural-code 02 01 08\* (agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat) aan de lijst met te accepteren afvalstoffen.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

#### **Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting**

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11, 12.1, 15, 28.1.a, sub2, 28.1.b, 28.4.a, sub 2, 3 en 6, 28.4.b, sub 2 en 28.4.c van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan en verwerken van verschillende afvalstoffen.

#### **Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn**

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

##### **Afvalstoffen**

De aangevraagde Eural-code 02 01 08\* valt gezien zijn aard onder "Categorie A" uit de vigerende vergunning. Van deze "Categorie A" afvalstoffen mogen er binnen de inrichting van WPS maximaal 46.280 m<sup>3</sup> gelijktijdig aanwezig zijn, deze hoeveelheid verandert niet met de aangevraagde wijziging. De aangevraagde wijziging heeft dus geen invloed op de totale hoeveelheid afvalstoffen binnen de inrichting. Wel wordt vermeld dat de in te nemen visnetten onder Eural-code 02 01 08\* niet vergelijkbaar zijn met de afvalstoffen die onder Eural-code 16 08 02\* vallen, namelijk afgewerkte katalysatoren die gevaarlijke (verbindingen van) overgangsmetalen bevatten. In de aanvraag wordt de indruk gewekt dat dit zo zou zijn. De aanvraag is vergunbaar omdat er reeds gevaarlijk afval (Eural-code met \* als toevoeging) wordt ingenomen. Om die reden zijn er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

##### **Afvalwater / lozingen naar water**

De wijziging heeft alleen betrekking op de opslag van afvalstoffen en heeft dus geen invloed op het te lozen afvalwater. Er komt geen ander of aanvullend afvalwater vrij op de locatie. Om dit te waarborgen zijn er voorschriften aan dit besluit verbonden overeenkomstig het advies van het Waterschap daarover.

### **Bodem(bescherming)**

De aangevraagde afvalstoffen zijn gezien hun aard potentieel bodembedreigend. Dit is ook in tegenspraak met hetgeen in de aanvraag wordt aangegeven dat er geen bodembedreigende afvalstoffen worden opgeslagen. Omdat de visnetten met een waterbezwaarlijke stof zijn behandeld, mogen ze niet in contact komen met hemelwater, niet alleen omdat het verontreinigde hemelwater in het oppervlaktewater terecht kan komen, maar ook omdat dit kan doorsijpelen naar het grondwater en daarmee kan zorgen voor een bodemverontreiniging. Alle "Categorie A" afvalstoffen worden reeds opgeslagen op een bodembeschermende voorziening, het toevoegen van de nieuwe Eural-code zal daarom niet zorgen voor een extra bodemrisico. In dit verband zijn overigens direct werkende algemene regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing.

### **Energieverbruik**

Het energieverbruik binnen de inrichting zal door de wijziging niet veranderen.

### **(Externe) Veiligheid**

De opslag van de aangevraagde afvalstof/Eural-code heeft geen invloed op (externe) veiligheid. Er zal geen sprake zijn van een grotere opslag aan gevaarlijke stoffen en de wijziging levert geen additioneel extern veiligheidsrisico op. De drempelwaarden voor de Seveso gevaarklasse E1 en E2 zijn reeds overschreden met de vergunde opslaghoeveelheden in de omgevingsvergunning van 11 januari 2018.

### **Geluid**

De opslag van de aangevraagde afvalstof/Eural-code heeft geen invloed op de totale op- en overslagcapaciteit van de inrichting en/of interne transportbewegingen, ook zal deze niet zorgen voor een verkeersaantrekkende werking. De reeds vergunde geluidsnormen zullen hierdoor niet wijzigen.

### **Emissies naar Lucht**

De opslag van de extra Eural-code zorgt niet voor meer emissie naar de lucht, omdat de afvalstof zelf geen emissies veroorzaakt.

### **Overwegingen MER plicht**

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

### **Overwegingen voorschriften**

In voorschrift 2.8 van de revisievergunning met kenmerk 2009/7977 en in bijlage 6 van de bijbehorende aanvraag (bijlage 5: Overzicht (Afval)stoffen) is vastgelegd hoeveel (afval)stoffen van welke Eural-codes binnen de deelrichting van Wessum Port Services Maastricht B.V. maximaal opgeslagen mogen worden. Als gevolg van de aangevraagde wijziging zal er om die reden een aanvullend voorschrift (voorschrift 2.8c) aan de vigerende vergunning toegevoegd worden.

## 5 Voorschriften

### 2. AFVALSTOFFEN

#### Acceptatie

- 2.8c** In afwijking van voorschrift 2.8 uit de revisievergunning met kenmerk 2009/7977 mogen aanvullende afvalstoffen geaccepteerd worden, anders dan vermeld in bijlage 6 van de bijbehorende aanvraag (bijlage 6: (Afval)stoffen opgeslagen aan de Praamkade). Deze aanvullende afvalstoffen vallen qua aard en opslaghoeveelheden binnen de reeds vergunde "Categorie A". Dit voorschrift heeft louter betrekking op aanvullende afvalstoffen met Eural-code 02 01 08\* : agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat.

#### Opslag van afvalstoffen

- 2.21** Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat de gebruikte (afval) visnetten, in direct contact kunnen komen met hemelwater.
- 2.22** Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat, lozingen van afvalwater en/of andere afvalstoffen verontreinigd met koper(I)oxide en/of de stof koper(I)oxide, op de riolering en/of het oppervlaktewater kan plaatsvinden.
- 2.23** Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen genomen zijn, die voorkomen dat bluswater verontreinigd met koper(I)oxide op de riolering en het oppervlaktewater kan terecht komen.