



Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland  
Schaapskooiweg 101  
6414 EL HEERLEN

**Ons kenmerk** D2023-03-021958  
**Zaaknummer** 2023-018652  
**Bijlage(n)** 0

**Maastricht** 29 maart 2023  
**Verzonden** 29 maart 2023

### **Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg**

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een aanvraag voor een ontheffing wachtverplichting houtopstanden Wet natuurbescherming ontvangen van:

Naam aanvrager: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Ontvangen op: 15 maart 2023  
Aangevuld op: 22 maart 2023

Locatie activiteit(en): Provinciale weg N276, Susteren  
kadastraal bekend gemeente Susteren, sectie G, nummer 985

Betreft: vellen van houtopstanden  
Zaaknummer: 2023-018652

Onderdelen van deze ontheffing wachtverplichting houtopstanden Wet natuurbescherming:

1. Besluit
2. Procedure
3. Bezwaar
4. Inwerkingtreding
5. Voorschriften
6. Overwegingen

## **1. Besluit**

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op het bepaalde in artikel 4.2, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming (Wnb) en artikel 3.3.3, tweede lid, van de Omgevingsverordening Limburg:

1. aan aanvrager ontheffing te verlenen;
2. dat ontheffing wordt verleend voor de wachtverplichting van zes weken op het perceel kadastraal bekend gemeente Susteren, sectie G, nummer 985 voor 32 bomen, waarbij 5 essen worden gekapt en van 27 bomen de kroon wordt verwijderd.

Gedeputeerde Staten van Limburg  
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **2. Procedure**

Op 15 maart 2023, gewijzigd en aangevuld op 22 maart 2023, heeft aanvrager een aanvraag om een ontheffing wachtverplichting houtopstanden Wet natuurbescherming ingediend.

Het betreft de locatie: Provinciale weg N276, Susteren, kadastraal bekend gemeente Susteren, sectie G, nummer 985.

Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-018652.

De aanvraag bestaat uit de volgende stukken:

- Gewijzigd aanvraagformulier ontheffing wachtverplichting houtopstanden Wet natuurbescherming van 21 maart 2023 (ontvangen 22 maart 2023);
- Aanvullende gegevens van 21 maart 2023 inzake VTA-controle en aanwezige flora en fauna (ontvangen 22 maart 2023).

### **Vorbereidingsprocedure**

Dit besluit is met de reguliere procedure voorbereid zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

### **Kennisgeving**

De kennisgeving wordt gepubliceerd op de website <https://zoek.officielebekendmakingen.nl> (klik dan op officiële bekendmakingen).

### **Overige wet- en regelgeving**

Wij wijzen u erop dat er mogelijk nog op grond van andere wet- en regelgeving een andere toestemming nodig is.

### **Contact**

Indien u vragen heeft over dit besluit, kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving, e-mail [postbus@prvlimburg.nl](mailto:postbus@prvlimburg.nl) of telefonisch via +31 (0)43 389 99 99.

### **Afschriften**

Een afschrift van dit besluit is digitaal verzonden aan:  
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren (Berichtenbox)

## **3. Bezwaar**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt.

De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

## **4. Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking één dag na de toezending aan de aanvrager.

## **5. Voorschriften**

1. De kapwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder fysieke begeleiding van een ecologisch deskundige.
2. Het stamhout mag niet worden verwerkt en afgevoerd, maar moet op de locatie blijven liggen (onverwerkt of in delen van minimaal 2 meter).
3. Het takhout mag worden afgevoerd.
4. Het bosperceel mag niet worden betreden met zware machines.

## **6. Overwegingen**

Bij het nemen van het besluit op deze aanvraag hebben wij het volgende overwogen.

De kapmelding is ontvangen op 15 maart 2023, gewijzigd en aangevuld op 22 maart 2023 en geregistreerd onder zaaknummer 2023-018640.

Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere omstandigheden de melder toestaan om eerder dan zes weken na melding te starten met de velling. De bomen ter plaatse van de Provinciale weg N276 in Susteren verkeren in slechte staat en leveren een acuut gevaar op voor de verkeersveiligheid.

### **Conclusie**

Gelet op deze overwegingen wordt de gevraagde ontheffing wachtverplichting houtopstanden Wet natuurbescherming verleend.