

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

# **Omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen**

Van Kaathoven Nederland B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2022-068853

Kenmerk: 2023/2384 d.d. 20 april 2023  
**Verzonden: 20 april 2023**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>5</b>
2.1	De aanvraag	5
2.2	Huidige vergunnings situatie	5
2.3	Bevoegd gezag	5
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.5	Procedure	6
2.6	Adviezen	6
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>7</b>
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	7
3.2	Wet natuurbescherming	8
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>9</b>
4.1	Bouwen van een bouwwerk	9
4.2	Milieuneutraal	12

# 1 Besluit

## Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 12 december 2022 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van M-Tech Nederland B.V. namens van Kaathoven Nederland B.V. De aanvraag betreft de opslag en aflevering van AdBlue en het vervangen van een bestaande dieselolietank (6 m<sup>3</sup>) door een nieuwe dieselolietank van 20 m<sup>3</sup>. De veranderingen vinden plaats binnen de inrichting gelegen aan de Nieuwstadterweg 11 te Sittard. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-068853.

## Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Van Kaathoven Nederland BV de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Nieuwstadterweg 11, 6136 KN Sittard;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk geen gebouw zijnde.
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereed melding expireert;
4. dat de aanvraag van 12 december 2022 en alle bijbehorende stukken (bijlagen), alsmede de aanvullende gegevens van 2 februari 2023 onderdeel uit maken van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde M-Tech BV, Produktieweg 1g, 6045 JC Roermond. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Van Kaathoven Nederland BV, Nieuwstadterweg 11, 6136 KN Sittard;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Als uw bezwaar is gericht tegen een besluit van het College van Gedeputeerde Staten, is naast het indienen van uw bezwaarschrift per post ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 12 december 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van M-Tech Nederland BV namens Van Kaathoven Nederland BV, locatie Nieuwstadterweg 11 te Sittard-Geleen. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

Van Kaathoven is van plan om AdBlue op te gaan slaan in IBC's met een maximale hoeveelheid van 2.000 liter (2m<sup>3</sup>). De AdBlue wordt afgeleverd aan (eigen) voertuigen bestemd voor gebruik op de weg. De AdBlue wordt aangeleverd in de vorm van IBC-wisselcontainers (ca. 1m<sup>3</sup> per stuk). Van Kaathoven gaat tevens de bestaande bovengrondse uitpandig opgestelde opslagtank van dieselolie (6m<sup>3</sup>) vervangen door een nieuwe tank (20m<sup>3</sup>). De nieuwe tank wordt op dezelfde vloeistofdichte vloer geplaatst (was- en tankplaats).

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);
- het (ver)bouwen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 10 januari 2019, kenmerk 2018-202470, hebben wij een revisievergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, sub b en c juncto artikel 2.6 van de Wabo verleend voor het samenvoegen van de voormalige inrichtingen van Sica Recycling B.V. en Peters Papierhandel B.V., de wijziging van de terreinindeling en de inname- en opslagcapaciteiten van de inrichting gelegen aan de Nieuwstadterweg 11, 6136 KN Sittard.

### 2.3 Bevoegd gezag

De aangevraagde activiteit vindt plaats binnen de inrichting van Van Kaathoven Nederland B.V. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren op basis van categorie 5.3 onder lid b onder ii en categorie 5.5 van de Richtlijn Industriële Emissies. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

### 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Daarom hebben wij aanvrager op 20 december 2022 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag uiterlijk 14 februari 2023 aan te vullen.

Op 20 januari 2023 hebben wij van aanvrager per e-mail een gemotiveerd verzoek ontvangen om deze termijn met 6 weken te verlengen. Wij hebben ingestemd met de verlenging en aanvrager in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 29 maart 2023 de verzochte aanvullende gegevens te overleggen. Op 2 februari 2023 hebben wij de verzochte aanvullende gegevens van aanvrager ontvangen. Na het indienen van de aanvullingen bevat de aanvraag voldoende gegevens om deze te beoordelen. De proceduretermijn is in totaal met 6 weken en twee dagen opgeschort. Op 7 maart 2023 hebben wij de beslistermijn op de aanvraag met 6 weken verlengd.

## 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 19 december 2022 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag in het digitale provinciale blad (2022, 15020)  
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-15020.html>

## 2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag met verzoek om advies verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen en het Waterschap Limburg.

Op 20 december 2022 hebben wij van Waterschap Limburg het volgende advies ontvangen:

*“Volgens de aanvraag loost Van Kaathoven Nederland BV afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Susteren in het oppervlaktewater Vloedgraaf. Uit de aanvraag om een milieuneutrale melding blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde wijziging geen negatieve effecten te verwachten zijn op de rwzi Susteren en Vloedgraaf.*

*Het stellen van aanvullende voorschriften en/of wijzigingen van bestaande voorschriften is derhalve niet noodzakelijk.*

*Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo.”*

Wij onderschrijven het bovenstaande advies en zien geen noodzaak om aanvullende voorschriften met betrekking tot het afvalwater te stellen.

Op 27 maart 2023 hebben wij van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen het volgende advies ontvangen:

### **“Bestemmingsplan**

*Het project voldoet aan het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Noord, Sittard’.*

### **Welstand**

*Wij hebben ingediende gegevens van het project op 14 maart 2023 voor advies voorgelegd aan de ARK. Hieronder leest u het advies van deze commissie.*

*Beoordeling en advies: 14-03-2023: Akkoord*

*Voorliggend ontwerp is door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit getoetst aan de hand van de vaste criteria en de gebiedskenmerken zoals vastgesteld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie is van oordeel dat onderhavig plan voor het plaatsen van een AD-blue tank en het vergroten van een dieseltank voldoet aan redelijke eisen van welstand.*

### **Milieu**

*Opslag Ad-Blue in IBC's (2.000 liter (2m<sup>3</sup>). De Ad-Blue wordt afgeleverd aan (eigen) voertuigen bestemd voor gebruik op de weg. De Ad-Blue wordt aangeleverd in de vorm van IBC-wisselcontainers (ca. 1m<sup>3</sup> per stuk).*

*Vervanging van de bestaande bovengrondse uitpandig opgestelde opslagtank dieselolie (6m<sup>3</sup>) door nieuwe tank (20m<sup>3</sup>). De nieuwe tank wordt op dezelfde vloestofdichte vloer geplaatst (was- en tankplaats). Daar de vervanging van de dieseltank geen nieuwe activiteit betreft kan hiervoor met een melding worden volstaan. Deze melding wordt in deze milieu neutrale verandering meegenomen.*

*Korte samenvatting van het deeladvies over milieu: Er is geen advies noodzakelijk bij deze verandering. Belangrijkste argumenten voor het advies: Voldoet aan PGS. Constructieve veiligheid.*

### **Conclusie**

*Wij adviseren om aan het project 'bijplaatsen Ad-Blue tank en vergroten bestaande dieseltank' medewerking te verlenen."*

## **3 Samenhang overige wetgeving**

### **3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer**

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### **Type C inrichtingen**

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de op 12 december 2022 aangevraagde activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing voor de aangevraagde activiteiten zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voer- of vaartuigen)
  - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
  - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

### **Melding**

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De onderhavige aanvraag kan voor het afleveren van AdBlue, alsmede het afleveren van dieselolie en de opslag van dieselolie in een bovengrondse tank als een melding op grond van het Activiteitenbesluit worden beschouwd.

## **3.2 Wet natuurbescherming**

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

### **3.2.1 Gebiedsbescherming**

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

### **3.2.2 Soortenbescherming**

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

### **3.2.3 Afweging**

#### **Gebiedsbescherming**

Bij de behandeling van de omgevingsvergunning is geen natuurtoets aan de orde als er geen schadelijk effect is of als er sprake is van een vrijstelling. Uit de aanvraag volgt dat ten gevolge van de aangevraagde activiteit geen sprake is van een mogelijk significant negatief effect op één of meer Natura 2000-gebieden. Ten behoeve van de 'bouwfase' zijn slechts een beperkt aantal transportbewegingen aan de orde waarbij de bestaande tank wordt vervangen door een nieuwe tanks. Binnen de inrichting zijn in



de dagperiode 105 (zware) vrachtwagens vergund welke de inrichting binnen komen en daarna de inrichting weer verlaten. De bewegingen die nodig zijn voor het weghalen van de oude tank en het neerzetten van de nieuwe tank zullen binnen deze reeds vergunde vrachtwagenbewegingen plaats vinden. Als gevolg van de 'bouwphase' zal er dan ook nooit een toename van stikstofdepositie kunnen optreden in vergelijking met de referentiesituatie.

Bijgevolg is het aanhaken van het onderdeel natuur bij de procedure in het kader van de Wabo niet aan de orde.

### Soortenbescherming

Op de plek waar de oude tank stond en de nieuwe wordt gerealiseerd is geen sprake van de aanwezigheid van beschermde soorten. Het betreft een bestaand en reeds tientallen jaren in gebruik zijnd terrein voor industrie-doeleinden. Enige ontheffing op grond van de Wnb is dan ook niet noodzakelijk.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

- Het vergroten van een bestaande dieseltank;
- Het plaatsen van een Ad-Blue tank.

### Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de

Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;

5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

## Toetsing

### Bouwbesluit

De aangevraagde activiteit, te weten het bouwen van een bouwwerk, voldoet in beginsel deels niet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Zo wordt aan het volgende voorschrift niet voldaan:

Artikel 2.7 en artikel 2.8 inclusief de aansturingstabel 2.6 van het Bouwbesluit 2012 (fundamentele belastingcombinaties) en de bijbehorende NEN8700 (grondslagen constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk) inclusief aansturing naar de NEN-EN 1992-1-1+C2:2011 (Eurocode 1) inclusief de nationale bijlage NB:2016 Hoofdstuk 12 "Ongewapende en lichtgewapende betonconstructies", geldt voor de bestaande funderingsplaat. Deze bestaande funderingsplaat voldoet niet aan de gestelde detailleringsregels.

Afwijkingen worden echter wel mogelijk gemaakt in het Bouwbesluit 2012, door toepassing van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 1.3, lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Aanvrager heeft in de berekening "S23-10 - BA-H.01 *Controleberekening bestaande vloeistofdichte verharding (bouwaanvraag) de dato 01-02-2023*" gebruik gemaakt van "CUR Aanbeveling 036 "Ontwerpen van elastisch ondersteunde betonvloeren en –verhardingen". Door toepassing van deze gelijkwaardige maatregel wordt naar het oordeel van bevoegd gezag in voldoende mate voldaan aan de voorschriften, zoals beoogd in hoofdstuk 2 tot en met 7 van het Bouwbesluit 2012.

### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Sittard-Geleen.

### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het voorbereidingsbesluit Sittard-Geleen (NL.IMRO.1883.SittardGeleen2019-VBB2) op 09-05-2019 is vastgesteld;
- het facetbestemmingsplan Parkeren (NL.IMRO.1883.bpParkeren-VA01) op 13-09-2018 is vastgesteld;
- het bestemmingsplan Industrierrein Noord, Sittard (NL.IMRO.1883.BPIndusNoord-VA01) op 13-09-2012 is vastgesteld.

Bestemmingsplan Industrierrein Noord, Sittard is van toepassing op de aangevraagde activiteit. Wij hebben de aangevraagde activiteit hier aan getoetst.

### Enkelbestemming "Bedrijf"

Volgens artikel 4.1 van de bestemmingsregels is de voor de "Bedrijf" aangewezen gronden in casu bestemd voor bedrijven in categorie 1, 2 en 3.1 van de Staat van de bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.1".

- *Het bedrijf voldoet aan deze planregel.*

Volgens artikel 4.2, lid e, onder 4 van de bestemmingsregels mag de bouwhoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde in casu maximaal 3.00m bedragen.

- *De totale bouwhoogte van de dieseltank bedraagt 2,50m waardoor het voldoet aan deze planregel.*
- *De totale bouwhoogte van de Ad-Blue tank bedraagt 2,00m waardoor het voldoet aan deze planregel.*

#### *Dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 4”*

Volgens artikel 14.2.2 onder b en c van de bestemmingsregels mogen enkel bouwwerken worden geplaatst waarbij geen graafwerkzaamheden dieper dan 30cm plaats vinden, geen heiwerkzaamheden plaats vinden en de oppervlakte van het bouwwerk niet meer dan 500m<sup>2</sup> bedraagt.

- *De dieseltank, met een oppervlakte van ca. 13,10m<sup>2</sup>, wordt op een bestaande vloestofdichte betonvloer geplaatst. Daarmee vinden geen graafwerkzaamheden dieper dan 30cm plaats en wordt het maximale oppervlakte van een nieuw te bouwen bouwwerk niet overschreden waardoor het voldoet aan deze planregel.*
- *De Ad-Blue-tank, met een oppervlakte van ca. 1,00 m<sup>2</sup>, wordt op een bestaande vloestofdichte betonvloer geplaatst. Daarmee vinden geen graafwerkzaamheden dieper dan 30cm plaats en wordt het maximale oppervlakte van een nieuw te bouwen bouwwerk niet overschreden waardoor het voldoet aan deze planregel.*

#### *Gebiedsaanduiding “Milieuzone – roerdalslenk ii”*

Volgens artikel 20.1 van de bestemmingsregels zijn voor de “milieuzone – Roerdalslenk II” aangewezen gronden ter bescherming van het grondwater onder de Bovenste Brunssumklei de regels van artikel 2.14 (Houden van geiten) en 2.16 (Na-ijlende effecten steenkoolwinning) van de omgevingsverordening Limburg van toepassing.

- *In artikel 2.14 van de omgevingsverordening Limburg is opgenomen dat bij een ruimtelijk plan een toelichting gegeven dient te worden op welke wijze rekening is gehouden met de na-ijlende effecten van de voormalige steenkoolwinning. In casu is geen ruimtelijk plan vereist en worden geen geiten gehouden. Daarmee voldoet het plan aan deze planregel.*

Daarmee voldoet het plan aan de bovengenoemde voorschriften en voldoet daarmee aan het geldende bestemmingsplan.

#### *Conclusie*

De aangevraagde activiteit is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan.

#### *Welstand*

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota (Nota Ruimtelijke kwaliteit Gemeente Sittard-Geleen, geldend van 20-04-2021). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

#### *Tunnelveiligheid*

Een toetsing door de commissie voor de tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde, aangezien het geen tunnel betreft.

#### *Conclusie*

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## 4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

- De opslag van AdBlue in een 1 m<sup>3</sup> reservoir dat indien leeg omgewisseld wordt voor een nieuw vol reservoir. Het reservoir is aanwezig voor het afleveren van AdBlue aan de eigen voertuigen en wordt gerealiseerd bij de bestaande tankplaats binnen de inrichting;
- Een bestaande uitpandige dieselolietank van 6 m<sup>3</sup> wordt vervangen door een dieselolietank van 20 m<sup>3</sup> voor het aftanken van eigen materieel en voertuigen.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet M.E.R.-plichtig is.

### Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 28.4.a onder 1, 5 en 6 en 28.4.c onder 2 van onderdeel C van het Bor en categorie 5.3 onder lid b onder ii en categorie 5.5 van de Richtlijn Industriële Emissies. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het opslaan en bewerken van afvalstoffen.

### Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### Afvalstoffen

Het opslaan en afleveren van AdBlue, alsmede het vervangen van een dieselolietank door een nieuwe grotere dieselolietank heeft geen gevolgen voor de aard, samenstelling of hoeveelheid van afvalstoffen die vrijkomen binnen de inrichting of worden ingenomen van buiten de inrichting.

#### Afvalwater / lozingen naar water

Het opslaan en afleveren van AdBlue en het vervangen van de dieselolietank heeft geen gevolgen voor de aard, samenstelling of hoeveelheid van het afvalwater.

#### Bodem(bescherming)

De opslag is gerealiseerd boven een vloeistofdicte verharding, hierdoor wordt een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Voor dit IPPC-bedrijf geldt bovendien afdeling 2.4 (bodem) uit het Activiteitenbesluit. Daar regelt artikel 2.9 dat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. De voorzieningen en maatregelen staan verder uitgewerkt in Activiteitenregeling § 2.1.1.

### Energieverbruik

Het opslaan en afleveren van AdBlue alsmede het gebruiken van een nieuwe dieselolietank zal het energieverbruik niet doen toenemen. Weliswaar is de inhoud van de nieuwe tank groter als de bestaande, maar gebruik van materieel en vervoersbewegingen wijzigen niet. Louter de opslag van dieselolie is groter. Hierdoor hoeft de tank ook minder frequent te worden gevuld in vergelijking met de bestaande tank.

### (Externe) Veiligheid

Het opslaan en afleveren van AdBlue heeft geen gevolgen voor de externe veiligheid. De opslag heeft geen veiligheidsrisico's. De opslag van dieselolie was ook reeds vergund en de nieuwe tank zal moeten voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De grotere opslagtank voor dieselolie heeft geen grotere of andere gevolgen voor het milieu op het gebied van externe veiligheid a (> 60 graden Celcius).

### Geluid

Het opslaan en afleveren van AdBlue en het vervangen van de bestaande dieselolietank heeft geen invloed op de vergunde geluidbelasting. Het aantal verkeersbewegingen, alsmede het gebruik van materieel zal niet toenemen. De voorraad aan dieselolie zal louter worden verruimd tot 20 m<sup>3</sup>.

### Emissies naar Lucht

Het opslaan en afleveren van AdBlue, alsmede het verruimen van de dieselopslag heeft geen invloed op de emissies naar de lucht.

### Overwegingen M.E.R. plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (M.E.R.) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit m.e.r. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

### Overwegingen voorschriften

Voor IPPC-bedrijven geldt afdeling 2.4 (bodem) van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daar regelt artikel 2.9 dat bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. De voorzieningen en maatregelen staan verder uitgewerkt in Activiteitenregeling § 2.1.1. Adblue is een bodembedreigende stof, de inrichting valt voor het aspect bodembescherming volledig onder het Activiteitenbesluit en zal conform afdeling 2.4 moeten zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico. Er zijn dus geen aanvullende voorschriften voor bodem nodig. De opslag van dieselolie, alsmede het afleveren ervan is ook volledig gereguleerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling. Ook hiertoe hoeven geen voorschriften aan de vergunning te worden toegevoegd.

De relevante voorschriften uit de onderliggende vergunningen blijven van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering.