

Zaaknummer	2023-020484	Maastricht	1 mei 2023
Ons kenmerk	D2023-03-022073-P	Verzonden	2 mei 2023
Bijlage(n)	1		

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Ontbrandingstoestemming

Onderwerp

Aanvraag van Grooney Pyro Effects om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit

1 De aanvraag

Op 24 maart 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen van Grooney Pyro Effects voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen (29 juni 2023), installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 30 juni en 1 juli 2023 tussen 13:00 en 01:00 uur op de locatie gelegen aan Julianapark te Venlo.

Zoals hierboven beschreven behelst de aanvraag tevens een verzoek tot het langer dan 16 uur voor handen hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.2.4 tweede lid onder c Vwb.

Het vuurwerk bestaat uit pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-020484.

2 Bedenkingen in verband met veiligheid

Overeenkomstig artikel 3B.3a, zevende lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Venlo in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Binnen de gestelde wettelijke termijn hebben wij geen bedenkingen van de burgemeester ontvangen.

3 Advies en zienswijze

3.1 Advies

Conform artikel 3B.3a, zesde lid Vwb zijn de Koninklijke Luchtmacht en het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft op 14 april 2023 aangegeven geen bedenkingen te hebben. De overige voorgenoemde instantie heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

4 Overwegingen

4.1 Toepassingsvergunning

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

4.2 Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

4.4 Veiligheidsafstanden

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke.

Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

4.5 Verzoek om verlenging 16-uurstermijn

Op grond van artikel 1.2.4, derde lid Vwb kan een andere tijdsduur voor het voorhanden hebben van vuurwerk vastgesteld worden dan de 16 uur als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vwb. Uit de

aanvraag blijkt dat het voorbereiden/opbouwen van vuurwerk op 29 juni vanaf 12:00 uur zal plaatsvinden en dat dan vuurwerk aanwezig zal zijn in een afgesloten opslag hiervoor is een voorschrift verbonden aan dit besluit. Met toepassing van artikel 1.2.4 derde lid Vwb mag het vuurwerk 40 uur voorafgaand aan het ontbranden buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4, eerste lid Vwb aanwezig zijn.

4.6 Aanvullende voorschriften

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon;
2. het schriftelijk informeren van omwonenden over de hinderaspecten als gevolg van het ontbranden van vuurwerk;
3. Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd. Grooney Pyro Effects vraagt een verlening van deze termijn aan, de aangevraagde verlenging is 24 uur. Het vuurwerk mag dus 40 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden zijn;
4. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.
5. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.

4.6 Overige wetgeving

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hierbij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Wet natuurbescherming. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan Grooney Pyro Effects toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren (29 juni 2023 vanaf 12:00 uur), bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 30 juni en 1 juli 2023 tussen 13:00 en 01:00 uur op de locatie gelegen op het Julianapark te Venlo;
- dat een tijdsduur van 40 uur wordt vastgesteld in plaats van de tijdsduur van 16 uur genoemd in artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vwb;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop
Team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

7 Slotbepaling

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Venlo;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- het Meld- en informatiecentrum.

8 Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Bijlage I

Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk door Grooney Pyro Effects melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon van de Provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet -via een advertentie in een plaatselijk huis-aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Hierin moet expliciet worden aangegeven:
 - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd in pandig te verblijven;
 - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk in pandig moeten worden geplaatst;
 - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer;
 - de starttijd en duur van de vuurwerkshow.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op de volgende punten moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd:
 - het tijdstip van ontbranden;
 - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
 - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen.
4. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
 - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
 - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
 - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.
5. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door Grooney Pyro Effects aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.