

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen en bouwen

O-I Netherlands B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2023-014746

Kenmerk: 2023/2933 d.d. 11 mei 2023
Verzonden: **15 mei 2023**

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	12
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	12
3.2	Wet natuurbescherming	13
4	Overwegingen	15
4.1	Bouwen van een bouwwerk	15
4.2	Milieu	18
5	Voorschriften	20
5.1	Bouwen	20
5.2	Milieuvoorschriften	21

1 Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 21 februari 2023 een aanvraag voor omgevingsvergunning ontvangen van O-I Netherlands B.V. De aanvraag betreft O-I Netherlands B.V. - plaatsen dieseltanks als noodvoorziening van de inrichting gelegen aan Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-014746.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan O-I Netherlands B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen.
Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde twee bovengrondse dieseltanks met voorzieningen (dagtank en pompkids), een deur en een brandwand;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
 - 7605531: 'Aanvraagformulier bouwen', firma OLO, de dato 21 februari 2023;
 - C-2-01: 'Overzicht', firma Axton Bouwadvies, versie 3, de dato 6 april 2023;
 - 23964: 'Constructief advies voor het maken van een tankfundatie', firma Axton Bouwadvies, versie 0, de dato 6 april 2023;
 - E224198.004/LOM: 'Geotechnisch bodemonderzoek, oprichten 2 bovengrondse tanks (fundering op palen)', firma Aelmans, de dato 9 december 2022;
 - 220713-1: 'Nulsituatie bodemonderzoek', firma BKK Bodemadvies BV, de dato 6 december 2022;
 - LL/MT/KS/FP 954-6-NO: 'Akoestische aspecten dieselopslag', firma Peutz, de dato 17 november 2022;
 - 'Back-up installatie diesel oven M2 - NRB 2012 scan';
 - 'Bebouwde oppervlakte';
 - 'Foto tank';
 - RUv6qEMijyIV: 'AERIUS-berekening bouwfase', de dato 21 december 2022;
 - 'Ondersteuning dieselolie dagtank M2 stookinstallatie - berekening toelaatbare puntbelasting', firma O-I Netherlands B.V., versie 1, de dato 21 februari 2023;
 - 7650703: 'Aanvraagformulier milieuneutraal veranderen', firma OLO, de dato 10 maart 2023;
 - nIT56294.01-3914002_B: 'Memo Oil Firing', firma Bilfinger Tebodin Netherlands B.V., versie B, de dato 10 maart 2023;

- C-2-02: 'Palenplan', firma Axton Bouwadvies, versie 0, de dato 6 april 2023;
- E224198.001.001/LOM: 'Geotechnisch bodemonderzoek, oprichten 2 bovengrondse tanks (fundering op staal)', firma Aelmans, de dato 4 april 2023;
- ONM-LA.PGWE.PR02.CMP.1-02: 'Oil firing - upper level (production level)', firma cm.project.ing, de dato 17 januari 2023;
- ONM-LA.PGWE.PR02.CMP.1-02: 'Oil firing - upper level (scraper level)', firma cm.project.ing, de dato 17 januari 2023.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning zijnde O-I Netherlands B.V., Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 21 februari 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van O-I Netherlands B.V. voor de inrichting gelegen aan O-I Netherlands B.V., Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht.

De aanvraag betreft het plaatsen van twee bovengrondse dieseltanks met toebehoren (dagtank en pompkids) ten behoeve van een noodsituatie alsmede het gebruik van zwavelarme dieselolie als brandstof voor glasoven M2 in het geval van een leveringstekort in aardgas.

Ter plaatse van de bovengrondse dagtank wordt een brandwand geplaatst en een deur in de buitengevel. Buisleidingen van de twee bovengrondse dieseltanks naar de dagtank en van daaruit naar het bestaand systeem vallen onder Bor bijlage II artikel 3, lid 1, onderdeel 7.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 29 november 2007, kenmerk 2007/17075 hebben wij aan O-I Netherlands B.V. een revisie vergunning ingevolge Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het smelten en vervaardigen van glas met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 ton per uur of meer, gelegen aan Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als, sectie G, nummer 4876.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- op 30 juni 2016, kenmerk 2016/50119, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het milieuneutraal aanpassen van de revisie vergunning aan de BBT-conclusies en het actualiseren van de voorschriften;
- op 2 augustus 2018, kenmerk 2018/50609, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het plaatsen van vier koeltorens en twee compressoren;
- op 5 november 2020, kenmerk 2020/44660, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het milieuneutraal toevoegen van een nieuw transformatorhuis;
- Op 5 juli 2022, kenmerk 2022/6749, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het milieuneutraal plaatsen van een smeerolietank.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- melding van 3 februari 2010, kenmerk 10/867, voor de inzet van rookgasfilterstof als grondstof in het productieproces, de opslag van rookgasfilterstof in voorraadsilo's alsmede het plaatsen van twee voorraadsilo's voor de opslag van rookgasfilterstof;
- melding van 3 juni 2010, kenmerk 2010/4469, voor het plaatsen en in gebruik nemen van een spuitcontainer.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 11.3 onder e van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en/of is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag en aanvullingen op 7 maart 2023, 10 maart 2023, 15 maart 2023 en 20 maart 2023 hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 5 april 2023 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 4 mei 2023 aanvullende gegevens in te dienen. Op 7 april 2023 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 1 dag.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 20 maart 2023 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Gemeente Maastricht

Bij brief met kenmerk 23-0527WB de dato 4 april 2023 heeft gemeente Maastricht onderstaand advies gegeven.

“Op 16 maart 2023 hebben wij uw verzoek tot advisering ontvangen voor een adviesverzoek in verband met het plaatsen van dieseltanks (twee opslagtanks) ten behoeve van een noodsituatie en het bouwen van een wand. Het adviseringsverzoek omvat de volgende activiteit:

- *het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo).*

Het verzoek tot advisering heeft betrekking op de locatie Nieuweweg 25 te Maastricht. Uw verzoek tot advisering is geregistreerd onder nummer 23-0527WB.

Gezien het plan geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Maastricht geven wij, middels dit schrijven, ons inhoudelijk advies:

Welstand

Uw aanvraag is beoordeeld door de welstands-/monumentencommissie op .

Gelet op het advies van de commissie komt ons college tot het volgende oordeel:

Het plan is getoetst aan de vigerende welstandsnota "maatwerk in kwaliteit" van de gemeente Maastricht van februari 2018, is gelegen binnen het gebied Industriegebied Maasdal en behoort tot het bebouwingstype Industrierrein. De commissie heeft kennisgenomen van de te realiseren dieseltanks en pijpleidingen en heeft hier geen bezwaren tegen.

Bestemmingsplan

Voor de locatie waarop de aangevraagde activiteit betrekking heeft, geldt het bestemmingsplan Centrum, facetbestemmingsplan Parkeren, facetbestemmingsplan Cultuurhistorie, facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting en facetbestemmingsplan Short Stay. De aangevraagde bouwactiviteit is in overeenstemming met de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen.

Bestemmingsplan

Centrum

Enkel bestemming

Bedrijf

Dubbel bestemming

Waarde - Maastrichts Erfgoed

Functie aanduiding

Bedrijf tot en met categorie 3.2

Specifieke vorm van waarde - Archeologische zone C

Maatvoering

Maximum bebouwingspercentage 80%

Maximum bouwhoogte 6 meter

Gebiedsaanduiding

Geluidzone industrie

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorieën 1 tot en met 3.1, met inachtneming van de in deze bijlage opgenomen minimaal aan te houden afstand, met uitzondering van geluidzoneringplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen;*
- b. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorieën 1 tot en met 3.2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met*

categorie 3' (b≤3), met inachtneming van de in deze bijlage opgenomen minimaal aan te houden afstand, met uitzondering van geluidzoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen;

Akkoord

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

- a. *Bouwen is toegestaan binnen het gehele bestemmingsvlak, met uitzondering van die gevallen waarbij op de verbeelding binnen het bestemmingsvlak (een) bouwvlak(ken) is (zijn) aangegeven; in die gevallen mogen gebouwen alleen binnen dat (deze) bouwvlak(ken) worden gebouwd.*
- b. *Daar waar op de verbeelding (een) bouwvlak(ken) is (zijn) aangegeven, heeft het in artikel 3 lid 2.2 sub b genoemde maximaal bebouwingspercentage betrekking op dit (deze) bouwvlak(ken).*

Akkoord

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

- d. *de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 8 meter; **Akkoord***

Artikel 21 Waarde - Maastrichts Erfgoed

*Archeologische zone C **Zie voorwaarde***

29.5 Geluidzone - industrie

29.5.1 Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' geldt dat die gronden - naast de andere aangewezen bestemming(en) - tevens dienen voor de bescherming en instandhouding van de geluidruimte voor industrie.

29.5.2 Bouwregels

*Op de gronden gelegen binnen de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' behorende bij het industrieterrein, mogen geen nieuwe woningen, dan wel andere geluidgevoelige bebouwing worden opgericht. **Akkoord***

Verdere aandachtspunten zijn:

Milieutechnisch bodem: Dit betreft een nulsituatie bodemonderzoek, een inhoudelijke beoordeling heeft niet plaatsgevonden door gemeente Maastricht.

Archeologie: Onderstaande voorwaarde opnemen in besluit.

Het voornemen is akkoord onder voorwaarden (geen voorafgaand onderzoek noodzakelijk):

Het uitgangspunt is dat archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit uitgangspunt mogen bekende archeologische monumenten niet aangetast worden en moet in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden die volgens de in beleidsnota "Springlevend Verleden. Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2007-2012" in aanmerking komen, een nader onderzoek plaatsvinden naar archeologische waarden. Als het niet mogelijk is de archeologische waarden te behouden en het bodemarchief verstoord raakt, moet de veroorzaker de

kosten voor zijn rekening nemen die nodig zijn om de archeologische informatie die in de bodem ligt opgeslagen, veilig te stellen, de resultaten uit te werken en in een eindrapportage te presenteren.

De planlocatie is gelegen binnen archeologische beleidszone C. Dit houdt in dat plangebieden met een oppervlakte van 2.500 m² of meer en waarbinnen bodemingrepen met een diepgang van 40 cm of meer plaatsvinden, onderzoeksplichtig zijn voor archeologie. Hieraan voldoet het plan. Gezien de relatief geringe bodemverstoring die voorliggend plan met zich meebrengt, kan in dit geval van archeologisch onderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden worden afgezien.

Vergunningsvoorwaarden (meldingsplicht):

- Indien tijdens de werkzaamheden resten of sporen aangetroffen worden, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het om archeologische resten of sporen gaat, dient hier conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 2015 terstond melding te worden gemaakt bij de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht).*
- De initiatiefnemer dient de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht) op de hoogte te stellen van de startdatum van de graafwerkzaamheden om inspectie ter plaatse mogelijk te maken.*

<i>Cultureel erfgoed:</i>	<i>Geen monument.</i>
<i>Verstoring:</i>	<i>Provincie bevoegd gezag, zie kopje "Milieu".</i>
<i>Groen Natuur Landschap:</i>	<i>Provincie is bevoegd gezag in de Wet natuur bescherming.</i>
<i>Milieu:</i>	<i>Aanvraag milieu is ingediend, de Provincie is bevoegd gezag.</i>
<i>Bouwbesluit:</i>	<i>Een beoordeling aan het Bouwbesluit maakt geen onderdeel uit van de adviesaanvraag. Deze beoordeling vindt plaats door Provincie Limburg.</i>

Ten slotte

Dit advies vervalt één jaar na datum en/of wanneer planaanpassing plaatsvindt."

Naar aanleiding van aanvullende gegevens heeft gemeente Maastricht bij brief met kenmerk 23-0717WB de dato 26 april 2023 onderstaand aanvullende advies gegeven.

"Op 12 maart 2023 hebben wij uw verzoek tot advisering ontvangen voor een adviesverzoek in verband met het plaatsen van dieseltanks (twee opslagtanks) ten behoeve van een noodsituatie en het bouwen van een wand. Het adviseringsverzoek omvat de volgende activiteit:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo).*

Het verzoek tot advisering heeft betrekking op de locatie Nieuweweg 25 te Maastricht. Uw verzoek tot advisering is geregistreerd onder nummer 23-0717WB.

Gezien het plan geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Maastricht geven wij, middels dit schrijven, ons inhoudelijk advies:

Deze aanvraag is op een aantal onderdelen uitgebreid ten opzichte van de aanvraag met kenmerk 23-0527WB, onder andere is de hoogte van de leidingen buiten verwerkt in de aanvraag, zijn de pompkids aangegeven en is een deur toegevoegd aan de wand die naast de dagtank uit komt. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het reeds afgegeven advies. Het afgegeven advies met kenmerk 23-0527WB (OLO 7605531) blijft ongewijzigd.

De vergunningsvoorwaarde omtrent archeologie voor wat betreft het melden van aangetroffen resten of sporen is een rechtstreeks werkende bepaling op grond van de Erfgoedwet en wordt niet opgenomen in het besluit als voorschrift. Het voorschrift geldt immers al op grond van de Erfgoedwet.

Voor de verder rest nemen wij het advies integraal over van gemeente Maastricht.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen. Dit betekent dat voorschriften zoals opgenomen in de revisievergunning die betrekking hebben op deze activiteiten zijn komen te vervallen na de gestelde overgangstermijn in het Activiteitenbesluit. In deze vergunning wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op welke voorschriften uit de vigerende vergunning zijn komen te vervallen.

Van toepassing zijn uit het Activiteitenbesluit de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer):
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
 - § 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
 - § 3.1.5. Lozen van koelwater;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties):
 - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
 - § 3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit;
 - § 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen):
 - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
 - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen):
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen;
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De aanvraag wordt in deze beschouwd als een melding Activiteitenbesluit.

3.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.2.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.2.2 Soortbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.2.3 Afweging

Gebiedsbescherming

Een omgevingsvergunning kan alleen verleend worden als Gedeputeerde Staten van Limburg verklaard hebben tegen de betrokken handelingen geen bedenkingen te hebben of als voor de activiteiten een vergunning/ontheffing op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wnb verleend of aangevraagd is. Van dit laatste is van rechtswege sprake.

Ten aanzien van gebiedsbescherming kan in dit geval in potentie enkel sprake zijn van verstoring via luchtverontreiniging. Concreet wordt bedoeld op stikstofdepositie en voor de beoordeling zijn zowel de realisatiefase als de gebruiksfase van belang.

Het plaatsen van de nieuwe diesel opslagtanks (realisatiefase) is een eenmalige activiteit en qua handeling vergelijkbaar met het wisselen van een opslagcontainer. Wat betreft deze activiteiten treedt er geen emissie van enige betekenis op die relevant is voor stikstofdepositie.

Het gebruik van de diesel opslagtanks heeft geen invloed op interne transportbewegingen en/of de verkeersaantrekkende werking van de inrichting ten behoeve van beleving. Ook ten opzichte van de vigerende vergunning is er geen sprake van een toename in luchtmissies vanwege het toepassen van diesel in plaats van aardgas. Want aan de bestaande emissiegrenswaarden blijft in noodsituaties voldaan worden. Aangezien de emissies naar de lucht ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie niet wijzigen wijzigt de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden vanwege de aanvraag evenmin.

Soortenbescherming

De activiteit omvat geen uitbreiding van terreinverharding en de locaties waar de opslagen gaan plaatsvinden zijn reeds lange tijd in gebruik als (verhard) bedrijfsterrein. Er zijn derhalve geen effecten op eventuele aanwezige beschermde dieren en planten te verwachten.

Conclusie

Op voorhand kunnen significant negatieve effecten van de aangevraagde activiteiten worden uitgesloten en is er geen sprake van een Wnb-vergunning- of ontheffingsplicht.

4 Overwegingen

4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Maastricht.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Centrum' de dato 27 augustus 2014 is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

Er worden twee bovengrondse dieseltanks met een inhoud van 75 m³ geplaatst (totaal 150 m³). Elke bovengrondse tank staat op twee betonnen balken met een breedte van 0,35 meter, een lengte van 3 meter en een hoogte van 0,6 meter. De betonnen balk staat op twee stalen buispalen. De tank heeft een bouwhoogte van circa 3,4 meter.

Daarnaast wordt ook een dagtank met een inhoud van 5 m³ geplaatst. De bouwhoogte van de dagtank bedraagt circa 1,5 meter.

De bovengrondse tanks en dagtank worden middels buisleidingen aangesloten aan het bestaande systeem.

Bij de dagtank wordt een brandwand geplaatst. De hoogte van de brandwand is van begane grond tot de vloer van de coolers. De brandwand wordt tussen twee bestaande wanden geplaatst. In de buitengevel wordt nog een deur toegevoegd.

De bovengrondse dieseltanks, dagtank, pompkids en brandwand zijn bouwwerken geen gebouw zijnde.

De bovengrondse dieseltanks, dagtank en brandwand staan ten dienste van de bedrijfsvoering van O-I Netherlands B.V. en zijn niet in strijd met artikel 3.1 van de planregels.

Volgens artikel 3.2.3 onder d van de planregels geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 8 meter. De bovengrondse dieseltanks, dagtank, pompkids en brandwand zijn kleiner dan 8 meter en zijn niet in strijd met artikel 3.2.3 onder d van de planregels.

Volgens artikel 21.2.2.1 van de planregels mag op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c' slechts worden gebouwd indien:

- a. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming, en;
- b. de bouwwerken en bouwwerkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen hiervan aantoonbaar niet leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal.

Het gestelde in dit artikellid is niet van toepassing indien de verstoringsoppervlakte dan wel het projectgebied kleiner is dan 2.500 m² ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c'.

De bovengrondse dieseltanks bevinden zich in de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c'. De totale oppervlakte van de bovengrondse dieseltanks is vele malen kleiner dan 2500 m² en is hiermee niet in strijd.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. In het advies van gemeente Maastricht (paragraaf 2.6) heeft de welstands-/monumentencommissie geen bezwaren tegen dit plan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Tunnelveiligheid

Tunnelveiligheid is in casu niet van toepassing.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteiten geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het realiseren en gebruiken van:

- twee bovengrondse dieseltanks en toebehoren (o.a. dagtank en pompen) ten behoeve van een noodsituatie, te weten een leveringstekort van aardgas;
- het toepassen van zwavelarme dieselolie als brandstof voor glasoven M2.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet M.E.R.-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.2 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11.3 onder e van bijlage 1, onderdeel C van het Bor en categorie 3.3 van de RIE. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het smelten en vervaardigen van glas met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 ton per uur of meer.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per relevant milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting. De aangevraagde veranderingen hebben geen invloed op de milieuthema's afvalstoffen en afvalwater. Deze thema's komen in het volgende daarom niet aan bod.

Bodem(bescherming)

Door de te treffen bodem beschermende voorzieningen wordt er een verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd. Hiermee is de wijziging voor het milieuaspect bodem niet significant.

Energieverbruik

De diesel wordt in geval van gebruik vanuit de nieuwe tanks verpompt door middel van elektrisch aangedreven pompen. Het stroomverbruik daarvan is verwaarloosbaar klein, zeker t.o.v. het verbruik van de gehele inrichting. De energievraag van de ovens blijft overigens gelijk. Uitgedrukt in aardgasequivalenten neemt het energieverbruik als gevolg van de verandering niet toe.

(Externe) Veiligheid

Op beide dieselopslag tanks is de PGS 30 van toepassing. In de aanvraag is vermeld dat deze nieuwe opslag tanks aan de laatste versie van genoemde PGS uit 2021 voldoen. Aangezien in de vigerende vergunning betreffende PGS niet is opgenomen wordt in dit besluit hieraan een voorschrift verbonden.

Geluid

De inrichting ligt op het gezoneerd industrieterrein Limmel en bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd (Akoestische aspecten dieselopslag d.d. 17 november 2023). Het akoestisch onderzoek is beoordeeld en akkoord bevonden door de zonebeheerder. De conclusie is dat de geluidzone wordt gerespecteerd en de geluidbelasting op waarneempunten niet relevant wijzigt ten opzicht van hetgeen reeds is vergund.

Emissies naar Lucht

De wijziging van brandstof in noodsituaties leidt niet tot een overschrijding van de in juni 2016 vergunde emissiegrenswaarden van glasoven M2. De emissies van de oven blijven ook in noodsituaties binnen de range die als BBT worden beschouwd. Om die reden is de verandering milieuneutraal, waarbij wordt opgemerkt dat er enkel bij een gebrek van aardgaslevering wordt overgeschakeld naar zwavelarme dieselolie (zwavelgehalte <10 ppm). Dit laatste is via een voorschrift gewaarborgd ter beperking van zwaveldioxide uitstoot. Daarnaast is voorgeschreven dat tijdens het verstoken van dieselolie emissiemetingen moeten plaatsvinden.

Overwegingen M.E.R. plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit m.e.r. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Conclusie

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het veranderen van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop moet de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten 'milieuneutraal veranderen' worden verleend.

Voor zover aan milieuaspecten in dit besluit geen voorschriften zijn verbonden gelden de voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning(en) of de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

5 Voorschriften

5.1 Bouwen

De aanvrager heeft verzocht gebruikt te willen maken van artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht en bepaalde documenten uitgesteld in te dienen. De uitgesteld in te dienen documenten gelden als voorwaarde bij dit besluit en betreffen:

Uiterlijk binnen een termijn van drie weken vóór de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling moeten onderstaande documenten* worden ingediend. De uitvoering van de desbetreffende handeling mag pas starten wanneer het bevoegd gezag van oordeel is dat aan de voorwaarde is voldaan.

- a. Fundering
 - i. detailengineering van de palen;
 - ii. inmeetgegevens van de palen (paalmisstanden);
 - iii. Detailtekening van de aansluiting van de stalen buispaal met de fundatiebalk;
 - iv. Detail engineering van de bevestiging van de tank op de fundatiebalk (tekening + berekening).
- b. Wand
 - i. nieuwe wand dagtank: controle bestaande hoofddraagconstructie na bevestiging nieuwe wand tegen bestaand (wind- en verticale belasting).;
 - ii. nieuwe wand dagtank: uitvoeringstekening detailaansluiting sandwichpanelen tegen bestaande constructie.

* Om de constructieve samenhang te bewaken dienen door derden opgestelde deeladviezen en/of detailldocumenten die onderdeel uitmaken van de hoofdberekening door de hoofdconstructeur zichtbaar op het voorblad voor akkoord worden gewaarmerkt en vrijgegeven.

5.2 Milieuvorschriften

Dieselolie als brandstof voor glasoven M2

- 1.1 Er mag uitsluitend voor glasoven M2 dieselolie worden toegepast en uitsluitend in noodsituaties (i.c. in het geval van een leveringstekort aan aardgas).
- 1.2 Er mag uitsluitend dieselolie met een zwavelgehalte van ten hoogste <10 ppm als brandstof worden gebruikt.
- 1.3 Van de inzet van dieselolie moet verslag worden gelegd in een logboek, dat ter plaatse altijd voor de toezichthouder ter inzage beschikbaar moet zijn. De vast te leggen gegevens zijn de datum van inzet en de tijdsduur. Deze verslagen moeten bewaard blijven voor een termijn van 5 jaar.
- 1.4 De eerste inzet van dieselolie moet per e-mail aan het bevoegd gezag worden gemeld. De melding dient bij voorkeur voorafgaand aan de ombouw van de branders te gebeuren, maar dient uiterlijk voor de dag van het eerste gebruik te zijn gedaan.

Opslag van vloeibare brandstoffen (t.b.v. oven)

- 2 De opslag van diesel in bovengrondse tanks moet voldoen aan de maatregelen genoemd in paragraaf 7.3, 7.4 en 7.5.5 uit de richtlijn PGS 30: 2021.

Emissiemetingen aan oven M2

- 3.1 De luchtemissies van glasoven M2 dienen elk kwartaal een keer gemeten te worden en wel tijdens het gebruik van dieselolie.
- 3.2 Als in een kwartaal voor glasoven M2 in het geheel geen gebruik is gemaakt van dieselolie dan kunnen de metingen als bedoeld in voorschrift 3.1 achterwege blijven.
- 3.3 Alle voor glasoven M2 vergunde luchtemissies (voorschrift G.1 van omgevingsvergunning met kenmerk 2016/50119 d.d. 30 juni 2016) moeten tijdens de metingen als bedoeld in voorschrift 3.1 bepaald worden.
- 3.4 De metingen moeten plaatsvinden onder representatieve bedrijfsomstandigheden en door een geaccrediteerde meetinstantie (monsternamen, analyse en debietmetingen) worden verricht.
- 3.5 De resultaten van de metingen moeten uiterlijk 2 maanden na uitvoering van de metingen schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Saneringsplan bij eventuele overschrijdingen

- 4.1 Indien uit een emissiemeting blijkt dat er niet voldaan wordt aan de vergunde luchtemissies (voorschrift G.1 van omgevingsvergunning met kenmerk 2016/50119 d.d. 30 juni 2016) dan dient vergunninghouder saneringsmaatregelen te treffen. Betreffend meetrapport dient daartoe aangevuld te worden met een saneringsplan waarin wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn aan de vergunde emissie-eisen wordt voldaan.
- 4.2 In het saneringsplan dient ten minste het volgende aangegeven te zijn:
 - de reducerende maatregelen die door vergunninghouder genomen kunnen worden;
 - het verwachte effect van elke maatregel op de concentratie;
 - de realisatie van de maatregel(en);
 - kosteneffectiviteit van de maatregel(en);
 - de neveneffecten per maatregel (bijvoorbeeld invloed op overige luchtemissies, energieverbruik, afvalwater en geluidproductie).
- 4.3 Het saneringsplan mag niet eerder worden uitgevoerd dan nadat het bevoegd gezag het saneringsplan heeft goedgekeurd.