

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

**Verlegging deel van de Lindbeek en dempen
deel bestaande Lindbeek ten behoeve van de
uitbreiding van VDL Nedcar, kadastraal bekend
als o.m. Born, sectie L, nummer 3 en Nieuwstadt,
sectie F, nummer 963**

Activiteiten: uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde of werkzaamheden

VDL Nedcar B.V. te Sittard-Geleen

Zaaknummer: 2022-041873

Kenmerk: 2023/3000 d.d. 11 mei 2023
Verzonden: 18 mei 2023

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	8
2.1	De aanvraag	8
2.2	Bevoegd gezag	8
2.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	9
2.4	Procedure	9
2.5	Adviezen	10
3	Samenhang overige wetgeving	19
3.1	Wet natuurbescherming	19
4	Overwegingen voor de activiteit uitvoeren van een werk of van werkzaamheden	21
5	Voorschriften	26

1 Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 29 juli 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van VDL Nedcar B.V. De aanvraag betreft het verleggen deel van de Lindbeek en het dempen van een deel van de bestaande Lindbeek ten behoeve van de uitbreiding inrichting VDL Nedcar. De locatie is bekend onder diverse kadastrale nummers. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-041873.

Voorts is de aanvraag aangevuld op 6 september, 17 november, 22 december 2022 en op 6 februari, 16 maart, 30 maart en 9 april 2023.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan VDL Nedcar B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan de Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, meer specifiek voor de kadastrale percelen: BOR00, sectie I, nummers: 933, 1743 en 1768 en BOR00, sectie L, nummers: 3, 4, 5, 6, 7, 277, 279 en 280 en BOR00, sectie N, nummer 146 en voor het buiten de inrichtingsgrens van VDL Nedcar B.V. gelegen kadastrale perceel: NST02, sectie F, nummer 963.
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, zijnde het veranderen van het maaiveldniveau, grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, het verlagen van het waterpeil, het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen, het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de realisatie van de in- en uitstroombak op kadastraal perceelnummer BOR00, sectie L, nummer: 3 (BOR00-L-3) ter plaatse van de onderdoorgang hoofdwatertransportleiding (WML) vergunningsvrij zijn voor de activiteiten 2.1, eerste lid onder a en c van de Wabo. Voornoemde vanwege het feit dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2, onderdeel 18, onder a sub 1 en 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), omdat dit bouwwerk als openbare voorziening dient in casu een voorziening in het kader van de waterhuishouding. Het bouwwerk heeft een boven de bodem van de Lindbeek uitstekende bouwhoogte van 0,95 meter, derhalve niet hoger dan 3 meter en beslaat een bouwoppervlakte van minder dan 15 m². Verder wordt voldaan aan artikel 1, onderdeel 2, onder a tot en met c van bijlage II van het Bor, namelijk de wijze van meten.

5. dat de realisatie van het ondergronds leidingwerk, in casu (tijdelijke) duikers of leidingwerk onder de hoofdwaterttransportleiding (WML), op de kadastrale perceelnummers: BOR-I-1743, BOR-I-1768, BOR00-L-3 en BOR00-L-279 vergunningsvrij zijn voor de activiteiten 2.1, eerste lid onder a en c van de Wabo. Voornoemde vanwege het feit dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2, onderdeel 18, onder d van bijlage II van het Bor, omdat dit bouwwerk als openbare voorziening dient in casu een voorziening in het kader van de waterhuishouding en het een ondergrondse buisleiding betreft.
6. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
- olo.nr. 7163593: 'aanvraagformulier VDL Nedcar - aanleg verlegging Lindbeek, referentiecode: 0472062.100', firma VDL Nedcar, versie -, de dato 29 juli 2022;
 - 'machtigingsformulier van VDL Nedcar aan AnteaGroup', firma VDL Nedcar, versie -, de dato 22 december 2021;
 - TEK-0472062-01A: 'situatietekening PIP - tracé Lindbeek', firma CB5, versie -, de dato 28 juli 2022;
 - 'principeddoorsnede sifon Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 29 juli 2022;
 - tekeningnummer 0472062-S-3-0001-Lindbeek: 'bestektekening c.q. uitvoeringstekening omleiding Lindbeek met doorsende SIFON t.b.v. kruising met WML-waterleiding, engineering verlegging Lindbeek ter hogote van Op de Baan', firma AnteaGroup, versie -, de dato 27 juli 2022;
 - referentienummer 220728_472062_MEM_verlegging_Lindbeek: 'projectnummer 472062.102, toelichting verleggen deel Lindbeek en dempen deel bestaande Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 6 september 2022;
 - referentienummer 220728_472062_Toelichting_verlegging_Lindbeek: 'projectnummer 472062.102, toelichting omlegging Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 6 september 2022;
 - referentienummer 20221117: 'projectnummer 472062.102, verzoek om verlenging procedure', firma AnteaGroup, versie -, de dato 17 november 2022;
 - referentienummer 20221117: 'projectnummer 472062.102, verzoek om aanvulling verlenging procedure', firma AnteaGroup, versie -, de dato 22 december 2022;
 - referentienummer 20230206: 'projectnummer 472062.102, verzoek om extra aanvulling verlenging procedure', firma AnteaGroup, versie -, de dato 6 februari 2023;
 - referentienummer 220728_472062_MEM_verlegging_Lindbeek: 'projectnummer 472062.102, toelichting aanvraag omgevingsvergunning aanpassing Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 16 maart 2023;
 - tekeningnummer 0472062.100-KGW-0001: 'situatietekening en dwarsprofiel tijdelijke situatie waterafvoer Lindbeek inclusief raakvlak kruising transportleidingen van WML (definitief)', firma AnteaGroup, versie DO, de dato 2 maart 2023;
 - tekeningnummer 0472062.100-KGW-0003: 'situatietekening PIP met omgelegde (tijdelijke) Lindbeek conform tekening 0472062.100-KWT-0001 02-03-2023', firma AnteaGroup, versie DO, de dato 9 maart 2023;
 - tekeningnummer 0472062.100-KGW-0002: 'bestaande situatie tijdelijke Lindbeek - kadastrale grenzen', firma AnteaGroup, versie DO, de dato 2 maart 2023;
 - documentkenmerk 23101199 WMO GAB: 'werkmethodeomschrijving GAB (Gestuurde Avegaar Boring) Susteren, Lindbeek', firma Van Leeuwen Sleufloze Technieken, versie 2, de dato 2 maart 2023;
 - bijlage 11n: 'overzicht (wijzigingen) bijlagen, versie 30 maart 2023', firma AnteaGroup, versie -, de dato 30 maart 2023;

- projectnummer 467101: 'Programma van Eisen - inventariserende veldonderzoek d.m.v. archeologische begeleiding (protocol proefsleuven) VDL Nedcar - verlegging Lindbeek', firma AnteaGroup, versie 4, de dato 16 maart 2023;
- referentienummer 20230330: 'projectnummer 472062.102, toelichting 'nieuw hekwerk' op tekening aanvraag omgevingsvergunning Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 30 maart 2023;
- referentienummer olo.nr. 7163593: 'projectnummer 472062.102, veldcontrole op vermiljoenkever en flora en fauna t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning (zaaknummer: 2022-041873) aanpassing Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 19 april 2023.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Antea Nederland B.V.,
Wim Duisenbergplantsoen 21, 6221 SE Maastricht.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born;
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt;
- Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing en meer specifiek hoofdstuk 1, afdeling 2 van deze wet. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat de ontwikkeling van VDL Nedcar is opgenomen onder artikel 2.1 van bijlage I bij de Crisis- en herstelwet.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u [naar www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/onder/Hoe_dient_u_uw_bezwaar_in?)

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de bezwaar- en/of beroepsprocedure betekent dit onder andere dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het bezwaar of beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van zes weken. Indien binnen de bezwaartermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 29 juli 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van VDL Nedcar B.V. voor de inrichting gelegen aan de Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD te Born.

Voorts is de aanvraag aangevuld op 6 september, 17 november, 22 december 2022 en op 6 februari, 16 maart, 30 maart en op 19 april 2023.

Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf Antea Nederland B.V., Wim Duisenbergplantsoen 21, 6221 SE te Maastricht. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag, alsmede de aanvullende gegevens, betreft het verleggen deel van de Lindbeek en het dempen van een deel van de bestaande Lindbeek ten behoeve van de uitbreiding inrichting VDL Nedcar.

Voornoemde werkzaamheden/activiteiten zijn gesitueerd op de kadastraal percelen: BOR00, sectie I, nummers: 933, 1743 en 1768 en BOR00, sectie L, nummers: 3, 4, 5, 6, 7, 277, 279 en 280 en BOR00, sectie N, nummer 146 en voor het kadastrale perceel: NST02, sectie F, nummer 963.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo).

2.2 Bevoegd gezag

De inrichting is o.a. genoemd in categorie 1.3, onder a en b en categorie 13.3, onder a van onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de integrale omgevingsvergunning.

2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag van 29 juli 2022, alsmede de op eigen initiatief ingediende aanvullende gegevens van 6 september 2022, hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 13 oktober 2022 schriftelijk (briefkenmerk: 2022/9433) in de gelegenheid gesteld om binnen 5 weken en 4 dagen, doch uiterlijk op 21 november 2022 aanvullende gegevens in te dienen. Bij schrijven met dagtekening 17 november 2022 heeft de gemachtigde schriftelijk aangegeven meer tijd nodig te hebben om de gevraagde aanvullende gegevens aan te leveren, namelijk uiterlijk op 18 januari 2023, de termijn is daarmee op eigen initiatief opgeschort vanaf 21 november 2022 tot en met 18 januari 2023 voor de duur van 8 weken en 2 dagen. Bij schrijven met dagtekening van 22 december 2022 heeft de gemachtigde schriftelijk aangegeven wederom meer tijd nodig te hebben om de gevraagde aanvullende gegevens aan te leveren, namelijk uiterlijk op 17 februari 2023. De termijn is daarmee opnieuw op eigen initiatief opgeschort vanaf 18 januari 2023 tot en met 17 februari 2023 voor de duur van 4 weken, daarenboven heeft gemachtigde bij schrijven van 22 december 2022 aangegeven om na ommekomst van de aanvullende gegevens 6 weken extra behandeltermijn toe te staan na formele indiening. Bij schrijven met dagtekening van 6 februari 2023 heeft de gemachtigde schriftelijk aangegeven wederom meer tijd nodig te hebben om de gevraagde aanvullende gegevens aan te leveren, namelijk uiterlijk op 17 maart 2023. De termijn is daarmee opnieuw op eigen initiatief opgeschort vanaf 17 februari 2023 tot en met 17 maart 2023 voor de duur van 4 weken, daarenboven heeft gemachtigde bij schrijven van 6 februari 2023 aangegeven om na ommekomst van de aanvullende gegevens 4 weken extra behandeltermijn toe te staan na formele indiening, hiervoor geldt een opschorting van de beslistermijn op eigen initiatief van 4 weken. Op 16 maart 2023 zijn de gevraagde aanvullende gegevens, als bedoeld bij schrijven met briefkenmerk 2022/9433, door ons ontvangen.

Bij schrijven (briefkenmerk 2023/2068) met dagtekening 4 april 2023 hebben wij de gemachtigde vanwege nieuwe feiten en omstandigheden opnieuw verzocht aanvullende gegevens aan te reiken, doch uiterlijk op 10 juli 2023. De gevraagde aanvullende gegevens zijn ingediend op 19 april 2023. De beslistermijn is om deze reden wederom opgeschort met een termijn van 2 weken en 1 dag.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, alsmede de aanvullende gegevens, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Cumulatief geldt een opschorting van de beslistermijn van in totaal 27 weken en 6 dagen.

2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 5 augustus 2022 (provinciaal blad 2022, 9496) conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is op 24 augustus 2022 (provinciaal blad 2022, 10221) kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen).

2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

1. het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
2. het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;
3. Waterleiding Maatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht;
4. Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond (belanghebbende).

In het kader van onder meer de waterhuishouding, het beekverloop en de samenhang met een benodigde watervergunning hebben wij Waterschap Limburg als belanghebbende aangemerkt, vanwege het feit dat gewerkt wordt aan de bestaande Lindbeek en de aanleg van een nieuw stuk Lindbeek.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij van de diverse adviseurs de volgende adviezen ontvangen:

1^e advies van het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Op 11 oktober 2022 om 16:03 en 16:13 uur hebben wij per e-mail de/het volgende gemeentelijke reactie/advies mogen ontvangen. Het advies had betrekking op het thema archeologie met daarin conclusies en vervolgstappen, hieronder de citaten.

Reactie

Het advies was niet akkoord, er moet een PvE worden opgesteld voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden, voor dit PVE zijn een aantal zaken opgenomen in het adviesdocument.

Het adviesdocument is iets helderder gemaakt wat van belang is is het volgende:

Er moet een PvE worden opgesteld voor de archeologische begeleiding van de werkzaamheden, Voor dit PvE is geen apart bureauonderzoek nodig, er liggen al voldoende gegevens op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken In bijgaand wordt dit goed uitgelegd en verwoordt, zie de onderstreepte en in vet gedrukte tekstgedeelten.

Conclusies en advies:

Het plangebied valt grotendeels binnen de gemeente Sittard-Geleen (deelgebieden, A, B, C en D deels) en voor een klein deel binnen de gemeente Echt-Susteren (overige deel gebied D). Het plangebied is ingedeeld in de beleidscategorieën 4 en 2 en heeft een hoge archeologische verwachting voor droge en natte landschappen. In het Provinciaal InpassingsPlan is aan het plangebied een dubbelbestemming Waarde-Archeologie toegekend, meer bepaald WA2, 3 en 4. Concreet betekent dit dat bodemingrepen die groter zijn dan respectievelijk 50 m² (WA2) en 500 m² (WA3 en 4) en dieper gaan dan 30 cm –Mv onderzoeksplichtig zijn. De beoogde ingrepen hebben een omvang van circa 3209 m² (oppervlakte sloot) en 797 m² (bodem sloot). De beoogde ingrepen gaan bovendien dieper dan 30 cm –Mv. De gehanteerde ondergrenzen worden dus ruimschoots overschreden. Dit betekent dat nut en noodzaak van archeologisch onderzoek dient te worden afgewogen. Vanwege de aard van de werkzaamheden, namelijk het verleggen van een beek welke een benodigd debiet dient te hebben, is planaanpassing niet realistisch. Daarom wordt een archeologisch vervolgonderzoek verplicht gesteld. Vanwege de aard van de werkzaamheden en de hoge verwachting voor onder meer natte landschappen (verwachting voor puntvondsten) zal het archeologische begeleiden van de werkzaamheden het meest effectief zijn. Een archeologische begeleiding wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen (PvE) dat dient te zijn goedgekeurd door de gemeentelijk archeoloog (mw. M. Aarts). Zonder goedgekeurd en geldig Programma van Eisen, mogen de werkzaamheden niet starten. Tijdens de archeologische begeleiding zullen er waarnemingen worden gedaan tijdens het graven van de beek en/of aanleg van de sifon (in

*deelgebied B). Een en ander moet daarbij goed op elkaar afgestemd worden. Het is namelijk niet altijd nodig dat de werkzaamheden permanent begeleid moeten worden. De volgende zaken zijn daarbij van belang: *In het op te stellen PvE dienen op basis van een beknopt bureauonderzoek zones aangeduid te worden die intensief dan wel extensief begeleid moeten worden. *In het bureauonderzoek van het PvE dienen de resultaten van gravende onderzoeken in de onmiddellijke omgeving (onder meer RAAP proefsleuvenonderzoek ter hoogte van N276, het WMLonderzoek en het proefsleuvenonderzoek van Yard E, in zoverre deze ten tijde van het opstellen van het PvE reeds is uitgevoerd) bestudeerd te worden om landschap, bekende en verwachte vindplaatsen en/of verstoringen ter hoogte van het plangebied in kaart te brengen.*

Meldingsplicht

Bij een verstoringsdiepte groter dan 30 cm geldt een meldingsplicht voor de aanvang van de werkzaamheden. Dit betekent dat in de omgevingsvergunning moet worden opgenomen dat de aanvang van de werkzaamheden moet worden gemeld bij de gemeentelijk archeoloog. De volgende teksten zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning:

- 1. De aanvang van de werkzaamheden dient twee weken voor de werkstart aan de gemeentelijk archeoloog te worden gemeld per email;*
- 2. De mogelijkheid dat er in het plangebied archeologische vondsten worden gedaan, wordt – gezien de hoge archeologische verwachting en het aantal vindplaatsen in de directe nabijheid – niet uitgesloten. Wij wijzen u nadrukkelijk op uw wettelijke verplichting (Erfgoedwet; paragraaf 5.4) om archeologische vondsten te melden. Bij het doen van vondsten waarvan u vermoedt dat het om archeologische vondsten of sporen gaat, bent u verplicht deze onmiddellijk te melden bij de bevoegde instantie, in dit geval de gemeente. U kunt uw vondsten melden bij de gemeentelijk archeoloog en aan de gemeentelijk projectleider of de gemeentelijk contactpersoon van uw project.*

Op basis van bovenstaand advies van de gemeentelijk archeoloog van Sittard-Geleen, onderschreven op 18 oktober 2022 om 11:02 uur door de gemeentelijke archeoloog van Echt-Susteren, hebben wij bij schrijven met briefkenmerk: 2022/9433 op 13 oktober 2022 de initiatiefneemster in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te reiken. Deze aanvullende gegevens betroffen in het kader van archeologie het indienen van een Programma van Eisen (PvE) voor archeologische begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Op 16 maart 2023 hebben wij de gevraagde aanvullende gegevens mogen ontvangen, waaronder het PvE omtrent archeologische begeleiding en een memo met daarin een toelichting op de uitvoering van de werkzaamheden, namelijk archeologische begeleiding protocol proefsleuven (4003).

Voorts hebben wij deze aanvullende gegevens op 21 maart 2023, bij briefkenmerk: 2023/1748 opnieuw, ter advisering, voorgelegd aan de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren.

2^e advies van het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Op 11 april 2023 om 11:03 uur hebben wij per e-mail het volgende gemeentelijke advies mogen ontvangen.

Betreft: 2022-041873 (gem. adviesnr.: 2023-019985)

Hierbij het advies over archeologie m.b.t. het project 'Verleggen Lindbeek VDL Nedcar'.

Het programma van eisen is getoetst en wij hebben de adviseur (Antea) ook al laten weten wat er veranderd moet worden. Zie de bijlage voorzien van opmerkingen.

Ons advies is 'niet akkoord'. Het PvE moet worden veranderd en teruggestuurd om opnieuw te worden getoetst, er komt dus nog een nieuwe toetsingsronde. En dat is ook al in gang gezet, want de gemeentelijke archeoloog heeft vrijdag 7 april ook onze opmerkingen naar de adviseur van de aanvrager gemaild.

De bijlage bij het gemeentelijke advies betreft het document 'Programma van Eisen – inventariserend veldonderzoek d.m.v. archeologische begeleiding (protocol proefsleuven) VDL Nedcar – verlegging Lindbeek, met projectnummer 467101, revisie 04, status: definitief, de dato 16 maart 2023', met daarin de door de archeologen gemaakte opmerkingen. Deze hebben wij ter aanpassing en/of aanvulling verzonden naar initiatiefneemster bij briefkenmerk 2023/2345, de dato 14 april 2023.

Naar aanleiding van voornoemd advies hebben wij een voorwaardelijke archeologische verplichting verbonden aan onderhavige beschikking in het kader van het in te dienen gewijzigde programma van eisen en voorwaarden met betrekking tot de meldingsplicht vóór aanvang van de archeologische werkzaamheden.

Voor het overige heeft de gemeente Sittard-Geleen geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

1^e advies van het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

Op 18 oktober 2022 om 14:37 uur hebben wij vanuit het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren per e-mail de volgende reactie mogen ontvangen.

Voor het gedeelte Echt-Susteren kunnen we ons vinden in het advies.

De gemeente Echt-Susteren refereert in bovenstaande reactie naar het advies dat wij hebben mogen ontvangen van de gemeentelijke archeoloog van Sittard-Geleen die op 11 oktober 2022 om 16:03 en 16:13 uur een advies/reactie heeft uitgebracht. Korthedshalve wordt verwezen naar de afwegingen die zijn terug te lezen in het 1^e advies van het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen.

2^e advies van het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren

Op 24 april 2023 om 13:00 uur hebben wij van het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren per e-mail de volgende gemeentelijke reactie mogen ontvangen:

In samenspraak met de contactpersoon/adviseur van de gemeente Echt-Susteren, laten wij graag de beoordeling over aan Sittard-Geleen en provincie.

Mochten er nog wezenlijke zaken zijn waar onze betrokkenheid bij gewenst is, dan vernemen wij dat wel. Vanuit de gemeente Echt-Susteren zal t.z.t. een paraaf worden gezet onder het definitieve PvE.

Naar aanleiding van voornoemde gemeentelijke reactie, waarin kortheidshalve wordt gerefereerd naar het archeologische advies van de gemeente Sittard-Geleen, hebben wij een voorwaardelijke archeologische verplichting verbonden aan onderhavige beschikking in het kader van het in te dienen gewijzigde programma van eisen en voorwaarden met betrekking tot de meldingsplicht vóór aanvang van de archeologische werkzaamheden.

Voor het overige heeft de gemeente Echt-Susteren geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.

1^e advies van de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Op 29 september 2022 hebben wij per e-mail het volgende advies van de WML mogen ontvangen:

Vandaag is het gesprek met Antea geweest. Bij onderstaande voorwaarden is de aanleg mogelijk:

- Buis maximaal 300/400 mm
- De horizontale afstand tussen de buizen minimaal 50 cm
- De kruisende buis mag pas weer stijgen na 2,5m aan beide zijde van de waterleiding.
- Tekening gaat nog worden aangeleverd

Naar aanleiding van voornoemd advies hebben wij bij schrijven met briefkenmerk: 2022/9433 de dato 13 oktober 2022 de gemachtigde in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op dit uitgebrachte advies.

2^e advies van de WML

Naar aanleiding van de gevraagde aanvullende gegevens aan initiatiefneemster hebben wij op 16 maart 2023 deze aanvullende gegevens mogen ontvangen, waaronder een gewijzigd plan.

Bij schrijven met briefkenmerk 2023/1748, de dato 21 maart 2023 hebben wij de WML in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het gewijzigde plan.

Op 27 en 28 maart en op 24 april 2023 hebben wij per e-mail de volgende adviezen van de WML mogen ontvangen, waarbij moet worden opgemerkt dat wij naar aanleiding van het advies van 27 maart 2023 enkele vragen hebben gesteld aan WML om een nadere duiding te krijgen op dit advies. Naar aanleiding van de gestelde vragen hebben wij op 28 maart en 24 april 2023 deze nadere toelichting gekregen, hieronder een nadere uiteenzetting.

advies 27 maart 2023

Graag wil ik u verzoeken om onderstaande voorwaarden op te nemen als aanvullende voorwaarden in de vergunning. Bij onderstaande voorwaarden is de aanleg mogelijk:

- Buis maximaal 700 mm
- De horizontale afstand tussen de buizen minimaal 50 cm
- De kruisende buis mag pas weer stijgen na 2,5 m aan beide zijde van de waterleiding.
- Tekening definitief ontwerp aanleveren aan WML.
- Spuipunt WML vrij toegankelijk, geen obstakels aanbrengen boven spuipunt.
- Plan van aanpak met betrekking tot werkzaamheden rondom WML leiding als voorwaarde opnemen in de vergunning.

Advies 28 maart 2023 en 24 april 2023

Vanwege het feit dat de ingediende overzichtstekening, ter plaatse van de beoogde onderdoorgang hoofdwaterttransportleiding, gewag maakt van het toepassen van een buisdiameter van 800 millimeter hebben wij aan WML de vraag gesteld of deze buisdiameter voor WML wel/niet akkoord is. Op 28 maart

2023 heeft de WML in een reactie laten weten dat 800 millimeter buisdiameter ook akkoord is, dit is overigens in overeenstemming met de ingediende overzichtstekening. Voor wat betreft de horizontale afstand tussen de buizen van minimaal 50 centimeter is in casu geen sprake omdat het namelijk één buis betreft van 800 millimeter. Voor wat betreft de kruisende buis, die aldus het advies van de WML pas weer mag stijgen na 2,5 meter aan beide zijde van de waterleiding, kan worden opgemerkt dat de afstand van de stijgpunten (lees: in- en uitstroomvoorziening) meer bedraagt dan 2,5 meter. Derhalve wordt reeds bij aanvraag voldaan aan de eerste drie gestelde vereisten en hoeft dit niet als voorwaarde te worden verbonden aan onderhavige beschikking. Voor wat betreft de overige drie gestelde vereisten hebben wij deze wel als voorwaarden opgenomen in deze beschikking.

Wij nemen het positieve eindadvies, onder het stellen enkele voorwaarden, over van de WML. De gestelde voorwaarden zijn terug te lezen onder hoofdstuk 5 in deze beschikking.

1^e advies van het Waterschap Limburg

Op 29 september en op 12 oktober 2022 hebben wij per e-mail het volgende advies van het Waterschap Limburg mogen ontvangen:

Hierbij een aantal opmerkingen op de aanvraag:

- *In een eerder stadium is afgesproken (en ook in rapportages Antea opgenomen) dat de kruising van de Lindbeek met de WML leiding in de definitieve situatie niet als sifon zal worden uitgevoerd.*
- *Als ik niet weet of ik deze aanvraag als tijdelijke situatie gaat gelden of ook de definitieve situatie is hoe moet ik deze aanvraag dan beoordelen?*
 - *Als het de definitieve situatie is wordt niet voldaan aan de gemaakte afspraken betreffende de kruising met de Lindbeek*
 - *Als het de definitieve situatie betreft, is de bereikbaarheid etc. voor het toekomstig beheer en onderhoud dan geborgd?*
- *Als ik deze aanvraag beoordeel vanuit de aanname dat dit een tijdelijke situatie is heb ik nog onderstaande inhoudelijke vragen/opmerkingen:*
 - *Er ontbreekt een onderbouwing van de capaciteit van de (tijdelijke) sifon. Hoe staat de afmeting en capaciteit van de sifon in verhouding tot het uitgangspunt dat er minimaal duikers rond 1500 gebruikt gaan worden? Hoe we hier mee om gaan is wel erg afhankelijk van discussie of dit al dan niet een tijdelijke situatie betreft;*
 - *De “hydrologische onderbouwing” is vrij summier of liever gezegd afwezig. In de toelichting is één principeprofiel toegevoegd waarin een bodembreedte van 1,5 meter staat getekend. Uit tekening 0472062-S-3-0001-Lindbeek blijkt dat de Lindbeek op diverse trajecten echter een bodembreedte van 1,0 meter krijgt.*
 - *Wat betekent dit voor de capaciteit?*
 - *Als dit een tijdelijke situatie betreft kan ik daar overigens waarschijnlijk nog wel mee leven, maar als dit uiteindelijk de definitieve (?) situatie is voldoet dit volgens mij niet aan de eerdere inhoudelijke onderbouwing.*
 - *Het principeprofiel staat getekend met een bodemhoogte van 31,70 m +NAP. Waar ligt dit principeprofiel? Volgens mij ligt de bodem van het te verleggen traject namelijk overal (ruim) onder deze bodemhoogte.*

- *Op de detailtekening van de nieuwe tijdelijke sifon (die een stuk verder benedenstrooms van de huidige sifon komt te liggen) staat een boven- en benedenstroomse bodemhoogte van 31,71 – 31,70 m +NAP aangegeven. Dat kan niet kloppen want dat zou betekenen dat het traject tussen de locatie waar de tijdelijk verlegging start (bij bestaande sifon) tot aan locatie waar Lindbeek parallel aan de Geleenbeek gaat lopen vlak komt te liggen of zelfs met een beperkt tegenverhang. Volgens mij is de bestaande bodemhoogte bovenstrooms de bestaande sifon namelijk 31,65 m +NAP.*
- *Op tekening 0472062-S-3-0001-Lindbeek lijkt de bodemhoogte van de in- en uitstroom ter hoogte van de nieuwe tijdelijke sifon op 30,75 – 30,71 te liggen. Dat scheelt 1,0 meter. Denk dat dit dus een foutje op de detailtekening is.*
- *Op de locatie waar de te verleggen Lindbeek aansluit op de bestaande Lindbeek wordt een duiker rond 1000 toegepast. Waarom een rond 1000 en niet een afmeting conform eerdere afspraken (we gingen toch van minimaal rond 1500 uit?)*
- *De duiker wordt volgens mij haaks aangesloten op de bestaande Lindbeek (tenminste zo lijkt het maar ik kan dit niet zo goed beoordelen). Graag een minder haakse aansluiting.*
- *Een opmerking los van de toetsing: het nieuw te graven tijdelijke tracé krijgt een redelijk groot verhang. Aangezien er hier een tijdelijke nieuwe watergang wordt gegraven bestaat het risico op uitspoelingen wat tot zandtransport kan gaan leiden. Dit is een aandachtspunt voor de tijdelijke sifon die kan gaan functioneren als zandvang. Mij lijkt het verstandig om in het nieuwe tijdelijke tracé wat kleine drempels aan te brengen die stroomsnelheid afremmen en kunnen functioneren als zandvang.*

Naar aanleiding van voornoemd advies hebben wij bij schrijven met briefkenmerk: 2022/9433 de dato 13 oktober 2022 de gemachtigde in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op dit uitgebrachte advies.

2^e advies van het Waterschap Limburg

Naar aanleiding van de gevraagde aanvullende gegevens aan initiatiefneemster hebben wij op 16 maart 2023 deze aanvullende gegevens mogen ontvangen, waaronder een gewijzigd plan.

Bij schrijven met briefkenmerk 2023/1748, de dato 21 maart 2023 hebben wij het Waterschap Limburg in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het gewijzigde plan.

Op 4 april 2023 hebben wij, eerst per e-mail en aansluitend per post (zaaknummer 2023-Z5771), onderstaand advies per brief (documentnummer WLDOC-1663486819-322461 – advies verlegging Lindbeek) van het Waterschap Limburg mogen ontvangen.

Op 21 maart 2023 ontving het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van de RUD Zuid Limburg een schriftelijk verzoek tot het uitbrengen van een aanvullend advies met betrekking tot de aanvulling op de aanvraag met zaaknummer 2022-041873. De aanvullingen zijn in te zien via het Omgevingsloket online onder nummer 7163593.

Het verzoek tot het inwinnen van advies van Waterschap Limburg is op grond van art. 12 van het PIP en de doelstellingen in art. 2.1 van de Waterwet. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk advies van het waterschap over te nemen in het besluit 2022-041873.

De aanvullingen waarop de gevraagde advies betrekking heeft betreft tekening “Situatietekening en dwarsprofiel, Tijdelijke situatie waterafvoer Lindbeek, Inclusief raakvlak kruising transportleidingen van WML”, d.d. 02-03-2023, tekeningnummer : 0472062.100-KGW-0001, (bijlage 1). De op tekening aangegeven wijzigingen betreffen het uitvoeren van handelingen in een watersysteem,

beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten verleggen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Lindbeek' te Born en tevens het aanleggen en behouden van twee duikers en één sifon.

Voor deze aanpassingen in het watersysteem heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 13 maart 2023 een aanvraag ontvangen via het Omgevingsloket online onder aanvraagnummer 7636973 en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z5771. Het verleggen van de Lindbeek heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende tot wijziging van de legger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2023- Z6267.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is, conform artikel 3:10, eerste lid van de Awb juncto artikel 6.16, eerste lid van de Waterwet, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van toepassing.

Vergunningplichtige activiteiten op grond van de Keur Waterschap Limburg 2019

- het aanleggen en behouden van twee duikers en één sifon in het primair oppervlaktewater genaamd 'Lindbeek' te Born, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;*
- het verleggen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Lindbeek' te Born, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;*

Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en*
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.*

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;*
- § 1.17 Uitvoeringsregel Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;*

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker in een primair water;*
- Beleidsregel 12. Het verleggen van een oppervlaktewater.*

Belangenafweging

- Het meest kritische onderdeel in het functioneren van de waterhuishoudkundige situatie is het onderhoud aan de watergang. Onderhoudsplichtige van de Lindbeek is Waterschap Limburg, ook voor het te verleggen deel zal dit het geval zijn. Om goed onderhoud uit te kunnen voeren is als voorschrift in de vergunning opgenomen dat er een onderhoudspad moet worden aangelegd.*
- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.*
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.*

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

-afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;

De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker.

Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. De duikers zijn door Waterschap Limburg hydrologisch getoetst en voldoen met een minimale diameter van 1,5 meter. De sifon die de doorstroming van de Lindbeek onder de WML leiding moet garanderen kan volstaan met een minimale diameter van 0,8 meter. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Lindbeek verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

De duikers mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en de duiker zelf dient door vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen. Ook het onderhoud aan het oppervlaktewater één meter beneden- en één meter bovenstrooms van de duikers valt onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Verder worden er minimale eisen aan de breedte van een onderhoudspad gesteld. De breedtes van het nieuwe onderhoudspaden zijn vastgelegd op de tekening (bijlage 1). Als hieraan wordt voldaan dan zullen er geen negatieve effecten zijn op de door het waterschap uit te voeren onderhouds-mogelijkheden van de Lindbeek.

- negatief effect op waterkwaliteit;

Artikel 3.17 van de het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden en er moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van www.wetten.nl. Verder mogen de gekozen materialen niet uitloggen. Hierdoor zullen de duikers in de Lindbeek geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Als hieraan wordt voldaan wordt zullen er geen significante negatieve effecten optreden ten aanzien van de waterkwaliteit.

- stabiliteit taluds;

het talud wordt ingezaaid en zal niet steiler worden dan 1 : 1,25. Daardoor is de stabiliteit van de taluds geborgd.

Ons advies luidt als volgt:

Op basis van de voorgestelde uitvoering zijn er vanuit het waterschap geen bezwaren om een watervergunning voor het overeengekomen ontwerp van de onderdoorgang van de Lindbeek onder de hoofdtransportleiding van de WML worden verleend.

-De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat een exemplaar van de watervergunning (of een kopie) tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

-De vergunninghouder dient een startoverleg te plannen waarbij de verschillende belanghebbende aanwezig zijn, denk hierbij aan WML, gemeente en provincie. De vergunninghouder meldt de datum van het startoverleg, ten minste vier weken voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan via handhaving@waterschaplimburg.nl.

- Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd en op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- De duikers moeten een minimale diameter van 1,5 meter hebben;
- De sifon kan volstaan met een minimale diameter van 0,8 meter;
- De onderhoudspaden variëren maar moeten minimaal 4,0 meter breed zijn;
- De duikers en de sifon moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- op grond van artikel 1.10 Besluit lozen buiten inrichtingen moet een melding worden gedaan omdat er gegraven wordt in de beek-/waterbodem;
- taluds dienen ingezaaid te worden met B3 mengsel (graszaad) en mogen niet steiler worden dan 1 : 1,25;
- De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.

Wij nemen het positieve eindadvies, onder het stellen enkele voorwaarden, over van het Waterschap Limburg. De gestelde voorwaarden zijn terug te lezen onder hoofdstuk 5 in deze beschikking.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.1.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.1.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd middels Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten. Paragraaf 3.3 behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) van de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

3.1.3 Afweging

Artikel 6.10a Bor bepaalt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend, dan nadat het bestuursorgaan dat ten aanzien van de betrokken handelingen bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een vergunning/ontheffing als bedoeld in 1.3 van de Wnb, heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo. Gedeputeerde Staten van Limburg zouden daartoe in principe bevoegd zijn. Echter artikel 2.2aa Bor, bepaalt dat artikel 2.2aa Bor niet van toepassing is op activiteiten die zijn toegestaan krachtens een vergunning/ontheffing als bedoeld in artikel 2.7 tweede lid van de Wnb, of waarvoor een zodanige vergunning/ontheffing is aangevraagd.

Gebiedsbescherming

Op het moment dat onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning werd ingediend, is een onherroepelijke beschikking van kracht met kenmerk: DOS-00008677, de dato 10 november 2020. Deze beschikking ziet toe op artikel 2.7, tweede lid van de Wnb (N-depositie), waarin tevens is ingegaan op tijdelijke bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie als gevolg van onderhavige aanlegwerkzaamheden.

Soortenbescherming

Op het moment dat onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning werd ingediend, is een onherroepelijke beschikking van kracht met kenmerk: DOC-00155986, de dato 1 juni 2021 (zaaknummer: 2020-202066). Deze beschikking ziet toe op soortenbescherming.

In aanvulling op voornoemde beschikking hebben wij vanwege nieuwe feiten en omstandigheden aanvullende gegevens gevraagd om duidelijkheid te kunnen krijgen over of bepaalde soorten door de aangevraagde werk of werkzaamheden verstoord zouden (kunnen) geraken. De conclusie luidt dat geen aanvullend soortenonderzoek nodig is en derhalve ook geen ontheffing van de Wet natuurbescherming. Deze conclusie met toelichting is terug te lezen in onderstaande document en is onderschreven door een ter zake deskundige op het gebied van soortenbescherming werkzaam bij de provincie.

- 'projectnummer 472062.102, veldcontrole op vermiljoenkever en flora en fauna t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning (zaaknummer: 2022-041873) aanpassing Lindbeek', firma AnteaGroup, versie -, de dato 19 april 2023.

4 Overwegingen voor de activiteit uitvoeren van een werk of van werkzaamheden

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur.

Op grond van artikel 2.11 van de Wabo dient de activiteit getoetst te worden aan de regels opgenomen in het de vigerend inpassingsplan.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere werkzaamheden die in het Provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (verder: PIP), vastgesteld op 18 december 2020 vergunningplichtig zijn gesteld, heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

De aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden betreffen:

- Veranderen van het maaiveldniveau;
- Grondwerkzaamheden dieper dan 30 centimeter;
- Het verlagen van het waterpeil;
- Het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
- Het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
- Het aanleggen van watergangen;
- Het vergaven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.

Wij hebben daartoe aan onderstaande (wettelijke) adviseurs een verzoek om advies doen toekomen of de aangevraagde werken en/of werkzaamheden, al dan niet onder op te leggen voorwaarden, haar belangen niet of niet onevenredig worden geschaad.

- a. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
- b. college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;
- c. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg;
- d. Waterschap Limburg.

Ad. a. college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen (gemeente)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op onderstaande voorkomende dubbelbestemmingen in het aangevraagde plangebied en gelegen binnen de gemeentegrens Sittard-Geleen.

- Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2';
- Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 4';

Dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 4'

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 19 en 21 van het PIP, te weten respectievelijk de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde – Archeologie 4'. Op grond van de artikelen 19.3 en 21.3 onder a van het PIP geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden). Verder kan geen gebruik worden gemaakt van een van de uitzonderingsgronden als bedoeld in de artikelen 19.3 en 21.3 onder b van het PIP.

Op grond van de artikelen 19.3 en 21.3 onder c van het PIP zijn bepaalde voorwaardelijke verplichtingen te verbinden aan archeologische materiaal verstorende werkzaamheden, als voorkomend in een of meerdere werkzaamheden in de artikelen 19.3 en 21.3 onder a van het PIP en als dit blijkt uit een overgelegd archeologisch onderzoek.

De opsteller van het provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (hierna: inpassingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin mogelijk archeologische waarden zijn gelegen, waardoor deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot verstoring van archeologisch materiaal binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in de artikelen 19.3 en 21.3 onder b van het inpassingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemmingen 'Waarde – Archeologie 2' en 'Waarde – Archeologie 4' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- 1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;*
- 2. het verlagen van het waterpeil;*
- 3. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.*

Toetsing

Voorname overwegende oordelen wij dat op grond van de artikelen 19.3 en 21.3 onder b, sub 1, 2 en 4 van het inpassingsplan sprake is van een vergunningplicht.

Bij de aanvraag zijn documenten gesloten die ingaan op de archeologische aspecten.

Wij hebben de onderhavige aanvraag alsmede de aanvullende gegevens, middels verzoeken om advies naar het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen verstuurd. Specifiek hebben wij aan een ter zake deskundige op het gebied van archeologie de vraag gesteld of zij de overgelegde archeologische documenten inhoudelijk zou willen beoordelen en of zij van oordeel is op grond van de artikelen 19.3 en 21.3 onder c van het inpassingsplan aan de omgevingsvergunning wel/geen voorwaardelijke verplichtingen verbonden moeten worden.

Onder verwijzing naar paragraaf 2.5 van onderhavige beschikking hebben wij op 11 april 2023 om 11:03 uur per e-mail een archeologisch eindadvies namens het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen ontvangen, dit advies moet hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

Wij nemen dit positieve advies met voorwaardelijke verplichtingen over. De voorwaardelijke verplichtingen zijn terug te lezen in hoofdstuk 5 van onderhavige beschikking.

Ad. b. college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren (gemeente)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op onderstaande voorkomende dubbelbestemming in het aangevraagde plangebied en gelegen binnen de gemeentegrens Echt-Susteren.

- Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3'.

Dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3'

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 20 van het PIP, te weten de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3'. Op grond van artikel 20.3 onder a van het PIP geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden). Verder kan geen gebruik worden gemaakt van een van de uitzonderingsgronden als bedoeld in artikel 20.3 onder b van het PIP.

Op grond van de artikel 20.3 onder c van het PIP zijn bepaalde voorwaardelijke verplichtingen te verbinden aan archeologische materiaal verstorende werkzaamheden, als voorkomend in een of meerdere werkzaamheden in artikel 20.3 onder a van het PIP en als dit blijkt uit een overgelegd archeologisch onderzoek.

De opsteller van het provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (hierna: inpassingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin mogelijk archeologische waarden zijn gelegen, waardoor deze werkzaamheden zouden kunnen leiden tot verstoring van archeologisch materiaal binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 20.3 onder b van het inpassingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden op of in de gronden met de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- 1. grondwerkzaamheden dieper dan 30 cm, waartoe worden gerekend het ophogen, afgraven, woelen, mengen diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;*
- 2. het verlagen van het waterpeil.*

Toetsing

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 20.3 onder b, sub 1 en 2 van het inpassingsplan sprake is van een vergunningplicht.

Bij de aanvraag zijn documenten gesloten die ingaan op de archeologische aspecten.

Wij hebben de onderhavige aanvraag alsmede de aanvullende gegevens, middels verzoeken om advies naar het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren verstuurd. Specifiek hebben wij aan een ter zake deskundige op het gebied van archeologie de vraag gesteld of zij de overgelegde archeologisch documenten inhoudelijk wilt beoordelen en of zij van oordeel is op grond van artikel 20.3 onder c van het inpassingsplan aan de omgevingsvergunning wel/geen voorwaardelijke verplichtingen verbonden moeten worden.

Onder verwijzing naar paragraaf 2.5 van onderhavige beschikking hebben wij op 24 april 2023 om 13:00 uur per e-mail een archeologisch eindadvies namens het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren ontvangen, dit advies moet hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

Wij nemen dit positieve advies met voorwaardelijke verplichtingen, aldus geadviseerd door de gemeentelijke archeoloog van Sittard-Geleen en waar zich de gemeente Echt-Susteren aan heeft geconformeerd over. De voorwaardelijke verplichtingen zijn terug te lezen in hoofdstuk 5 van onderhavige beschikking.

Ad. c. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

De aanvraag heeft onder meer betrekking op het bepaalde in het inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP), artikel 18 van het PIP, te weten de dubbelbestemming 'Leiding - Water'. Op grond van artikel 18.5.1 van het PIP geldt een vergunningsplicht voor de activiteit 2.1, eerste lid onder b van de Wabo (uitvoeren van een werk of van werkzaamheden).

Op grond van artikel 18.5.3 van het PIP zijn de aangevraagde activiteiten slechts toelaatbaar indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Tevens dient vooraf de desbetreffende leidingbeheerder schriftelijk om advies te worden gevraagd.

Dubbelbestemming 'Leiding – Water'

De opsteller van het provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' (hierna: inpassingsplan) wil voorkomen dat activiteiten en/of werkzaamheden plaatsvinden in of op de grond waarin een waterleiding is gelegen, waardoor deze grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking dan wel de instandhouding van de leidingbelangen gelegen binnen deze dubbelbestemming. Daarom is in artikel 18.5.1 van het inpassingsplan, onder meer en voor zover hier van toepassing de volgende verbodsbepaling opgenomen:

"Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- a. het aanleggen of verharden van wegen en paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;*
- b. het veranderen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, egaliseren, afgraven of ophogen;*
- d. het uitvoeren van heiwerkzaamheden het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;*
- f. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan bedoeld in artikel 18.1 van het inpassingsplan en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies;*
- g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande watergangen.*

Toetsing

Voornoemde overwegende oordelen wij dat op grond van artikel 18.5.1 onder a, b, d, f en g van het inpassingsplan sprake is van een vergunningplicht.

In artikel 18.5.3 van het inpassingsplan is bepaald dat een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 18.5.1 van het inpassingsplan, slechts kan worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de leiding en de veilige ligging van de leiding niet wordt geschaad. Hiertoe wordt schriftelijk advies ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

Wij hebben de onderhavige aanvraag, middels verzoeken om advies naar de leidingbeheerder, in casu Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) toegezonden.

Onder verwijzing naar paragraaf 2.5 van onderhavige beschikking hebben wij op 27 en 28 maart 2023 en op 24 april 2023 een eindadvies, namens WML, mogen ontvangen. Dit advies moet hier herhaald en ingelast worden beschouwd.

Wij nemen dit positieve advies met voorwaardelijke verplichtingen, aldus geadviseerd door WML over. De voorwaardelijke verplichtingen zijn terug te lezen in hoofdstuk 5 van onderhavige beschikking.

Ad. d. Waterschap Limburg

Uit de verbeelding behorende bij het 'Provinciaal Inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar' (PIP) blijkt dat de aangevraagde werken en/of werkzaamheden onder meer zijn gesitueerd in de enkelbestemming 'Water' (artikel 12) en de dubbelbestemming 'Waterstaat – Beschermingszone watergang' (artikel 24).

Op grond van artikel 12.1 zijn de aangevraagde activiteiten en het uiteindelijke gebruik van de gronden toegestaan, namelijk als waterhuishoudkundige voorzieningen, oevervoorzieningen, groenvoorzieningen voorzieningen van algemeen nut. Daarbij in beschouwing nemende tevens onderhouds- en beheerspaden en kunstwerken.

De aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden en het uiteindelijke gebruik zijn passend binnen deze doeleindenomschrijving.

Op grond van artikel 24.1 zijn de voor 'Waterstaat – Beschermingszone watergang' aangewezen gronden tevens bestemd voor de bescherming en het beheer en onderhoud van een watergang. De aangevraagde activiteiten en/of werkzaamheden en het uiteindelijke gebruik zijn passend binnen deze doeleindenomschrijving.

Wij hebben de aanvraag, alsmede de aanvullende gegevens, middels verzoeken om advies naar Waterschap Limburg verstuurd, vanwege het feit dat zij belang hebben bij het goed functioneren van watergangen.

Naar aanleiding van aanvullende gegevens die op 16 maart 2023 zijn overgelegd hebben wij deze voorts opnieuw ter integrale advisering voorgelegd aan Waterschap Limburg

Onder verwijzing naar het eindadvies dat wij van Waterschap Limburg hebben mogen ontvangen en dat volledig is terug te lezen in paragraaf 2.5 van deze beschikking concluderen wij dat Waterschap Limburg, onder het stellen van voorwaardelijke verplichtingen, instemt met de aangevraagde werkzaamheden. De voorwaardelijke verplichtingen zijn terug te lezen in hoofdstuk 5 van onderhavige beschikking.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in Provinciaal inpassingsplan 'Uitbreiding VDL Nedcar' zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

5 Voorschriften

Archeologie (uitgestelde indieningsvereisten)

- De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform een goedgekeurd Programma van Eisen. Alvorens wordt gestart met de werkzaamheden dient het PvE door alle betrokken partijen te zijn ondertekend ter goedkeuring.

Archeologie (meldingsplicht)

- De aanvang van de werkzaamheden dient twee weken voor de werkstart aan de gemeentelijk archeoloog te worden gemeld per e-mail.

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

- Zes weken voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden dient een uitvoeringstekening aan WML te worden overgelegd;
- Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform rapportage werkmethodebeschrijving GAB (Gestuurde Avegaar Boring), van Van Leeuwen Sleufloze Technieken met documentkenmerk 23101199 WMO GAB, revisie 02, de dato 2 maart 2023, status: definitief;
- Het spuiptpunt van WML dient vrij toegankelijk te zijn. Er mogen geen obstakels worden aangebracht boven het spuiptpunt.

Waterschap Limburg

- De vergunninghouder dient een startoverleg te plannen waarbij de verschillende belanghebbenden aanwezig zijn, denk hierbij aan WML, gemeente en provincie. De vergunninghouder meldt de datum van het startoverleg, ten minste vier weken voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan via handhaving@waterschaplimburg.nl;
- Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd en op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen;
- De duikers en de sifon moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen;
- Taluds dienen ingezaaid te worden met B3 mengsel (graszaad) en mogen niet steiler worden dan 1:1,25;
- Voor onderhoudspaden dient een afstand van 4 meter breedte te worden aangehouden;
- De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.