

**Zaaknummer** 2023-024268  
**Ons kenmerk**  
**Bijlage(n)** 1

**Maastricht** 24 mei 2023  
**Verzonden**

## **1 De aanvraag**

Op 26 april 2023 hebben wij een aanvraag ontvangen van Pyrofoor de Amsterdam B.V. voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming krachtens artikel 3B.1, derde lid onder a van het Vuurwerkbesluit (Vwb). De aanvraag heeft betrekking op het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 2 tot en met 6 augustus 2023 op de locatie gelegen aan Drakenrijkstraat te Reuver.

Het tot ontbranding brengen van vuurwerk vindt plaats op de volgende data:

- 4 augustus 2023 tussen 21:00 en 23:00 uur (eventuele ontbrandingstest);
- 5 augustus 2023 tussen 14:00 en 00:00 uur.

De opbouw van het vuurwerk begint op 2 augustus 2023 om 10:00 uur.

Zoals hierboven beschreven behelst de aanvraag een verzoek tot het langer dan 16 uur voor handen hebben van vuurwerk als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid onder c van het Vuurwerkbesluit.

Het vuurwerk bestaat uit consumentenvuurwerk en pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-024268

## **2 Bedenkingen in verband met veiligheid**

Overeenkomstig artikel 3B.3a, zevende lid Vwb, is de burgemeester van de gemeente Beesel in de gelegenheid gesteld om te verklaren in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Binnen de gestelde wettelijke termijn hebben wij geen bedenkingen van de burgemeester ontvangen.

## **3 Advies en zienswijze**

### **3.1 Advies**

Conform artikel 3B.3a, zesde lid Vwb zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Koninklijke Luchtmacht en het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de beslissing op de aanvraag.

Voornoemde instanties hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen.

## **4 Overwegingen**

### **4.1 Toepassingsvergunning**

Conform artikel 3B.1, eerste lid Vwb beschikt de aanvrager over een toepassingsvergunning.

### **4.2 Toetsing**

De aanvraag is getoetst aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 3B.3a Vwb.

In afwijking van artikel 3B.3a, tweede lid onder b en c Vwb is bij de aanvraag geen afschrift van de toepassingsvergunning dan wel het certificaat van vakbekwaamheid gevoegd. Deze gegevens zijn reeds bij ons bekend en hoeven niet alsnog te worden overgelegd.

De bij de aanvraag gevoegde gegevens en bescheiden zijn als voldoende beoordeeld.

### **4.3 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de regeling *bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk* (hierna te noemen de Regeling) van 14 juni 2012 zijn rechtstreeks werkende regels opgenomen met betrekking tot het tot ontbranding brengen van vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.

Wij zijn van mening dat de regels uit de Regeling voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

### **4.4 Veiligheidsafstanden**

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming hebben wij getoetst aan de in paragraaf 3.1 van de Regeling opgenomen veiligheidsafstanden zoals deze gelden voor professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk.

Bij de beoordeling van de aanvraag om een ontbrandingstoestemming zijn de veiligheidsafstanden die betrekking hebben op pyrotechnische speciale effecten (theatervuurwerk) aangehouden zoals deze door de aanvrager zijn opgegeven in de aanvraag.

Uitgangspunt van de veiligheidsafstand is dat buiten deze afstand geen kans bestaat op letsel als gevolg van het neerkomen van niet ontbrande vuurwerkartikelen dan wel delen van vuurwerkartikelen. Bij de toetsing voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming wordt gekeken naar de gevaarsaspecten binnen de veiligheidszone. Hierbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld de aanwezigheid van kwetsbare objecten (scholen, ziekenhuizen), opslagen voor (milieu) gevaarlijke stoffen, brandbare begroeiing en dergelijke.

Buiten de veiligheidszone zijn enkel geluid- en lichteffecten te verwachten. Gelet hierop moet de vergunninghouder de omgeving informeren over het vuurwerkevenement en de mogelijke hinderaspecten die kunnen optreden. Hiervoor is in deze toestemming een voorschrift opgenomen. Eigenaren van dieren worden hierdoor tijdig geïnformeerd over mogelijke hinder en worden in staat gesteld om mogelijk preventieve maatregelen bij dieren te nemen.

Gelet op de afsteeklocatie en de betreffende veiligheidszone zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn de toestemming te weigeren.

#### **4.5 Verzoek om verlenging 16-uurstermijn**

Op grond van artikel 1.2.4, derde lid Vwb kan een andere tijdsduur voor het voorhanden hebben van vuurwerk vastgesteld worden dan 16 uur als bedoeld in artikel 1.2.4, tweede lid, onder c Vwb. Uit de aanvraag blijkt dat het voorbereiden van de vuurwerkshow op 5 augustus 2023 langer duurt door de hoeveelheid effecten en complexiteit van de show. Hierop heeft de aanvrager een verlenging aangevraagd van 58 uur bovenop de 16 uren regeling.

In de door de burgemeester van Beesel te verlenen evenementenvergunningen dienen voorwaarden opgenomen te zijn met betrekking tot het aanwezig zijn van toezicht tijdens de opslag van het vuurwerk, het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie en het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen. Wij zijn van mening dat hierdoor de veiligheid van de omgeving voldoende wordt gewaarborgd. Desalniettemin nemen wij een aantal voorschriften op in dit besluit die betrekking hebben op de opslag van het vuurwerk op de locatie.

Met toepassing van artikel 1.2.4, derde lid Vwb mag het vuurwerk 74 uur voorafgaand aan het ontbranden buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.2.4, eerste lid Vwb aanwezig zijn.

#### **4.6 Aanvullende voorschriften**

Aan deze ontbrandingstoestemming zijn aanvullende voorschriften verbonden als bedoeld in artikel 3B.3, tweede lid Vwb.

De aanvullende voorschriften betreffen:

1. het telefonisch melden van het afgelasten van een vuurwerkevenement bij de provinciale milieumeld- klachtentelefoon;
2. het ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegde gezag van afwijkingen die betrekking hebben op:
  - het tijdstip van ontbranden;
  - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
  - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;
3. met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
  - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
  - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
  - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.

#### **4.7 Overige wetgeving**

Wij wijzen de vergunninghouder erop dat er nog andere (wettelijke) bepalingen van kracht kunnen zijn, aan welke regels tevens voldaan moet worden. Te denken valt hierbij aan de algemene plaatselijke verordening (APV) of de Wet natuurbescherming. Het verlenen van deze ontbrandingstoestemming betekent niet dat ook ontheffing op enig ander wettelijk voorschrift wordt verleend.

## 5 Besluit

Gelet op de desbetreffende bepalingen van het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- aan Pyrofoor de Amsterdam B.V. toestemming te verlenen, zoals bedoeld in artikel 3B.1, derde lid van het Vuurwerkbesluit, voor het opbouwen, installeren, bewerken, tot ontbranding brengen en na ontbranding verwijderen van vuurwerk op 2 tot en met 6 augustus 2023 op de locatie gelegen aan Drakenrijkstraat te Reuver. Het afsteken van vuurwerk vindt plaats op 4 augustus 2023 tussen 21:00 en 23:00 (eventuele ontbrandingstest), en op 5 augustus 2023 tussen 14:00 en 00:00 uur. De opbouw begint op 2 augustus 2023 om 10:00;
- dat een tijdsduur van 74 uur wordt vastgesteld in plaats van de tijdsduur van 16 uur genoemd in artikel 1.2.4, tweede lid onder c Vwb;
- aan deze ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals opgenomen in bijlage I van dit besluit.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. De bezwaartermijn gaat in op de dag, volgend op verzending van dit besluit aan de aanvrager. Indien tegen het besluit bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

## 6 Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop  
Team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

## **7 Slotbepaling**

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

- de aanvrager;
- de burgemeester van de gemeente Beesel;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord;
- het Meld- en informatiecentrum.

## **8 Ondertekening**

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Bijlage I

### Voorschriften

1. Indien een vuurwerkevenement wordt afgelast, wordt hiervan zo spoedig mogelijk Pyrofoor de Amsterdam B.V. melding gedaan bij de provinciale milieumeld- en klachtentelefoon van de Provincie Limburg, telefoonnummer (043) 361 70 70.
2. Uiterlijk vijf dagen voor de dag van het evenement moet -via een advertentie in een plaatselijk huis-aan-huisblad, de omwonenden op de hoogte worden gesteld van het tijdstip, de duur, de inhoud van het evenement en de eventuele hinderaspecten. Hierin moet expliciet worden aangegeven:
  - dat bewoners binnen de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk wordt geadviseerd in pandig te verblijven;
  - dat motorvoertuigen zoveel mogelijk in pandig moeten worden geplaatst;
  - dat de veiligheidszone tijdens het ontbranden van het vuurwerk gesloten wordt voor alle verkeer.
3. Wijzigingen van de aanvraag dan wel ontbrandingstoestemming die betrekking hebben op:
  - het tijdstip van ontbranden;
  - de aantallen te ontbranden vuurwerkartikelen;
  - de soort te ontbranden vuurwerkartikelen;moeten ter goedkeuring aan het bevoegde gezag worden overlegd.
4. De wijzigingen in bovenstaand voorschrift dienen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan het evenement door Pyrofoor de Amsterdam B.V. aan het bevoegde gezag te zijn overlegd.
4. Met betrekking tot de opslag van vuurwerk:
  - de aanwezigheid van toezicht tijdens de opslag;
  - het afzetten van de omgeving van de opslaglocatie;
  - het voorhanden hebben van voldoende blusmiddelen.