

**Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg**

## **Omgevingsvergunning**

**Wijzigen AQ-installatie**

**Bouwen en milieuneutraal veranderen**

**Solvay Chemie B.V. te Herten**

**Zaaknummer: Z2023-00004777**

**Kenmerk: D2023-00035482-P d.d. 15 februari 2024**  
**Verzonden: 19 februari 2024**

## INHOUDSOPGAVE

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Besluit</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Procedure</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1      | De aanvraag   | 6         |
| 2.2      | Huidige vergunnings situatie                              | 6         |
| 2.3      | Bevoegd gezag   | 7         |
| 2.4      | Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure     | 7         |
| 2.5      | Procedure   | 7         |
| 2.6      | Adviezen  | 7         |
| <b>3</b> | <b>Samenhang overige wetgeving</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1      | Coördinatie Waterwet                                      | 9         |
| 3.2      | Activiteitenbesluit milieubeheer                          | 9         |
| 3.3      | Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)           | 9         |
| 3.4      | European pollutant release and transfer register (E-PRTR) | 10        |
| 3.5      | Wet natuurbescherming                                     | 10        |
| <b>4</b> | <b>Overwegingen</b>                                       | <b>12</b> |
| 4.1      | Bouwen van een bouwwerk                                   | 12        |
| 4.2      | Toetsingskader milieuneutraal                             | 14        |

# 1 Besluit

## Onderwerp

Wij hebben op 5 december 2023, aangevuld 6 december 2023, een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Solvay Chemie B.V.. De aanvraag betreft het wijzigen van de AQ-destillatie binnen de inrichting Solvay Chemie gelegen aan de Schepersweg 1, 6049 CV Herten. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00004777.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Solvay Chemie B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Schepersweg 1, 6049 CV Herten;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde een procesinstallatie (AQ destillatie), een pomp ten behoeve van de installatie en het uitbreiden van een roostervloer;
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
3. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen die na gereedmelding expireert;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - 8233069: 'OLO Aanvraagformulier (bouw)', firma OLO, de dato 5 december 2023;
  - 'Situatieschets AQ destillatie', firma Solvay Chemie BV, de dato 5 december 2023;
  - Rp3DoWEr91p2: 'Projectberekening stikstofdepositie', firma Aerius Calculator, de dato 15 november 2023;
  - 232652: 'Equipment AQ fabriek', firma Aveco de Bondt, de dato 19 oktober 2023;
  - 222799: 'Gewichten en wapening', firma Aveco de Bondt, de dato 31 augustus 2023;
  - PR23112: 'Leybold Installatie Solvay', firma Technische Alliantie, de dato 31 januari 2024.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunn  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager van de vergunning.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 9000, 6040 AX Roermond;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- de burgemeester van Roermond, Postbus 9000, 6040 AX Roermond;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg, Postbus 11, 5900 AA Venlo;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 5 december 2023, aangevuld 6 december 2023, hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Solvay Chemie B.V. voor het veranderen van de inrichting gelegen aan Schepersweg 1, 6049 CV Herten.

De aanvraag betreft het wijzigen van de AQ-destillatie. Naast de huidige AQ-destillatie wordt een nieuwe opstelling geplaatst verdeeld over 2 verdiepingen. Hiervoor moet op de begane grond de vloeistofdichte vloer worden uitgebreid, de roostervloer op de 1<sup>e</sup> verdieping worden uitgebreid, worden procesinstallaties geplaatst en verbonden met de bestaande fabriek en worden een aantal nieuwe pompen geplaatst. Door de nieuwe opstelling naast de bestaande te bouwen is de overgang mogelijk zonder productiestopstanden. De oude installatie zal niet meer actief gebruikt worden ('mothballing'), maar blijft staan om bij eventuele langdurige problemen met de nieuwe installatie, door behulp van 'management of change' en dus de nodige checks en onderhoud, in nood te gebruiken om productieverlies te beperken. Beide opstellingen zullen nooit simultaan gebruikt worden.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 2 juli 2015, kenmerk 2015/45637 en zaaknummer 2014-1339 hebben wij aan Solvay Chemie B.V. een revisievergunning ingevolge de Wabo verleend voor een inrichting voor productie van alkylbenzeen en alkylanthrachinon, het mengen en afvullen van waterstofperoxide en perazijnzuur en de productie en verpakking van reinigingsmiddelen en diverse op- en overslagactiviteiten, gelegen aan de Schepersweg 1 te Herten, gemeente Roermond. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als c2 27 45,27 46, 27 47, 27 48, 2809, 2934, 3594, 3588, 3596, 3591.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- plaatsing van een 35 m<sup>3</sup> verticale tank voor zoutzuur d.d. 12 mei 2016 met kenmerk 2016/34698 en zaaknummer 2016-0240;
- plaatsing van een demontabele hal ter overkapping van een bestaande opslag voor de duur van 15 jaar d.d. 14 december 2017 met kenmerk 2017/88961 en zaaknummer 2017-205935;
- realisatie van een zonnestroompark d.d. 15 maart 2018 met kenmerk 2018/18586 en zaaknummer 2018-201369;
- plaatsen van een demontabele hal ter overkapping van een bestaande opslaglocatie met nummer 28 voor de duur van 15 jaar d.d. 13 december 2018 met kenmerk 2018/86644 en zaaknummer 2018-207000;
- vergroten van de bestaande opslagcapaciteit voor aluminiumchloride-oplossing d.d. 26 september 2019 met kenmerk 2019/71751 en zaaknummer 2019-205070;

- uitbreiden van een bluswatersysteem d.d. 19 november 2020 met kenmerk 2020/46858 en zaaknummer 2020-204517;
- uitbreiden vloerveld locatie noord 38 d.d. 6 oktober 2022 met kenmerk 2022/9254 en zaaknummer 2022-048153;
- continue cyclisatie en uitbreiden perazijnzuur d.d. 8 december 2022 met kenmerk 2022/10836 en zaaknummer 2022—60028;
- actualisatie (voorschriften) omgevingsvergunning i.v.m. BBT en ambtshalve wijzigen energievoorschriften d.d. 20 april 2023 met kenmerk 2023/2378 en zaaknummer 2020-204840;
- uitbreiden opslagcapaciteit zwavelzuur d.d. 8 juni 2023 met kenmerk D2023-04-013609-P en zaaknummer 2023-024034.

## 2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn als vergunningplichtig aangewezen in categorie 1, onder a van bijlage 1, onderdeel B van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast zijn de activiteiten specifiek benoemd in categorie 4.3 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Tevens betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag is ingediend op 5 december 2023 en door aanvrager aangevuld op 6 december 2023. Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 januari 2024 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 8 maart 2024 aanvullende gegevens in te dienen.

Op 2 februari 2024 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 21 dagen.

## 2.5 Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op de website van de provincie Limburg.

## 2.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van Burgemeester en Wethouders van Roermond. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie.;
- het Waterschap Limburg;
- Rijkswaterstaat.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Daarom hebben wij de aanvraag ook toegezonden aan:

- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu);
- de Nederlandse Arbeidsinspectie SZW, directie MHC, team MHC-Zuid;
- de Burgemeester van Roermond;
- het bestuur van de Veiligheidsregio, zijnde de Brandweer Noord-Limburg;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

### **Waterschap Limburg**

Waterschap Limburg adviseert op 12 december 2023 als volgt:

"Op 8 december 2023 heb ik van u ontvangen een aanvraag om een omgevingsvergunning van Solvay Chemie BV, gelegen aan de Schepersweg 1 te Herten. U verzoekt ons een advies uit te brengen over de indirecte lozing conform het bepaalde in artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij u als volgt;

Volgens de aanvraag om een omgevingsvergunning loost Solvay Chemie BV afvalwater via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Roermond in het oppervlaktewater Maasnielderbeek. Uit de aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde wijziging geen negatieve effecten te verwachten zijn op de rwzi Roermond en Maasnielderbeek.

Er hoeven derhalve voor deze lozing geen extra voorschriften te worden opgenomen ter bescherming van de doelmatige werking van de rwzi Roermond en het ontvangende oppervlaktewater.

Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo."

Wij nemen dit advies over.

### **Gemeente Roermond**

Op 13 december 2023 adviseert gemeente Roermond als volgt:

"Betreffende uw verzoek om advies uit te brengen over onderstaand verzoek kan ik u als volgt berichten. Er is geen noodzaak om advies uit te brengen over het verzoek, Vervangen AQ destillatie, Schepersweg 1, 6049CV Herten."

Wij nemen dit advies over.



## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Coördinatie Waterwet

Binnen de inrichting Solvay Chemie treedt als gevolg van deze aanvraag geen verandering op in het afvalwater, dat direct op het oppervlaktewater wordt geloosd. Er is daarom geen sprake van een verandering waarvoor een verandering in de Waterwetvergunning moet worden aangevraagd.

### 3.2 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting Solvay aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Op de aangevraagde verandering zijn van toepassing de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht);
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem).

#### Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Onderhavige aanvraag is voor deze activiteiten beschouwd als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

### 3.3 Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.)

In Nederland is de m.e.r. geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit m.e.r.). Ook andere wetgeving heeft invloed op de m.e.r., zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit m.e.r. maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r.).

### **Toetsing**

De voorgenenen activiteit, namelijk het wijzigen van de AQ-destillatie zonder uitbreiding van de productiecapaciteit, wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenenen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.

## **3.4 European pollutant release and transfer register (E-PRTR)**

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting Solvay Chemie geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Solvay Chemie vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Solvay Chemie B.V. heeft de afgelopen jaren steeds de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen.

## **3.5 Wet natuurbescherming**

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

### **3.5.1 Gebiedsbescherming**

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

### **3.5.2 Soortenbescherming**

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten.

Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

### **3.5.3 Afweging**

#### **Gebiedsbescherming**

Bij de behandeling van een omgevingsvergunning is geen natuurtoets aan de orde als er geen schadelijk effect is of als er sprake is van een vrijstelling.

De aanvraag betreft het wijzigen van de AQ-destillatie. Naast de huidige AQ-destillatie wordt een nieuwe opstelling geplaatst verdeeld over 2 verdiepingen. Door de nieuwe opstelling naast de bestaande te bouwen is de overgang mogelijk zonder productiestopstanden. De oude installatie zal niet meer actief gebruikt worden ('mothballing'), maar blijft staan om bij eventuele langdurige problemen met de nieuwe installatie, door behulp van 'management of change' en dus de nodige checks en onderhoud, in nood te gebruiken om productieverlies te beperken. Beide opstellingen zullen nooit simultaan gebruikt worden. Bij deze wijziging is er geen sprake van meer productie, want de AQ-destillatie is de laatste stap in een hele keten van procesreacties. De hoeveelheid 'voeding' die voorafgaand aan deze installatie geproduceerd wordt, is de productielimiterende stap, niet de destillatie zelf. De hoeveelheid voeding wordt bepaald door een hele sequentie aan batch en continue processen die aan deze stap vooraf gaan. Daarin vinden geen wijzigingen plaats.

Tijdens de gebruiksfase is voor deze activiteit derhalve geen sprake van meer emissie van stikstof dan in de bestaande situatie.

Voor de realisatiefase (bouw) is in de aanvraag middels een Aerius-berekening aangetoond dat ten gevolge van de aangevraagde activiteit geen sprake is van een mogelijk significant negatief effect op één of meer Natura 2000-gebieden. Bijgevolg is het aanhaken van het onderdeel natuur bij de procedure in het kader van de Wabo niet aan de orde.

#### **Soortenbescherming**

De aanvraag betreft het wijzigen van de AQ-destillatie in de bestaande productieplant. Vanwege de beperkte omvang en de locatie zijn geen negatieve effecten op soorten te verwachten.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

- Nieuwe procesinstallatie (AQ destillatie)
- Nieuwe pomp tbv procesinstallatie
- Uitbreiding roostervloer 1<sup>e</sup> verdieping

#### Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

#### Toetsing

##### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Roermond (Bouwverordening Roermond 2012).

### Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan 'Herziening paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's' (NL.IMRO.0957.BP00000310-VG01) op 4 juni 2020 onherroepelijk is vastgesteld;
- het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand' (NL.IMRO.09570000BP0000144-) op 6 november 2008 is onherroepelijk vastgesteld.

### *Bestemmingsplan 'Herziening paraplubestemmingsplan kamerverhuur en ministudio's'*

Dit bestemmingsplan kent enkel regels aangaande kamerverhuur en ministudio's en is zodoende in casu niet van toepassing. Daarmee kan dit bestemmingsplan verder buiten beschouwing worden gelaten.

### *Bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand'*

Uit de bestemmingsplantoets blijkt dat voor de (bouw)werkzaamheden binnen dit bestemmingsplan de navolgende bestemmingen van toepassing zijn:

- Enkelbestemming 'Bedrijfsdoeleinden (B)';
- Dubbelbestemming '50 dB(A) geluidcontour industrielawaai'.

### **Enkelbestemming 'Bedrijfsdoeleinden (B)'**

De bouwwerken zijn ondergeschikt aan, en staan ten dienste van de bedrijfsvoering van Solvay Chemie B.V. en zijn niet in strijd met artikel 4.1 en 4.2 van de planregels.

In artikel 4.2.2. van de planregels is opgenomen dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een hoogte van 40m gebouwd mogen worden.

- *De procesinstallatie wordt op de eerste verdieping geplaatst en wordt zodoende gebouwd tot een hoogte van 10,2 m waarmee voor dit bouwwerk wordt voldaan aan deze planregel.*
- *De pomp wordt naast de procesinstallatie geplaatst en is niet hoger dan de procesinstallatie waardoor wordt voldaan aan deze planregel.*
- *De roostervloer op de eerste verdieping wordt uitgebreid en behoudt daarmee dezelfde hoogte van 6,0 m waarmee voor dit bouwwerk wordt voldaan aan deze planregel.*

### **Dubbelbestemming '50 dB(A) geluidcontour industrielawaai'**

In onderhavige aanvraag is geen sprake van een geluidgevoelig object, de dubbelbestemming is daardoor niet relevant.

### Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van de bouwwerken, waarop de aanvraag betrekking heeft, bevinden zich volgens de gemeentelijke welstandsnota (Nota Beeldkwaliteit, januari 2015) in een welstandsvrij gebied. De gemeenteraad van de gemeente Roermond heeft industriegebieden en bedrijfsterreinen welstandsvrij verklaard. Aangezien de betreffende bouwlocatie zich op een bedrijfsterrein bevindt zijn de aangevraagde bouwwerken welstandsvrij. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### Tunnelveiligheid

Een advies van de commissie van tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde.

### Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

## 4.2 Toetsingskader milieuneutraal

### 4.2.1 Inleiding

De aanvraag betreft het wijzigen van de AQ-destillatie. Naast de huidige AQ-destillatie wordt een nieuwe opstelling geplaatst verdeeld over 2 verdiepingen. Door de nieuwe opstelling naast de bestaande te bouwen is de overgang mogelijk zonder productiestopstanden. De oude installatie zal niet meer actief gebruikt worden ('mothballing'), maar blijft staan om bij eventuele langdurige problemen met de nieuwe installatie, door behulp van 'management of change' en dus de nodige checks en onderhoud, in nood te gebruiken om productieverlies te beperken. Beide opstellingen zullen nooit simultaan gebruikt worden. Bij deze wijziging is er geen sprake van meer productie, want de AQ-destillatie is de laatste stap in een hele keten van procesreacties. De hoeveelheid 'voeding' die voorafgaand aan deze installatie geproduceerd wordt, is de productielimiterende stap, niet de destillatie zelf. De hoeveelheid voeding wordt bepaald door een hele sequentie aan batch en continue processen die aan deze stap vooraf gaan. Daarin vinden geen wijzigingen plaats.

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

- tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
- tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### 4.2.2 Toetsing

#### Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

- Geluid:  
De nieuwe AQ-destillatie wordt geplaatst in de bestaande productieomgeving en vervangt de bestaande installatie. De dimensies zijn identiek aan of kleiner dan de huidige installatie.
- Lucht/Geur:  
De AQ-destillatie betreft een vervanging van de huidige installatie. De productiecapaciteit blijft gelijk. Er zijn geen andere of meer emissies dan vergund;
- Afvalwater:  
Er is geen lozing vanuit de AQ-destillatie naar het afvalwater.



- **Bodem:**  
De AQ-destillatie wordt geplaatst op de vloeistofdichte procesvloeren van de fabriek. Er wordt een verwaarloosbaar bodemrisico behaald.
- **Energie:**  
De nieuwe AQ-destillatie wordt geplaatst in de bestaande productieomgeving en vervangt de bestaande installatie. De dimensies zijn identiek aan of kleiner dan de huidige installatie.
- **Afvalstoffen:**  
De AQ-destillatie betreft een vervanging van de huidige installatie. De productiecapaciteit blijft gelijk. Er wordt niet meer afval per kg product gecreëerd. Ook de samenstelling van het afval verandert niet.
- **Externe veiligheid:**  
De nieuwe AQ-destillatie wordt geplaatst in de bestaande productieomgeving en vervangt de bestaande installatie. De productiecapaciteit blijft gelijk. De dimensies zijn identiek aan of kleiner dan de huidige installatie. Wel is de nieuwe installatie wat minder compact. Door meer afstand tussen de verschillende onderdelen is er meer overzicht en kan er veiliger en ergonomischer worden gewerkt. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### **Toetsing milieueffectrapport**

De voorgenomen activiteit, namelijk het wijzigen van de AQ-destillatie zonder uitbreiding van de productiecapaciteit, wordt niet genoemd in onderdeel C en D van de bijlage uit het Besluit milieueffectrapportage. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r.-plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

#### **Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **4.2.3 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.