



Vergunninghouder



Datum

12 april 2017

Ons kenmerk

17.075001/W-17.00725

Onderwerp

Wijziging watervergunning

Geachte vergunninghouder,

Op 17 maart 2015 heeft Waternet een besluit op uw aanvraag voor het verlenen van een vergunning op grond van de Waterwet toegezonden. De watervergunning is ingeboekt met ons kenmerk 15.024243 en casecode W-14.03898 en verleend voor het:

- aanbrengen van een dam met duiker;
- dempen en graven van oppervlaktewater;

in primair oppervlaktewater van polder Nieuw Sloten in verband met het aanleggen van een ontsluiting ter hoogte van perceel Ditlaar 10 A in Amsterdam.

Aanvraag wijziging

Op 14 maart 2017 hebt u gevraagd om de watervergunning te wijzigen.

De wijziging heeft betrekking op een herberekening van de verplichte compensatie van oppervlaktewater voor de op het perceel uitgevoerde dempingen:

Compensatie berekening

Aangelegde dam met duiker	30 m ²
Aangelegde beschoeiing voorkant sloot	0,5 m ²
Aan te leggen houten kantopsluiting betonpad	1,875 m ²
Totaal gedempt	32,375 m²

Compensatie zijkant kavel	18,75 m ²
Compensatie versmalling dam gemeenschappelijke erfgrens	7,8 m ²
Compensatie verbreden sloot	6 m ²
Totale compensatie	32,55 m²

Besluit

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) besluit om de aan vergunninghouder, Iwan Kantemanplein 22, 1060 RM Amsterdam verleende vergunning op grond van de Waterwet van 17 maart 2015 met kenmerk 15.024243 casecode W-14.03898 op basis van bovenstaande berekening te wijzigen.

De tekening met kenmerk 17.075714 maakt onderdeel uit van dit besluit.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning met kenmerk 15.024243 en casecode W-14.03898 zijn omschreven, blijven onveranderd van kracht.



waternet

waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam

Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

T 0900 93 94
KvK 41216593

waternet.nl

Datum
12 april 2017

Ons kenmerk
17.075001/W-17.00725

Pagina
2 van 4

Bezwaarschrift

Tegen dit besluit kan door u bezwaar worden gemaakt door het indienen van een bezwaarschrift bij:

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
p/a Waternet, afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag waarop dit besluit aan u is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift *ondertekenen* en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. U kunt een verzoek tot schorsing indienen bij de rechter. Dit verzoek om een dergelijke 'voorlopige voorziening' moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Legesnota

In de toelichting op het aanvraagformulier voor de watervergunning was vermeld dat er kosten verbonden zijn aan het behandelen van uw aanvraag. Voor het behandelen van een kleine wijziging bedragen deze kosten 50 % van het normale tarief. Voor betaling van deze kosten, de zogeheten 'leges', zult u binnenkort een factuur (legesnota) ontvangen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben Stadsdeel Nieuw West, van de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

Officiële bekendmaking in digitale Waterschapsblad

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt in het digitale Waterschapsblad bekend dat aan u vergunning verleend is (zie www.overheid.nl).

Datum

12 april 2017

Ons kenmerk

17.075001/W-17.00725

Pagina

3 van 4

Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker en het dempen en graven van oppervlaktewater in primair oppervlaktewater van polder Nieuw Sloten in verband met het aanleggen van een ontsluiting ter hoogte van perceel Ditlaar 10 A in Amsterdam - AGV - W-17.00725

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van een dam met duiker en het dempen en graven van oppervlaktewater in primair oppervlaktewater van polder Nieuw Sloten in verband met het aanleggen van een ontsluiting ter hoogte van perceel Ditlaar 10 A in Amsterdam. Casocode: W-17.00725.

Inzien van de stukken

Vanaf 14 april 2017 kunt u de vergunning met bijbehorende stukken inzien via www.overheid.nl. (In de linker kolom onder "Externe bijlagen"). Tegen vergoeding van de kosten kunt u een afschrift krijgen. De verleende vergunning treft u als bijlage aan.

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van **zes weken** vanaf de dag na bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een bezwaarschrift moet binnen zes weken, na de dag van bekendmaking aan de aanvrager (die datum staat op de voorpagina van de verleende vergunning) is toegezonden, zijn ontvangen. Bij verzending per post geldt dat het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum) en handtekening;
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking aan de aanvrager. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Gelet hierop kan, als tegen dit besluit tijdig bezwaar wordt aangetekend ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Dit kan ook digitaal bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is aan de rechtbank een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Kroon, van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet, telefoon 020 608 5370.

Amsterdam, 14 april 2017

Datum

12 april 2017

Ons kenmerk

17.075001/W-17.00725

Pagina

4 van 4