



Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West

Datum
12 juli 2017

Casecode
W-17.01143

Kenmerk
17.094083

Watervergunning

voor het aanleggen van drie dammen met duikers in
Reservaat Demmerik nabij Vinkeveen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11
Bijlage 1. Begrippen	12
6.1 Algemeen	12
6.2 Keur AGV 2011	12
6.3 Onderdelen van de vergunning	12

Samenvatting

Op 9 mei 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, Postbus 194, 3500 AD Utrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01143.

De aanvraag betreft het aanleggen van drie dammen met duikers en het verwijderen van één dam met duiker in reservaat Demmerik nabij Vinkeveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West, Postbus 194, 3500 AD, Utrecht te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:

– het aanleggen van drie dammen met duikers in secundaire watergangen;

ter hoogte van RD-coördinaten:

x=126.194, y=470.033;

x=126.176, y=470.080;

x=124.744, y=469.154;

in verband met de herinrichting van Reservaat Demmerik nabij Vinkeveen.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- memorandum met kenmerk 17.083205;
 - uitvoeringstekening met kenmerk 17.083207.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van de casecode W-17.01143.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de dammen met duikers) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen bij de aanleg van de drie dammen

- 6.1 Het verlies aan open-waterberging door de demping als gevolg van het aanleggen van de drie dammen met duikers moet volledig worden gecompenseerd door de aanleg van open waterberging in Reservaat Demmerik.
- 6.2 De compensatie moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.3 Binnen 4 weken na aanleg van de dammen stuurt de vergunninghouder een overzicht van de gedempte en gecompenseerde vierkante meters oppervlaktewater naar de afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving (e-mail: handhaving@waternet.nl) onder vermelding van casecode W-17.01143.
- 6.4 Het onder voorschrift 6.3 genoemde overzicht moet alle dempings- en compensatiewerkzaamheden weergeven die in het kader van de watervergunningen met kenmerk W-15.02382, W-16.01771 en W-17.01143 zijn uitgevoerd. Het overzicht moet bestaan uit een tabel met de volgende gegevens:
- de breedte van de aangelegde dammen;
 - de plaatselijke slootbreedte (lengte van de aangelegde dammen op waterlijn);
 - het aantal gedempte vierkante meters open-waterberging per aangelegde dam;
 - **en** een kaart met daarop weergegeven de uitgevoerde maatregelen ter compensatie van het verlies aan open-waterberging (met opgave van de lengte en breedte waarover waterbergingscapaciteit is gecreëerd).

voorschrift 7 Dammen (met duikers)

- 7.1 De dammen met duikers moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 8 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,4 meter
uitsteeklengte buiten dam	0,2 meter

- 7.2 De bovenkant van de duiker moet tenminste 20 cm hoger zijn dan het waterpeil zoals dat is vastgelegd in het peilbesluit.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Verleende vergunningen

Op 29 december 2015 heeft Waternet een watervergunning aan Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West verleend voor de aanleg van o.a. zes (6) dammen in Reservaat Demmerik. Deze vergunning is bekend met kenmerk 15.107838 en casecode W-15.02382. De vergunning gaat ook over het aanleggen van 4.500 meter natuurvriendelijke oever in het gebied.

Op 9 augustus 2016 heeft Waternet bovenstaande vergunning op verzoek van de vergunninghouder gewijzigd. Met de wijziging is toestemming verleend voor de aanleg van drie (3) extra dammen met duikers. Deze wijzigingsvergunning is bekend met kenmerk 16.072186 en casecode W-16.01771.

Omschrijving

Voorliggende vergunning gaat over de aanleg van nog drie (3) extra dammen met duikers. Ook gaat de aanvraag over het verwijderen van één (1) dam met duiker. De locaties van de dammen met duikers en coderingen zijn als volgt:

Tabel 2 Locatieaanduiding dammen met duikers

Codering	Activiteit	Locatie X-coördinaat	Locatie Y-coördinaat
N15	Aan te leggen	126.194	470.033
N16	Aan te leggen	126.176	470.080
N17	Aan te leggen	124.744	469.154
43 a	Te verwijderen	124.827	469.179

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanleggen van drie dammen met duikers in secundaire watergangen;
- het verwijderen van één dam met duiker uit een secundaire watergang.

Voor de eerste handeling is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder a van de *Keur AGV 2011*.

Het verwijderen van een dam met duiker uit een secundaire watergang is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag deze activiteit uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 8.8 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

- de bruggen en dammen met duikers vormen geen belemmering voor de doorstroming in de watergangen. Voor de duikers geldt een minimale inwendige doorsnede van 0,4 meter (voorschrift 7.1);
- bij het aanleggen van de drie dammen wordt oppervlaktewater gedempt. Per dam wordt omgerekend ongeveer 40 tot 55 m² oppervlaktewater gedempt. Het gaat namelijk om dammen met een bovenbreedte van circa 6,35 meter en een lengte van circa 6,5 tot 8,5 meter (afhankelijk van de plaatselijke breedte van de watergang). Het verlies aan open-waterberging als gevolg van deze dempingen moet volledig worden gecompenseerd (voorschrift 6.1);
- om controleerbaar te houden dat de vergunninghouder voldoende waterbergingscompensatie realiseert, moet deze uiterlijk 4 weken na aanleg van de dammen een 'waterbergingsbalans' toesturen naar de afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving van Waternet (voorschrift 6.3). Hiermee moet de vergunninghouder aantonen dat minimaal evenveel waterbergingsoppervlak is ge-

creëerd, ter compensatie van de dempingen. Omdat de compensatieopgave samenhangt met watervergunning 15.107838/W-15.02382 en wijzigingsbesluit 16.072186/W-16.01771, moeten de gedempte en gecompenseerde oppervlakken in het kader van die vergunningen ook in het overzicht worden opgenomen.

- met watervergunning 15.107838/W-15.02382 heeft AGV aan Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West toestemming verleend voor de aanleg van 4.500 meter natuurvriendelijke oever. De waterbergingscapaciteit die hierbij ontstaat mag worden meegerekend als compensatie. In principe kan de vergunninghouder door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers ruimschoots voldoen aan voorschrift 6.1.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 9 mei 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2966909, kenmerk 17.083203;
- memorandum met kenmerk 17.083205;
- overzichtstekening 1 met kenmerk 17.083206;
- uitvoeringstekening met kenmerk 17.083207;
- principeprofiel nieuwe dam met duiker met kenmerk 17.083208.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De drie dammen met duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

6.1 Algemeen

1. Aanvrager: Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

6.2 Keur AGV 2011

10. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
11. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
12. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
13. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

6.3 Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.