



Gemeente Diemen

Datum
31 juli 2017

Casecode
W-17.01593

Kenmerk
17.104650

Watervergunning

De vergunning betreft een reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep, Muiderstraatweg, tussen Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg in Diemen

Uw kenmerk / projectcode:

- 3111111500-VRG2 en OLO3048827

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor aanbrengen verharding	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14
Bijlage 1. Begrippen	15
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	16

Samenvatting

Op 29 juni 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Advin B.V., Postbus 437, 2130 AK Hoofddorp, namens de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01593.

De aanvraag betreft een reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep ter hoogte van Muiderstraatweg, tussen Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg, in Diemen. Hierbij wordt de huidige inrichting, inclusief tramspoor, verwijderd en opnieuw ingericht; de waterkering en het maaiveld verhoogd en kabels, leidingen en mantelbuizen verwijderd, aangebracht en/of vervangen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD, Diemen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het graven in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
 - het verwijderen, leggen en hebben van kabels, leidingen en mantelbuizen in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
 - het verwijderen, oprichten en hebben van werken in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
 - het aanbrengen van 15.100 m² verhard oppervlak in stedelijk gebied;in verband met een herinrichting van de Oost-West as van Plantage de Sniep ter hoogte van Muiderstraatweg tussen de Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg in Diemen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - locatietekening (kenmerk: 17.098210);
 - tekening met hoogteverschillen (kenmerk: 17.098213);
 - tekening van de nieuwe tracés kabels en leidingen (kenmerk 17.098215);
 - tekening van de opbreekwerkzaamheden (kenmerk 17.098217);
 - tekening van de openbare verlichting en verkeerregelinstantaties (kenmerk: 17.098218);
 - detailtekening aan te brengen verharding (kenmerk: 17.098220);
 - overzichtstekening met aan te brengen verharding (kenmerk: 17.098221);
 - rapport van MWH van 20 december 2016 'Oost-West as Plantage de Sniep – zettingen (kenmerk 17.098222);
 - rapport van MWH van 15 december 2016 'Leggerwijziging en reconstructie Muiderstraatweg te Diemen (kenmerk 17.098223);
 - beheerovereenkomst van 22 juni 2017 tussen de gemeente Diemen en Waternet (kenmerk: 17.101025);
 - waterbalans van de gemeente Diemen van 23 november 2016 (kenmerk: 17.104511);
 - tekening van de riolering en drainage (kenmerk: 17.104513);
 - tekening van de mantelbuizen (kenmerk: 17.104514);
 - detailtekening van onder andere het kwelscherm in kleikist (kenmerk: 17.104517);
 - toelichting bij aanvraag, versie D (kenmerk: 17.104519).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. Wijtenburg, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Advin B.V., t.a.v. S.C. Ruiter, postbus 437, 2130 AK Hoofddorp.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.01593.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor aanbrengen verharding

voorschrift 5 Aanleg verhardingen

- 5.1 Er mag niet meer dan 15.100 m² verhard oppervlak worden aangebracht. De locatie van de verharding staat op de tekeningen met kenmerk 17.098220 en 17.098221 die deel uit maken van deze vergunning.
- 5.2 De verharding moet in detail (15.100 m² moet terug te vinden zijn) met toelichting en een verwijzing naar deze vergunning (casecode W-17.01593) opgenomen worden in de waterbalans van de gemeente Diemen (kenmerk: 17.104511).

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.2 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.3 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.5 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 7.1 De te graven sleuf:
 - a. mag niet breder dieper worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is;
 - c. moet direct na het leggen van de leidingen, kabels en mantelbuizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 m.
 - d. moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) mag van dit voorschrift worden afgeweken.
- 7.2 In de kruin aan de hoogwaterzijde van de waterkering moet een kwelscherm van 0.5 x 0.5 meter worden aangebracht met daarin een flexibele waterdichte doorvoer. Dit alles moet gevat zijn in een kleikist van minimaal 0.5 meter lang en over de volle breedte en diepte van de sleuf, gerekend in de lengterichting van de kabel of leiding.
- 7.3 De mantelbuis moet na het invoeren van de kabel aan de uiteinden worden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
- 7.4 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 7.5 De kruising van de kabel of leiding met de waterkering moet in open ontgraving plaatsvinden.

voorschrift 8 Groot onderhoud waterkering

- 8.1 Wanneer de waterkering binnen 30 jaar onder de afkeurhoogte van NAP +0,10 m komt, dan moet, volgens de beheerafspraak met kenmerk 17.101025, de gemeente:
 - de kerende hoogte van minimaal NAP +0,10 m herstellen door een nieuwe asfaltlaag aan te brengen; of
 - een nieuwe herinrichting uitvoeren, waarbij Waternet niet aansprakelijk is voor de kosten van het verwijderen en aanbrengen van verhardingen;

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Eerder verleende vergunningen

Op 19 januari 2016 heeft Waternet een watervergunning verleend met kenmerk W-15.03129 voor het tijdelijke dempen van water, het graven van water, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en realiseren van vier bruggen bij de Muidertrekvaart.

Omschrijving deze aanvraag

De aanvraag betreft een reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep ter hoogte van Muiderstraatweg tussen Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg in Diemen. Hierbij wordt de huidige inrichting, inclusief tramspoor, verwijderd en opnieuw ingericht; de waterkering en het maaiveld verhoogd en kabels, leidingen en mantelbuizen verwijderd, aangebracht en/of vervangen.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. het graven in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
2. het verwijderen, leggen en hebben van kabels, leidingen en mantelbuizen in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
3. het verwijderen, oprichten en hebben van werken in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
4. het ophogen van de bodem in de kern- en beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering;
5. het aanplanten van bomen in de beschermingszone van een verholen secundaire directe waterkering.

Voor de eerste drie handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.3 lid 1 onder a, b en c van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.13 onder a van de *Keur AGV 2011*.

Het vervangen van wegen en verkeersvoorziening is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 6.1 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

Het ophogen van de bodem in de kern- en beschermingszone van een verholen waterkering en het aanplanten van bomen buiten de kernzone een verholen waterkering is niet verboden bij de *Keur AGV 2011*. U mag deze werkzaamheden dus uitvoeren zonder onze toestemming.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Muiderstraatweg, tussen de Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg, in Diemen. Dit is een verholen secundaire directe waterkering met leggerprofiel nummer A120_001, met een kernzone van 3 m, een buitendijkse beschermingszone van 32 m en een binnendijkse beschermingszone van 40 m. Deze locatie ligt in de Diemerpolder.

De Muidertrekvaart waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1, 2, 4 en 10	Voldoet	ja
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1, 3, 5 en 8	Voldoet	n.v.t.
het aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 14	Beleidsregel 1 en 2	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Graafwerkzaamheden

De graafwerkzaamheden blijven tot een minimum beperkt. De waterkerende functie van de waterkering blijft gegarandeerd en de afwatering van de waterkering wordt niet belemmerd.

Verwijderen en plaatsen van trambaan en weg

De werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Mogelijk moeten de aangebrachte verharding en werken binnen 30 jaar vervangen worden, omdat de waterkering theoretisch binnen 30 jaar onder de afkeurhoogte van +0,10 m NAP kan komen. In dat geval is Waternet is niet verantwoordelijk de extra kosten voor het verwijderen en aanbrengen van de verhardingen. Door het verwijderen van bestaande werken wordt de erosiebestendigheid van de waterkering niet aangetast.

Verlichting, weginrichting en verkeerregelininstallaties

De verlichting komt mogelijk in het profiel van vrije ruimte. Deze hebben geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering en de stabiliteit van deze werken zijn stabiel. Het beheer en onderhoud hoeft hierdoor niet gewijzigd worden en er is sprake van een maatschappelijk belang.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

De leidingen voldoen aan de NEN-normen. De ophoogbaarheid van de kernzone van de waterkering wordt niet in gevaar gebracht. Bij kabels, leidingen en mantelbuizen die de waterkering kruisen wordt aan de hoogwaterzijde een kwelscherm met kleikist aangebracht.

Aanbrengen verharding

Er wordt 15.100 m² verhard oppervlak aangebracht. Hemelwater kan gecontroleerd worden afgevoerd op de Muidertrekvaart. Het verlies aan berging wordt gecompenseerd voordat de verharding wordt aangebracht en vindt plaats in hetzelfde peilgebied als dat de verharding wordt aangebracht. De verharding wordt gecompenseerd door de aanleg van water en dit wordt verantwoord in de waterbalans van de gemeente Diemen met kenmerk 17.104511.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 1, beleidsregel 2 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat:

- het niet of elders uitvoeren leidt tot hogere maatschappelijke kosten, namelijk grotere verkeersonveiligheid; en
- de werkzaamheden zijn op initiatief van de gemeente Diemen; en
- de activiteit heeft een bovenlokaal belang.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 29 juni 2016 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Diemen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Op 16 december 2016 heeft de gemeente Diemen voor dit project een vergunning (kenmerk: W-16.03128) aangevraagd. Op 21 februari 2017 heeft Waternet voor deze aanvraag aanvullende informatie opgevraagd en op 19 april 2017 heeft Waternet deze aanvraag buiten behandeling gezet, omdat er onvoldoende gegevens waren waarop de werkzaamheden vergund konden worden.

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Advin B.V.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 3048827, kenmerk 17.098208;
- toelichting bij aanvraag, versie C, kenmerk 17.098209;
- locatietekening, kenmerk 17.098210;
- originele tekening met dwarsprofielen, kenmerk 17.098211;
- tekening met grondwerkzaamheden, kenmerk 17.098212;
- tekening met hoogteverschillen, kenmerk 17.098213;
- originele tekening met bestaande kabels en leidingen, kenmerk 17.098214;
- tekening van de nieuwe tracés kabels en leidingen, kenmerk 17.098215;
- originele tekening met mantelbuizen, kenmerk 17.098216;
- tekening van de opbrekwerkzaamheden, kenmerk 17.098217;
- tekening van de openbare verlichting en verkeerregelinstanties, kenmerk: 17.098218;
- originele tekening met de riolering en de drainagebuizen, kenmerk 17.098219;
- detailtekening aan te brengen verharding, kenmerk 17.098220;
- overzichtstekening met aan te brengen verharding, kenmerk 17.098221;
- rapport van MWH van 20 december 2016 'Oost-West as Plantage de Sniep – zettingen, kenmerk 17.098222;
- rapport van MWH van 15 december 2016 'Leggerwijziging en reconstructie Muiderstraatweg te Diemen, kenmerk 17.098223;

De aanvraag is op 11 juli 2017 aangevuld met:

- beheerovereenkomst van 22 juni 2017 tussen de gemeente Diemen en Waternet, kenmerk 17.101025;

De aanvraag is op 21 juli 2017 aangevuld met:

- waterbalans van de gemeente Diemen van 23 november 2016, kenmerk: 17.104511;
- tekening van de riolering en drainage, kenmerk: 17.104513;
- tekening van de mantelbuizen, kenmerk: 17.104514;
- detailtekening van onder andere het kwelscherm in kleikist, kenmerk 17.104517;
- definitieve tekeningen met dwarsprofielen, kenmerk 17.104518;
- toelichting bij aanvraag, versie D, kenmerk 17.104519.

De aanvrager is er per brief van 19 juli 2017 (kenmerk: 17.103019) van op de hoogte gebracht dat de aanvraag op nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 30 augustus 2017 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 21 juli 2017 ontvangen en geregistreerd onder nummer 17.104511. Daarmee is de procedure opgeschort met 2 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De trambaan, weg en verkeersinrichting gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Diemen
2. Gemachtigde: Advin B.V.
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
13. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
14. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
15. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
16. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
17. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
18. Verholen waterkering: een waterkering die niet duidelijk zichtbaar is als dijklichaam maar onderdeel is van hoger gelegen gebied of zone.
19. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
20. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
21. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
22. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
23. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
24. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.