



**A.P. Blommestijn Veehouderij**

**Datum**  
15 augustus 2017

**Casecode**  
W-17.00572

**Kenmerk**  
17.073937

## **Watervergunning**

vervangen van beschoeiingen en aanbrengen  
duikers bij vier bestaande dammen ter hoogte van  
Boterdijk 91 in de Kwakel

OLO kenmerk 2826065

## **Inhoud**

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvulling	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>
<b>Bijlage 1. Begrippen</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning</b>	<b>13</b>

## Samenvatting

Op 2 maart 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6) van A.P. Blommestijn Veehouderij, Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.00572.

De aanvraag betreft het:

- verwijderen van beschoeiingen,
  - plaatsen van nieuwe beschoeiingen;
  - aanbrengen van duikers met een binnendiameter van 400 mm;
  - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van ongeveer 2 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- in verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan vier (4) bestaande dammen in secundair oppervlaktewater van de Uithoornse polder ter hoogte van Boterdijk 91 in De Kwakel.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan A.P. Blommestijn Veehouderij, Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel, te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2011 bestaande uit het:
  - verwijderen van beschoeiingen,
  - plaatsen en hebben van nieuwe beschoeiingen;
  - aanbrengen en hebben van duikers met een binnendiameter van tenminste 400 mm;
  - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van ongeveer 2 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;in verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan vier (4) bestaande dammen in secundair oppervlaktewater van de Uithoornse polder ter hoogte van Boterdijk 91 in De Kwakel.
- II. Het situatie overzicht met kenmerk 17.107985 maakt deel uit van deze vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Uithoorn geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren en onderhouden worden dat ze aan hun functie blijven voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-17.00572.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

## 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater moeten ter plaatse van de dammen erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

### voorschrift 6 Dempen van oppervlaktewater bij dammen 1 en 2

- 6.1 Als gevolg van het vervangen van de beschoeiingen van de dammen 1 en 2 mag niet meer dan 2 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
- 6.2 Ter compensatie van de demping moet in het werk ten minste 2 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven.

### voorschrift 7 Aanbrengen duikers in vier (4) bestaande dammen

- 7.1 Als door gevolg van inklinking of een andere oorzaak de duikers volledig onder het ter plaatse gehanteerde waterpeil komen te liggen, moeten deze direct op de in voorschrift 7.4 voorgescreven wijze worden herlegd.
- 7.2 De duikers moeten steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
- 7.3 De oevers bij de duikerconstructies moeten erosiebestendig worden afgewerkt en van een deugdelijke beschoeiing worden voorzien zodat geen, afkalving of uitspoelingen van de oevers kan optreden.
- 7.4 De duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

type duikers	rond
inwendige doorsnede duikers	400 mm
uitsteeklengte buiten dammen	300 mm
binnen onderkant van de duikers	N.A.P. -2.15 m dit is 0,3 m beneden het winterpeil van NAP -1,85 m

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat deze melding plichtig zijn

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone bestaande uit het:

- verwijderen van beschoeiingen,
  - plaatsen van nieuwe beschoeiingen;
  - aanbrengen van duikers met een binnendiameter van 400 mm;
  - als gevolg van deze werkzaamheden dempen van ongeveer 2 m<sup>2</sup> oppervlaktewater;
- in verband met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan vier (4) bestaande dammen in secundair oppervlaktewater van de Uithoornse polder ter hoogte van Boterdijk 91 in De Kwakel.

Voor het vervangen van de beschoeiingen bij dammen 1 en 2, dempen van oppervlaktewater, en het aanbrengen van duikers bij de dammen 1 t/m 4 is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder j van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het plaatsen van nieuwe beschoeiingen bij dammen 3 en 4 zijn op basis van artikel 7.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen vrijgesteld van de vergunningplicht. De aanvraag is op dit punt gelezen als een melding. De vergunninghouder mag deze activiteiten uitvoeren als hij zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden zoals die in artikel 7.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen zijn vastgelegd.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Het water waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoort tot de categorie secundair oppervlaktewater van de Uithoornse polder met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.



### **Waterstaatkundige overwegingen**

Tijdens het vervangen van de beschoeiingen van de dammen 1 en 2 is de nieuwe beschoeiing voor de oude beschoeiing in het water geplaatst en is er ongeveer 2 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt.

Het beleid van AGV is er op gericht dat de hoeveelheid gedempt oppervlaktewater door een gelijke hoeveelheid te realiseren oppervlaktewater moet worden gecompenseerd.

Ter plaatse is de oeverlijn bij de belopen van de dammen met circa 0,20 m vergraven tot oppervlakte water waardoor de demping is gecompenseerd.

Doordat ter plaatse voldoende waterberging is gerealiseerd, wordt voldaan aan de compensatieplicht zoals vermeld in de Beleidsregels Keurvergunningen.

De werken zijn inmiddels uitgevoerd.

Bij de dammen 3 en 4 moeten de beschoeiingen nog worden aangebracht.

Deze beschoeiingen worden op de bestaande oeverlijn geplaatst waardoor er geen demping van oppervlaktewater wordt veroorzaakt. Het plaatsen van de beschoeiingen zijn op basis van artikel 7.1 van het Keurbesluit Vrijstellingen als melding geaccepteerd.

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt het doelmatig functioneren van het watersysteem ter plaatse voldoende gewaarborgd

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvulling

De aanvraag is op 2 maart 2017 bij Waternet ingediend.  
Waternet heeft de gemeente Uithoorn van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| – aanvraagformulier watervergunning | kenmerk 17.061881; |
| – situatie overzicht                | kenmerk 17.061882; |
| – foto duiker                       | kenmerk 17.073504; |
| – foto duiker                       | kenmerk 17.073505; |
| – foto duikers                      | kenmerk 17.073509. |

De aanvrager is er per brief van 13 maart 2017 met kenmerk 17.065456 / W-17.00572 op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen drie weken na dagtekening van die brief aan te vullen (Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 31 maart 2017 ontvangen en geregistreerd met kenmerk 17.107985. Daarmee is de procedure met 18 dagen opgeschort.

Op 13 juni 2017 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3) en de *Keur AGV 2011* (artikel 3.15 lid 2).

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens (Awb afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

### *Overige mededelingen*

- De werkzaamheden gaan deel uitmaken van het watersysteem waar AGV het bevoegd gezag voor is. Dit betekent dat alle regels die in de Keur AGV 2011 staan hierop van toepassing zijn.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor dit besluit is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Als blijkt dat de houder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd, kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De houder moet er rekening mee houden dat naast dit besluit, voor de handelingen waarop de vergunning/ontheffing betrekking heeft, ook een vergunning en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wet(ten), verordeningen en/of algemene regels.
- Het hebben van dit besluit ontslaat de houder niet van de verplichting om redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik maken van dit besluit.
- Dit besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (team Toezicht en Handhaving).

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: A.P. Blommestijn Veehouderij, Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
6. Keur AGV 2011: de waterschap verordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.

### Keur AGV 2011

9. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
13. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
14. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

## **Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning**

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag dat deel uitmaakt van deze vergunning.  
Dit onderdeel is vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- situatie overzicht      kenmerk 17.107985.