



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B

voor locatie en aantal zie tek. 050-B0-06



DOORSNEDE C-C

**Renvooi:****Algemeen:****Van toepassing zijnde belastingen:**

- NEN-EN 1990: Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp.
- NEN-EN 1990/NB: Nationale bijlage.
- NEN-EN 1991: Eurocode 1: Belastingen op constructies.
- NEN-EN 1991/NB: Nationale bijlage.
- Veranderlijke vloerbelasting:  $1,75 + 0,5 \text{ kN/m}^2$
- Hoofdmootvoering in het werk controleren
- Peil = ca. 0,58 +NAP
- Mootvoering gebaseerd op constructie tekeningen Adviesbureau Hoogbeem b.v.



- bij montage stempel/kolom stempelgigges d.m.v. vjzels opspannen t.b.v. beperken doorbuigen

**Constructieve renvooi:**

- HE240A bestaand metselwerk
- INP240 bestaande stalen liggers
- HE260A nieuwe stalen liggers

**Staalconstructie:**

- staalkwaliteit S235JR



Ing. bureau Loijenga  
Telefoon 06-51374880  
ing.bureau.loijenga@tele2.nl

©Ing. bureau Loijenga  
Niet van de tekening mag worden verspreid of openbaar gemaakt anderszins. Het is niet toegestaan de tekening of de inhoud daarvan te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de tekening of de inhoud daarvan te kopiëren of te verspreiden. Het is niet toegestaan de tekening of de inhoud daarvan te kopiëren of te verspreiden.

OPDRACHTGEVER	JACOB UNO C.V.	GET. AHA	DAT. 16-02-17
PROJECT	GOVERT FLINCKSTRAAT 111-117 AMSTERDAM	GEZ. CLO	DAT. 17-02-17
ONDERDEEL	DOORSNEDEN STEMPELPLAN	FILE .DWG	TEK.NR. 050-B0-03
		FORM. A1	SCH. ORIG. 1:50
			REVISIE: A