



## **vergunninghouder**

De Hoef Oostzijde tegenover nr. 121 (perceel MDT01F11) in De Hoef

### **Datum**

2 oktober 2017

### **Casecode**

W-17.01852

### **Kenmerk**

17.116941

## **Watervergunning**

De vergunning betreft het aanbrengen van een beschoeiing, het compenseren van gedempt water, het vervangen van een boothuis, het aanleggen van een boot en het maken van twee vlonders

Uw kenmerk / projectcode:

- OLO3120291

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
2.4 Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>11</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
<b>6 Mededelingen</b>	<b>12</b>
<b>Bijlage 1. Begrippen</b>	<b>14</b>
<b>Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning</b>	<b>14</b>

## Samenvatting

Op 27 juli 2017 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van vergunninghouder. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-17.01852.

De aanvraag betreft het aanbrengen van een beschoeiing, het compenseren van gedempt water, het vervangen van een boothuis, het aanleggen van een boot en het maken van twee vlonders ter hoogte van De Hoef Oostzijde tegenover nr. 121 (perceel MDT01F11) in De Hoef.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
- het aanleggen van twee vlanders in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en de beschermingszone van primair oppervlaktewater;
  - het verwijderen en bouwen van een boothuis in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair oppervlaktewater;
  - het aanbrengen van een beschoeiing in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair oppervlaktewater;
  - het dempen van 8,81.m<sup>2</sup> oppervlaktewater ;
  - het graven van 10,46 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater;
  - het innemen van een ligplaats met een vaartuig met een lengte van 15 m en een breedte van 4 m.
- in verband met het opknappen en herinrichten van een perceel ter hoogte van De Hoef Oostzijde tegenover nr. 121 in De Hoef op het perceel MDT01F11.
- II. De zes tekeningen (kenmerken 17.115336, 17.115337, 17.116609, 17.117092, 17.117099 en 17.117108) maken deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011*, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen  
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.  
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-17.01852.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de werkzaamheden) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Dempen**

- 6.1      Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2      Voor de demping moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.3      Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4      Er mag niet meer dan 8,81 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk 17.116609 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.5      Er moet ten minste 10,46 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk 17.116609 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.6      Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

**2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

**voorschrift 7      Waterkeringen algemeen**

- 7.1      De werken moeten zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.2      Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 7.3      De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 7.4      De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.5      Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 7.6      De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 7.7      Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7.8      Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

**voorschrift 8      Werken in waterkeringen**

- 8.1      Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

**2.4      Voorschriften voor activiteiten in of nabij een vaarweg**

**voorschrift 9      Ligplaats nemen met recreatieschip of woonschip**

- 9.1      Het recreatieschip moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de oever of de afmeervoorziening worden afgemeerd, en mag met de buitenste zijde niet verder dan 6,6 m in de vaarweg reiken.
- 9.2      De vergunninghouder moet het schip altijd in drijvende staat houden.

## 3 Aanleiding

### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

#### *Omschrijving*

Het aanbrengen van een beschoeiing, het compenseren van gedempt water, het vervangen van een boothuis, het aanleggen van een boot en het maken van twee vlonders

### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanleggen van twee vlonders in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en de beschermingszone van primair oppervlaktewater;
- het verwijderen en bouwen van een boothuis in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair oppervlaktewater;
- het aanbrengen van een beschoeiing in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair oppervlaktewater;
- het dempen van 8,81.m<sup>2</sup> oppervlaktewater ;
- het graven van 10,46 m<sup>2</sup> primair oppervlaktewater;
- het innemen van een ligplaats met een vaartuig met een lengte van 15 m en een breedte van 4 m.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.1 lid 2 onder m van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder c van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 3 onder b van de *Keur AGV 2011*.

Het aanbrengen van een beschoeiing is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

### 3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Amstelkade. Dit is een secundaire directe waterkering met leggerprofiel nummer P006\_001 met een kernzone van 19,5 meter, een binnendijkse beschermingszone van 29 meter en een buitendijkse beschermingszone van 38 meter. Deze locatie ligt in buitendijks boezemland.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1,7 en 10	Voldoet	n.v.t.
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 8	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1 en 4	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 3	Voldoet	n.v.t.



## Overwegingen

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 1 '**algemene voorwaarden voor het plaatsen van (bouw)werken in en nabij waterkeringen**' wordt voldaan omdat:

- de vlonders en het boothuis geheel buiten het keurprofiel komen te liggen;
- het beheer en onderhoud van de kering niet belemmerd wordt;

Aan beleidsregel 7 uit hoofdstuk 1 '**nieuwe bouwwerken (nieuwbouw) of de uitbreiding of verbouwing van bestaande bouw**' wordt voldaan omdat:

- de stabiliteit gewaarborgd is;
- het vlonders en het boothuis niet op de kruin van de waterkering staan.

Aan beleidsregel 10 uit hoofdstuk 1 '**verwijderen van werken uit of nabij waterkeringen**' wordt voldaan omdat:

- het waterkerend vermogen van de waterkering gewaarborgd blijft;
- de erosiebestendigheid van de waterkering niet aangetast wordt.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 6 '**algemene voorwaarden graven in waterkeringen (permanent en tijdelijk)**' wordt voldaan omdat:

- de waterkende functie gegarandeerd is;
- de afwatering niet belemmerd wordt;
- de bereikbaarheid gegarandeerd is;
- de ontgravingen tot een minimum beperkt worden.

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 11 '**algemene voorwaarden voor werken in of nabij water**' wordt voldaan omdat:

- de vaarfunctie niet gehinderd wordt;
- de doorstroming na uitvoering van de werkzaamheden verbeterd wordt.
- de vlonders en het boothuis geen negatief effect op het watersysteem ter plaatse hebben;
- de wijze van onderhoud aan het water niet gewijzigd hoeft te worden;
- de stabiliteit van de oever en de bodem in stand blijft.

Aan beleidsregel 8 uit hoofdstuk 11 '**verwijderen van werken uit of nabij wateren**' wordt voldaan omdat:

- tijdens het verwijderen van het boothuis de stabiliteit van de oever en de bodem in stand blijft

Aan beleidsregel 1 uit hoofdstuk 12 '**dempen van wateren**' wordt voldaan omdat:

- het verlies aan open-waterberging dat ontstaat tijdens het beschoeien volledig gecompenseerd wordt;
- de compensatie voorafgaand aan de demping plaatsvindt;
- de demping niet tot geïsoleerde wateren leidt;
- er geen sprake van een groene oever is waardoor ecologische compensatie niet nodig blijkt;
- de afwatering en watertoevoer gewaarborgd blijft;
- het smalste deel van de doorvaart door de compensatie vergroot wordt.

Aan beleidsregel 4 uit hoofdstuk 12 '**dempen of verondiepen binnen beschermingszones van waterkeringen**' wordt voldaan omdat:

- de doorstroming niet belemmerd wordt. Er is sprake van een betere doorstroming omdat het te compenseren land zich bevindt in het smalste deel van de doorvaart;
- de afwatering niet belemmerd wordt doordat er een waterdoorlatende beschoeiing toegepast wordt;
- er geen negatieve gevolgen zijn voor de stabiliteit van de waterkering;
- de werking van de waterkering niet belemmerd wordt.

Aan beleidsregel 3 uit hoofdstuk 13 '**verbreden van wateren**' wordt voldaan omdat:

- de vaarfunctie niet gehinderd wordt;
- de oevers voldoende stabiel zijn;
- het onderwaterprofiel en de oevers op reguliere wijze onderhouden kunnen worden;
- er geen sprake van een groene oever is.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 27 juli 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 3120291, kenmerk 17.105729

*De aanvraag is op 29 augustus 2017 aangevuld met:*

- tekening met ligging van de vlonders, het boothuis, de beschoeiing en de boot met kenmerk 17.117092

*De aanvraag is op 4 september 2017 aangevuld met:*

- foto van het boothuis van de buurman met kenmerk 17.117094;
- foto van het boothuis van de buurman met kenmerk 17.117095;
- foto van het boothuis van de buurman met kenmerk 17.117096;
- foto van het boothuis van de buurman met kenmerk 17.117097;
- foto van het boothuis van de buurman met kenmerk 17.117098;
- tekening met ligging van de vlonders, het boothuis, de beschoeiing en de boot met kenmerk 17.117099;
- foto van de oude beschoeiing met kenmerk 17.117100.

*De aanvraag is op 11 september 2017 aangevuld met:*

- bouwtekeningen VE-SAM-002 van het boothuis van vergunninghouder met kenmerk 17.115336;
- 3D bouwtekening VE-SAM-003 van het boothuis van vergunninghouder met kenmerk 17.115337.

*De aanvraag is op 18 september 2017 aangevuld met:*

- tekening VE-SAM-004 met bemating en oppervlakten van het te dempen en te graven water van vergunninghouder met kenmerk 17.116609;
- tekening VE-SAM-005 met een plattegrond van het ontwerp van vergunninghouder met kenmerk 17.117108.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- Het aanbrengen van een beschoeiing, het compenseren van gedempt water, het vervangen van een boothuis, het aanleggen van een boot en het maken van twee vlonders gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

## Bijlage 1. Begrippen

### Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
8. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.

### Keur AGV 2011

9. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
10. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
11. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
12. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
13. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
14. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
15. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
16. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
17. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
18. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
19. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
20. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

### Ecologie

21. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.

## Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.