* ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
* CONSTRUCTIE TE BEPALEN DOOR DE CONSTRUCTEUR



KELDER BESTAAND
Pe|i=-2230

BEGANE GROND BESTAAND
Pe|i=0



1E ETAGE ONGEWIJZIGD
P+3520



2E ETAGE ONGEWIJZIGD
P+6820



3E ETAGE ONGEWIJZIGD
P+10120



4E ETAGE ONGEWIJZIGD
P+13470



DAKPLAN ONGEWIJZIGD

INSTALLATIE RENVOOI

RENVOOI

Dit werk dient uitgevoerd te worden conform
het bouwbesluit en de hierin genoemde normen.
Voor berekening van de fundering, beton-
constructies, staalconstructies, balklagen,
latelen, kapconstructie e.d. zie de gegevens
van constructeurbureau: Duyts bouwconstructies
Voor berekening daglichttoetreding, EPC, EPN zie bijlage door
NVT
Alle maten in millimeters, vooraf en in het werk
te controleren door de aannemer.
Definitieve maten in het werk te bepalen door de
aannemer in overleg met de opdrachtgever.
Van deze tekening en de daarbij horende bladen en
bijlages kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze tekening zijn niet bestemd voor uitvoering.
Energie prestatie coefficient conform bepalingsmethode
volgens NEN 5128
Berekening natuurlijke ventilatie volgens NEN 1087 en NEN 1068
Meterkast conform eisen nutsbedrijven en volgens NEN 2768 ce aan-
sluitingen volgens de modelaansluitvoorwaarden en nutsbedrijven
Mechanische ventilatie volgens NEN 1087
Woningscheidende wand en vloeraansluiting conform NEN 1070
WBDBO berekeningen volgens NEN 6068
Natuurlijke ventilatie volgens NEN 1087
Metselwerk baksteen volgens NEN 2489
Metselwerk kalkzandsteen volgens NEN 3836 en NEN 3837
Dubbele beglazing volgens NEN 3567, NEN 3576, NPR 3577
Trappen volgens NEN 3509
Alle rioleringen door hoofdaannemer aan te sluiten op het
gemeente Riool als vereist gescheiden
Kozijnen volgens KVT
Hang- en sluitwerk Veiligheidsklasse SKG**
Rioleringsinstallatie conform NEN 3128 "buitenriolering"
Rioleringsinstallatie conform NEN 2672 en NEN 3215 "buitenriolering"
Electrische installatie conform NEN 1010
Drinkwater installatie conform NEN 1006 en NEN 7100
Centrale verwarmingsinstallatie conform NEN 3028
Gasleiding installatie conform GAVO en NEN 1078
Berekening glasdikte conform NEN 2608
Afschot platdak conform NEN 6702
Verankering dakbedekking en dakramen volgens NEN 6702
Cementdekvloeren volgens NEN 2741
Spouwventilatie conform NEN 1068
Toevoer verbrandingslucht en afvoer rookgas voor de centrale
verwarmingsketel en de warmwaterketel volgens NEN 2757
De wateropname.
De vloeren van de badkamer (toilet) worden v.v. vloerteguls
De wanden van de badk. (toilet) worden v.v. wandtegels badt.
min tot 2100>vl
toilet min tot 1200>vl De gem. wateropname van deze
scheidingsconstructies
is niet groter dan 0.01kg/(m2 s) en op geen enkele plaats grooter dan
0.2kg(m2 s)) conform de NEN 2778 klasse 2 conform NEN 5096
Bescherming tegen ongedierte, lsm beschermingstegen ratten en
muizen er in de uitwendige scheidingsconstructies geen openingen
voorkomen groter dan 10mm



KELDER NIEUW
Pe|i=-3100



BEGANE GROND NIEUW
Pe|i=0



Situatie 1:1000
Saxen-Weimarlaan 30
1075 CC AMSTERDAM
westie U 3723

N



LANGSDOORSNEDE A-A BESTAAND



LANGSDOORSNEDE A-A NIEUW



VOORGEVEL BESTAAND



ACHTERGEVEL BESTAAND

VOORGEVEL NIEUW



ACHTERGEVEL NIEUW



LANGSDOORSNEDE B-B BESTAAND



LANGSDOORSNEDE B-B BESTAAND

Documentsoort: OVA	1d–digitaal in pdf formaat	Verzonden op: 28-12-2016	
Voor commentaar	IFA	1	
Ter goedkeuring	Amsterdam		
Ter informatie	Amsterdam	1d	1
Voor uitvoering	Amsterdam	Aannemer	
Op uw verzoek	Amsterdam	Constructeur	
	Stadsarchief		3
	Amsterdam		div.

ONTWERP EN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG:

bureau ▫ IFA
MASTERS IN SPACE AMSTERDAM
CHASSÉSTRAAT 49, 1057 JH AMSTERDAM, TEL: 020-6132104, MAIL: INFO@BUREAU-IFA.NL

Opdrachtgever 01: Jan Blijendaal onroerenddgoed BV

Omschrijving: Het vergroten en verdiepen van de kelder, en aanpassen , vergroten van de begane grond etage

Adres: Saxenweimarlaan 30-HS

Plaats: Amsterdam (Zuid)

onderwerp: gevels/doorsneden/situatie
Foto's en Materialen

2	
1	
0 26-12-2016	
rev datum	omschrijving

meetapparatuur	LEICA DISTO lite 5
schouw datum:	1 DEC 2016
	2
	3

formaat	A0	schaal	1:100/1:50

get. derden/ZB/BM

tekening nummer	revisie
OVA1621-1	0

TEK= DF BASS WK/DG TK/ DHS SCHOUTEN

oppervlakten conform NEN 2580 (oppervlakten onder voorbehoud)