



Vergunninghouder

Oostwaard 29 en 30 in Maarssen

Datum

29 november 2017

Zaaknummer

WN2017-003712

Watervergunning

voor het plaatsen van een beschoeiing, en het dempen
en graven van oppervlaktewater

OLO3199201

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10
Bijlage 1. Begrippen	11

Samenvatting

Op 29 september 2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van vergunninghouder. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2017-003712.

De aanvraag betreft het dempen van 8,5 m² oppervlaktewater, het graven van 10,5 m² oppervlaktewater en het plaatsen van een damwandbeschoeiing met ankerstangen ter hoogte van Oostwaard 29 en 30 in Maarssen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan vergunninghouder te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het dempen en graven van 8,5 m² oppervlakte water;
 - het plaatsen van ca. 29 meter beschoeiing met ankerstangen;in de beschermingszone van een secundaire, directe waterkering ter hoogte van Oostwaard 29 en 30 in Maarssen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - tekening demping en compensatie 17.130272, DMS2017-0020531;
 - foto compensatie meting uitgezet 17.130267, DMS2017-0020526;
 - foto compensatie meting uitgezet 17.130269, DMS2017-0020528;
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2017*, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 - Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Mevrouw Van den Berg en de heer Oudijk, Oostwaard 29, 3602 AA Maarssen

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer WN2017-003712.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Er mag niet meer dan 8,5 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 6.2 Er moet ten minste 8,5 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie van de demping en de locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staan op de tekening met kenmerk 17.130272, DMS2017-0020531 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.3 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem worden voorkomen.

voorschrift 1 Waterkeringen algemeen

- 1.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 1.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Door het plaatsen van een damwandbeschoeiing met ankerstangen over een lengte van ca. 29 meter, vóór de oeverlijn is 8,5 m² oppervlaktewater gedempt. Met het indienen van een vergunningaanvraag in combinatie met het compenseren van het gedempte oppervlaktewater (door het graven van een gelijke hoeveelheid m² oppervlaktewater) kan de situatie worden gelegaliseerd. Alle werkzaamheden vinden plaats in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering.

Verleende vergunningen

Voor het plaatsen van de toegangspoort en het heien van de fundering van de dubbele woning op de adressen Oostwaard 29 en 30 in Maarssen is op 21 juni 2016 een vergunning verleend (case code W-16.01249, kenmerk 16.056563).

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 8,5 m² oppervlaktewater;
- Het verbreden (verlengen) van een secundair oppervlaktewater door het graven van 10,5 m² oppervlaktewater;
- het graven van oppervlaktewater in de beschermingszone van een secundaire directe waterkering;
- het plaatsen van een damwandbeschoeiing met ankerstangen over een lengte van ca. 29 meter in de beschermingszone van een secundaire waterkering.

Voor het dempen van oppervlaktewater en het plaatsen van de damwandbeschoeiing is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 4.6 lid 1 onder a. van de *Keur AGV 2017*
- artikel 4.10 lid 1 onder j. van de *Keur AGV 2017*.
- artikel 4.11 lid 1 onder b. van de *Keur AGV 2017*;

Het verbreden van oppervlaktewater is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingsplichtig*.

Daarom is uw aanvraag voor deze activiteit gelezen als een melding. Voor deze activiteit geldt dat de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de vrijstellingsvoorwaarden. Voor het plaatsen van verbreden van oppervlaktewater geldt dat u aan de meldingsplicht heeft voldaan:

- Verbreden van secundaire wateren (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 2.1)

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in een secundaire watergang die dient als teensloot langs de waterkering met leggerprofiel V339_001. Dit is een secundaire waterkering met een kernzone van 7 meter en een beschermingszone van 15 meter.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*. AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
Aanbrengen, hebben of verwijderen van beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.5	Voldoet	n.v.t.
Graven of grond verstoren bij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
Het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1 en 11.4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Uit de aanvraag blijkt dat de demping van oppervlaktewater volledig wordt gecompenseerd door het graven van water. Het nieuw te graven oppervlaktewater ligt in het verlengde van de bestaande sloot, parallel aan de waterkering. Het nieuw te graven deel van de sloot heeft geen nadelige invloed op de stabiliteit van de waterkering omdat dit op dezelfde afstand ligt van de waterkering als de bestaande sloot. De demping van oppervlaktewater betreft enkel het versmallen van een bestaande sloot. De damwandbeschoeiing wordt aan de tuinkant van de sloot geplaatst. De afwatering en freatische grondwaterstand van de waterkering worden niet door de damwand belemmerd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 26 september 2017 bij Waternet ingediend met aanvullingen op 6 november 2017. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Maarssen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 399201 van 26-9-2017, kenmerk 7.119671, DMS2017-0017459;
- foto damwandbeschoeiing lengte 17.119676, DMS2017-0017454;
- foto damwandbeschoeiing lengte 17.119675, DMS2017-0017453
- foto damwandbeschoeiing lengte 17.119674, DMS2017-0017465;
- foto damwandbeschoeiing hoek 17.119673 DMS2017-0017464;
- kadastertekening, kenmerk 17.119679, DMS2017-0017457;
- begeleidende e-mail omgevingsloket 17.119680, DMS2017-0017458;
- materialen staat en toelichting werkzaamheden 17.119678, DMS2017-0017456;
- tekening brug_poort en woning 17.119677, DMS2017-0017455.

De aanvraag is op 6 november 2017 aangevuld met:

- foto metingen 17.130270, DMS2017-0020529;
- tekening demping en compensatie 17.130272, DMS2017-0020531;
- foto compensatie meting uitgezet 17.130269, DMS2017-0020528;
- foto compensatie meting uitgezet 17.130268, DMS2017-0020527;
- foto compensatie meting uitgezet 17.130267, DMS2017-0020526;
- begeleidende e-mail omgevingsloket 17.130273, DMS2017-0020532;
- foto damwandbeschoeiing eindpunt 17.130263, DMS2017-0020525;
- akkoordverklaring bewoner nr 29 17.130271, DMS2017-0020530;

De aanvrager is per brief van 17 oktober 2017 (kenmerk: 17.122739/W-17.02300) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 7 november 2017 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 6 november 2017 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 4 weken.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2017* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het nieuwe oppervlaktewater en beschoeiing gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager/initiator: vergunninghouder.
2. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2017*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2017

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
15. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
16. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
17. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
18. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
19. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.

Bijlage 2 Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.