



Gemeente Diemen

**Datum**

28 november 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0046515

**Zaaknummer**

WN2018-004758

**Watervergunning**

voor de reconstructie van de Oost-West As en het realiseren van een rotonde ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen.

## Inhoud

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Samenvatting</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen   | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater               | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen                  | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen   | 7         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen   | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie   | 8         |
| <b>4 Overwegingen</b>  | <b>9</b>  |
| 4.1 Toetsingskader   | 9         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 9         |
| <b>5 Procedure</b>   | <b>10</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen   | 10        |
| 5.2 Procedure  | 10        |
| <b>6 Mededelingen</b>  | <b>11</b> |

## Samenvatting

Op 20 juni 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-004758.

De aanvraag betreft de reconstructie van de Oost-West As en het realiseren van een rotonde, ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen. Hierbij neemt de verharding toe met  $1.482 \text{ m}^2$ , namelijk van  $41.853 \text{ m}^2$  naar  $43.334 \text{ m}^2$ . De verharding van de Muiderstraatweg ( $21.097 \text{ m}^2$ ) wordt afgekoppeld van de Diemerpolder en op de Muider- en Weespertrekvaart gekoppeld.

Bij de reconstructie worden bestaande wegverharding, trambaan en wegvoorzieningen verwijderd, opnieuw ingericht en geplaatst. Ook wordt een nieuw HWA-riool en gemengd riool geplaatst, enkele mantelbuizen geplaatst en kabels en leidingen voor het openbaar vervoer aangelegd, verwijderd en verlegd. Ook wordt bij de herinrichting bomen gekapt en nieuw geplaatst.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD, Diemen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het aanbrengen van 1.481 m<sup>2</sup> extra verhard oppervlak in stedelijk gebied;
  - het realiseren van wegen, trambaan en verkeersvoorzieningen in de kern- en beschermingszone van de verholten waterkering;in verband met de reconstructie van Oost-West as en het realiseren van een rotonde, ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3742881 en DMS2018-0026764);
  - tekening verharding en inrichting (kenmerk DMS2018-0026756);
  - beheerafspraak tussen Waternet en de gemeente Diemen (kenmerk DMS2018-0037622);
  - waterbalans, versie D (kenmerk DMS2018-0046514).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-004758.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Aanleg verhard oppervlak

- 5.1 Er mag niet meer dan 1.481 m<sup>2</sup> extra verhard oppervlak worden aangelegd. De locatie van de verharding staat op de tekening met kenmerk DMS2018-0026756 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 5.2 De verharding moet worden gecompenseerd zoals aangegeven is in de waterbalans, versie D, met kenmerk DMS2018-0046514 die deel uit maakt van deze vergunning.

## **2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

### **voorschrift 6      Waterkeringen algemeen**

- 6.1      Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2      Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.3      De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

### **voorschrift 7      Groot onderhoud waterkering**

- 7.1      Wanneer de waterkering binnen 30 jaar na aanleg van de werken onder de afkeurhoogte van NAP +0,10 m komt, dan moet, volgens de beheerafspraak met kenmerk DMS2018-0037622, de gemeente:
  - de kerende hoogte van minimaal NAP +0,10 m herstellen door een nieuwe asfaltlaag aan te brengen; of
  - een nieuwe herinrichting uitvoeren, waarbij Waternet niet aansprakelijk is voor de kosten van het verwijderen en aanbrengen van verhardingen.

## 3 Aanleiding

### 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Verleende vergunningen*

##### *Muidertrekvaart, Plantage de Sniep (W-15.03129)*

Op 19 januari 2016 heeft Waternet een watervergunning (kenmerk 15.141581) verleend voor het tijdelijk dempen van water, het graven van water, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en realiseren van vier bruggen bij de Muidertrekvaart.

##### *Reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep (W-17.01593)*

Op 31 juli 2017 heeft Waternet een vergunning (kenmerk 17.104650) verleend voor de reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep ter hoogte van Muiderstraatweg, tussen Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg, in Diemen. Hierbij wordt de huidige inrichting, inclusief tramspoor, verwijderd en opnieuw ingericht; de waterkering en het maaiveld verhoogd en kabels, leidingen en mantelbuizen verwijderd, aangebracht en/of vervangen.

#### *Omschrijving huidige aanvraag*

De aanvraag betreft de reconstructie van de Oost-West As en het realiseren van een rotonde, ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen. Hierbij neemt de verharding toe met 1.482 m<sup>2</sup>, namelijk van 41.853 m<sup>2</sup> naar 43.334 m<sup>2</sup>. De verharding van de Muiderstraatweg (21.097 m<sup>2</sup>) wordt afgekoppeld van de Diemerpolder en op de Muider- en Weespertrekvaart gekoppeld.

Bij de reconstructie worden bestaande wegverharding, trambaan en wegvoorzieningen verwijderd, opnieuw ingericht en geplaatst. Ook wordt een nieuw HWA-riool en gemengd riool geplaatst, enkele mantelbuizen geplaatst en kabels en leidingen voor het openbaar vervoer aangelegd, verwijderd en verlegd. Ook wordt bij de herinrichting bomen gekapt en nieuw geplaatst.

### 3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het aanbrengen van 1.481 m<sup>2</sup> extra verhard oppervlak in stedelijk gebied;
2. het realiseren van wegen, trambaan en verkeersvoorzieningen in de kern- en beschermingszone van de verholen waterkering;
3. het realiseren van mantelbuizen, hwa-riool en gemengd riool in de beschermingszone van een verholen waterkering;
4. het realiseren van verkeersvoorzieningen in de kern- en beschermingszone van een verholen waterkering;
5. het planten en kappen van bomen in de beschermingszone van een verholen waterkering.

Voor activiteit-nummer 1 en 2 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.8 lid 1 onder d van de Keur AGV 2017.

Activiteit-nummer 3 is niet verboden op grond van de *Keur AGV 2017* en hier is dus geen watervergunning of melding voor nodig.

Activiteit-nummer 4, zover dit in de beschermingszone plaatsvindt, is niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig*.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.21 van het Keurbesluit Vrijstellingen

*Verplichtingen op grond van de zorgplicht*

Activiteit-nummer 5 is nooit *vergunningplichtig*, maar wel *meldingplichtig op grond van de zorgplicht*.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 3.4 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd Muiderstraatweg in Diemen. Dit is een secundaire directe en half-verholten waterkering bekend onder dijkvakcode A120\_001.

De waterkering heeft een kernzone van 3 meter, een beschermingszone van 32 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 39 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt in de Diemerpolder.



## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

| Handeling                                       | Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> : |                           | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|---|--|---------------------------|-----------|------------------------|
| wegen en verkeersvoorzieningen op waterkeringen | Hoofdstuk 3  | Beleidsregel 3.1          | Voldoet   | n.v.t.                 |
| het aanleggen van verhard oppervlak             | Hoofdstuk 13   | Beleidsregel 13.1 en 13.2 | Voldoet   | n.v.t.                 |

#### Overwegingen

De weg, trambaan en rotonde worden niet in het profiel van vrije ruimte van waterkering aangelegd. Door inklinking zou mogelijk binnen 20 jaar de weg binnen het Keurprofiel, +0,10 m NAP, kunnen komen te liggen. Hiervoor zijn beheerafspraken gemaakt tussen de gemeente Diemen en Waternet en deze beheerafspraken zijn onderdeel van de vergunning.

Er wordt bij deze reconstructie van het maaiveld 1.481 m<sup>2</sup> extra verhard oppervlak aangelegd. Deze verharding zorgt deels voor een extra afstroming van regenwater op het boezemsysteem en deels op de Diemerpolder. De verharding is gecompenseerd binnen beide peilvakken en verantwoord met de bijgeleverde waterbalans.

#### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 juni 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Diemen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3742881 met kenmerk DMS2018-0026764;
- tekening riolering en drainage met kenmerk DMS2018-0026755;
- tekening verharding en inrichting met kenmerk DMS2018-0026756;
- tekening dwarsprofielen met kenmerk DMS2018-0026757;
- tekening bestaande situatie met kenmerk DMS2018-0026758;
- tekening groenvoorzieningen met kenmerk DMS2018-0026759;
- overzicht kadastrale percelen met kenmerk DMS2018-0026760;
- tekening boomkap met kenmerk DMS2018-0026761;
- locatietekening met kenmerk DMS2018-0026762.

De aanvraag is op 6 september 2018 aangevuld met:

- zettingsanalyse met kenmerk DMS2018-0037621;
- beheerafspraak met kenmerk DMS2018-0037622;
- oppervlakten afwatering nieuwe situatie met kenmerk DMS2018-0037623;
- oppervlakten afwatering bestaande situatie met kenmerk DMS2018-0037624.

De aanvraag is op 25 september 2018 aangevuld met:

- waterbalans, versie B met kenmerk DMS2018-0049142.

De aanvraag is op 25 oktober 2018 aangevuld met:

- waterbalans, versie D met kenmerk DMS2018-0046514.

De aanvrager is per brief van 13 augustus 2018 (kenmerk: DMS2018-0031750) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen.

Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 24 september 2018 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 25 oktober 2018 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 73 dagen.

Op 13 augustus 2018 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De wegen, trambaan en verkeersvoorzieningen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.