



Vergunninghouder
ZuidPlus V.O.F.

Datum
14 december 2018

Kenmerk
DMS2018-0052614

Zaaknummer
WN2018-008903

Watervergunning

voor het graven van proefsleuven om ondergrondse infrastructuur te detecteren op diverse locaties nabij de Nieuwe Meer in Amsterdam.

Uw kenmerk / projectcode:
- VRG-ZP-0524

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
1.1 Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3.1 Algemeen	4
1.2 Aangevraagde handelingen	4
1.3 Waterstaatkundige informatie	5
2 Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 28 november 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van ZuidPlus V.O.F., Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-008903.

De aanvraag betreft het graven van proefsleuven om ondergrondse infra te detecteren.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan ZuidPlus V.O.F., Prof. E.M. Meijerslaan 3, 1183 AV Amstelveen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - Het graven van gaten in de beschermingszone en kernzone van waterkeringen; in verband met het graven van proefsleuven om ondergrondse infra te detecteren op diverse locaties bij de Amstelveenseweg/Jaagpad/Luchtvaartstraat in Amsterdam
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Locatie aanduiding proefsleuven ten opzichte van waterkeringen, met kenmerk DMS2018-0051596 t/m DMS2018-0051598
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

1.1 Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Op diverse locaties nabij de Amstelveenseweg/Jaagpad/Luchtvaartstraat in Amsterdam wordt met behulp van proefsleuven de ondergrondse infra in kaart worden gebracht.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk als onderdeel van het project 'Zuidasdok' dat in dit deel van Amsterdam uitgevoerd gaat worden. Hierbij worden onder andere werkzaamheden aan de Schinkelbrug uitgevoerd.

De proefsleuven zijn maximaal ongeveer 8 meter lang. Er wordt tot circa 1,20 meter onder maaiveld gegraven.

In de proefsleuven wordt mogelijk bemaling uitgevoerd om de werkzaamheden mogelijk te maken. Het gaat hier om korte bemalingen met een debiet van maximaal 3 m3 per uur.

1.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het uitvoeren van tijdelijke ontgravingen in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
2. Het uitvoeren van een grondwateronttrekking (bemaling) tijdens het graven van de proefsleuven

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.8 lid 1 en 2, onder a van de Keur AGV 2017

Activiteit-nummer 2 is niet *vergunningplichtig* en *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit
Vrijstellingen op grond van artikel 2.42 .

1.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Luchtvaartstraat, het Jaagpad en de Amstelveenseweg in Amsterdam. De voorgenomen activiteiten vinden plaats nabij drie dijkvakken, waarvan de kerngegevens van in onderstaande tabel staan.

Tabel: kerngegevens waterkeringen

	Type	Breedte Beschermingszone buiten	Breedte Kernzone	Breedte Beschermingszone binnen
A540_001	Waterkerend dijklichaam	21 m	12 m	21 m
A2003_001	Verholen kering	28 m	3 m	28 m
A522-003	Verholen kering	32 m	3 m	31 m

Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-008903.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 1 Waterkeringen algemeen

- 1.1 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 1.2 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 1.3 Ontgravingen moeten direct na de inspectie worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 1.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 1.5 Eventueel opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 1.6 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 1.7 Tijdens de werkzaamheden moet eventueel verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 1.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Op diverse locaties nabij de Amstelveenseweg/Jaagpad/Luchtvaartstraat in Amsterdam wordt met behulp van proefsleuven de ondergrondse infra in kaart worden gebracht.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk als onderdeel van het project 'Zuidasdok' dat in dit deel van Amsterdam uitgevoerd gaat worden. Hierbij worden onder andere werkzaamheden aan de Schinkelbrug uitgevoerd.

De proefsleuven zijn maximaal ongeveer 8 meter lang. Er wordt tot circa 1,20 meter onder maaiveld gegraven.

In de proefsleuven wordt mogelijk bemaling uitgevoerd om de werkzaamheden mogelijk te maken. Het gaat hier om korte bemalingen met een debiet van maximaal 3 m³ per uur.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

3. Het uitvoeren van tijdelijke ontgravingen in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
4. Het uitvoeren van een grondwateronttrekking (bemaling) tijdens het graven van de proefsleuven

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en b van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.8 lid 1 en 2, onder a van de Keur AGV 2017

Activiteit-nummer 2 is niet *vergunningplichtig* en *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen op grond van artikel 2.42 .

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Luchtvaartstraat, het Jaagpad en de Amstelveenseweg in Amsterdam. De voorgenomen activiteiten vinden plaats nabij drie dijkvakken, waarvan de kerngegevens van in onderstaande tabel staan.

Tabel: kerngegevens waterkeringen

	Type	Breedte Beschermingszone buiten	Breedte Kernzone	Breedte Beschermingszone binnen
A540_001	Waterkerend dijklichaam	21 m	12 m	21 m
A2003_001	Verholen kering	28 m	3 m	28 m
A522-003	Verholen kering	32 m	3 m	31 m

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de belangen van het watersysteem is het volgende overwogen:

- Het profiel van de waterkering wordt na uitvoering van de proevontgravingen geheel hersteld, zodat het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast.
- De ontgravingen zijn ondiep en vinden slechts voor een klein deel plaats in de kernzone van de waterkeringen. Ter plaatse van de proefsleuven is de waterkering overgedimensioneerd en/of is sprake van een verholen waterkering. Er zijn dus tijdens de tijdelijke ontgravingen geen risico's voor het waterkerend vermogen van de waterkering.
- De werkzaamheden zijn noodzakelijk om beschadiging van kabels/leidingen te voorkomen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 28 november bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO 4054501 met kenmerk DMS2018-0051612/0061613;
- Locatie aanduiding proefsleuven ten opzichte van waterkeringen, met kenmerk DMS2018-0051596 t/m DMS2018-0051598
- overzichtstekeningen proefsleuven (met foto's), met kenmerk DMS2018-51599 t/m DMS2018-0051609;
- Bemalingsplan proefsleuven, met kenmerk DMS2018-0051611

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.