

LEGENDA

Liijtype	Betekenis
[Symbol]	Werkgrens
[Symbol]	Systrengrens
[Symbol]	Kantverharding
[Symbol]	Trottoirband 150/150x200 mm
[Symbol]	Opsluitband 100x200 mm
[Symbol]	Busperronband
[Symbol]	Barriër
[Symbol]	Hekwerk/ leuning
[Symbol]	Tijdelijke damwand
[Symbol]	Stijpeliijn wdt 450mm h.h. 200mm
[Symbol]	Blindengeleidestrook ribbel, 300 mm breed
[Symbol]	Noppenregels 300x300x55 wlt
[Symbol]	Markering langsstreep 100 mm breed
[Symbol]	Markering stopstreep 300 mm breed
[Symbol]	Markering langsstreep 1-3 300 mm breed
[Symbol]	Markering haaiantanden 500x500 mm
[Symbol]	Markering dwarsstreep 63-65 100 mm breed
[Symbol]	Talud
[Symbol]	As, weg
[Symbol]	As, spoor

Arcering

Symbol	Betekenis
[Symbol]	GBKN ondergrond
[Symbol]	Kunstwerken
[Symbol]	Asfalt
[Symbol]	Asfalt Definitief Fietspad, RAL3020
[Symbol]	Voetpaden, betontegel grijs
[Symbol]	Fietspad, betontegels rood
[Symbol]	Watergangen
[Symbol]	Nieuwe watergangen
[Symbol]	Aanvullen watergangen
[Symbol]	Reservering waterberging
[Symbol]	Overwegbevoering
[Symbol]	In- en uitritten bouwverkeer
[Symbol]	Verwijderen verharding

Symbol

Symbol	Betekenis
[Symbol]	Bestaande duiker (Diameter)
[Symbol]	Nieuwe duiker (Diameter)
[Symbol]	Inspectieput t.b.v. Duiker
[Symbol]	Graviteitskolk
[Symbol]	Pijlmarkering
[Symbol]	Halte inrichting
[Symbol]	Afvalbak
[Symbol]	Abri
[Symbol]	DRIS

Symbol

Symbol	Betekenis
[Symbol]	Verkantsing (Percentage en richting)
[Symbol]	Bestaande hoogte
[Symbol]	Nieuwe hoogte
[Symbol]	Brand en dienstranen
[Symbol]	Fietseinstelling
[Symbol]	Verkeerslichten
[Symbol]	VBI installatie
[Symbol]	Bestaande lichtmast
[Symbol]	Nieuwe lichtmast

Gekoppelde xref-bestanden / bron-documenten

- x_bgf_b_totaal-0101.dwg
- x_bgf_systeem en verkantsingen-0102.dwg
- x_com_tst_brondocumenten-0103.dwg
- x_wht_opervlaktewater-700-0103.dwg
- x_gnc_totaal-700-0107.dwg
- x_kim_brondocument-700-0110.dwg
- x_txt_spl_f01-0101.dwg
- x_wht_dukers-700-0104.dwg
- x_txt_verkantsing_spl_f01-0100.dwg
- x_wht_dukers-700-0104.dwg
- x_txt_hoogtematen_bestand-0110.dwg
- x_vpl_spl_f01b-0102.dwg
- x_com_tst_kunstwerk-9104.dwg
- x_slm_spl_f01-0210.dwg
- x_kim_hkz_zwa_f01a-0110.dwg
- x_arc_spl_f01a-0210.dwg
- x_dwn_spl_f01a-0210.dwg
- x_kim_spl_f01a-0210.dwg
- x_kim_ov_spl_f01a-0210.dwg
- x_txt_aanwijzing_spl_f01-0110.dwg
- x_arc_spl_in_uitritten_f01-0210.dwg
- x_gww_Legenda-0300.dwg

Bijbehorende tekeningen

- VITAL-011670 - Ongeijkvloerse Kruising Sportlaan - D0 Alignment en dwarsprofiel fase 1

Opmerkingen

- maatvoering in m, tenzij anders aangegeven
- hoekmaatvoering in graden (500'), tenzij anders aangegeven
- peilmaten in m t.o.v. N.A.P.
- coördinaten in m in het RD-stelsel

Overzicht

Revisie	omschrijving	Datum	Get / paraaf	Get / paraaf	Vrij / paraaf	3D-notet
1						

Opdrachtgever

Amstel
veeLijn

Project Amstelveenlij - Amstelveen

Overzichtstekening Fase 1a

Sportlaan

GW

DO

Opsteller J. van Os d.d. 20-04-2018

Controleur J. Polderman d.d. 20-04-2018

Teamleider G. Partman d.d. 20-04-2018

Ontwerper R. van Leeuwen d.d. 20-04-2018

Extern tek.

Doc.nr. VITAL-011469

Revisie 1.0

Bureau uitbesteding

akk.

par.

Blad/bladen 1/4


Formaat A0






















Schaal 1:500

SBS OBJ-0059

WBS WP-00211

PAH PP2.1



LEGENDA	
Lijntype	Betekenis
	Werkgrens
	Systiegrens
	Kantverharding
	Torboordband 150/150x200 mm
	Opsluitband 100x200 mm
	Buysperonband
	Barnas
	Hekwerk/ leuning
	Tijdelijke damwand
	Stapelijst, wlf. #90mm h.o.h. 200mm
	Blindenafdelestrook ribbel, 300 mm breed
	Nuysperleges 300x300x50 wlf.
	Markering langsstreep 100 mm breed
	Markering langsstreep 300 mm breed
	Markering langsstreep 1-3 300 mm breed
	Markering langsstreep 1-3 300 mm breed
	Markering haaiantanden 500x500 mm
	Markering dwarsstreep 0,5-0,5 100 mm breed
	Talud
	As weg
	As spoor

Acering	Belekenis
	GBKN ondergrond
	Kunstwerken
	Asfalt
	Asfalt Definitief Fietspad, RAL3020
	Voetpaden, betontegels grijs
	Fietspad, betontegels rood
	Watergangen
	Nieuwe watergangen
	Aanvullen watergangen
	Reservering waterberging
	Overwegbeveiliging
	In- en uitritten bouwverkeer
	Verwijderen verharding


Voor materiaalafval veranderingen zie ontwerpnota			
Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Bestaande duker (Diameter)		Verkorting (Percentage van richting)
	Nieuwe duker (Diameter)		Nieuwste hoogte
	Inspectieput t.b.v. Duker		Brand en dienskransen
	Straatlucht		Fluissentaling
	Pijlmarkering		Verkeerslichten
	<u>Halte inrichting</u>		VRI installatie
	Afvalbak		Bestaande lichtmast
	Abri		Nieuwe lichtmast
	DRIS		

Gekoppelde xref-bestanden / brondocumenten
--

```
x_bgl_b_totaal_0101d.wdg
x_syn_systeem_en_wersprooien_0102d.wdg
x_con_fst_brugdekken_0105.dwg
x_wghl_oppervlaktewater_190_0103.dwg
x_bgl_totaal_190_0107.dwg
x_klm_brandydrant_190_0110.dwg
x_tvt_spl_191_0110.dwg
x_tvt_verkoning_spl_191_0110.dwg
x_wghl_duikers_190_0104.dwg
x_tvt_hoogtenaten_beslaand_0110.dwg
x_tvt_spl_190_0102.dwg
x_con_fst_kunstwerk_0104.dwg
x_alm_spl_191_0210.dwg
x_smk_lmb_zwa_191_0110.dwg
x_arc_spl_191_0210.dwg
x_dwh_spl_191_0210.dwg
x_spl_191_0110.dwg
x_klm_ov_spl_191_0210.dwg
x_tvt_aanprijping_spl_191_0110.dwg
x_arc_spl_n_gultrien_191_0210.dwg
x_gww_legenda_0300.dwg
```

Bijbehorende tekeningen
- VITAL-011470 - Ongelijkvloerse Kruising Sportlaan - DO Alignement en dwarsprofiel fase 1

Opmerkingen
<ul style="list-style-type: none"> - maatvoering in m, tenzij anders aangegeven - hoekmaatvoering in graden (360°), tenzij anders aangegeven - peilmaten in m t.o.v. N.A.P. - coördinaten in m in het RD-stelsel




Revisie nr.	Omschrijving	Datum	Get./paraaf	Get./paraaf	Vrg./paraaf	3D-med
-	-	-				-
-	-	-				-

<p>Opdrachtgever</p> <p>Amstel veenlijn</p>	<p></p> <p>Bovenkerkerweg 6 1185 XE Amstelveen</p> <p>VITAL</p>	<p></p> <p>020-6541111</p> <p>020-6541111</p>
--	---	---

Project	Amstelveenlijn - Amstelveen		bureau uitbesteding
Overzichtstekening Fase 1a			
Sportlaan			
GWw			
DO			
opsteller	J. van Os	d.d. 20-04-2018	blad/bladen 2/4
controleur	J. Polderman	d.d. 20-04-2018	formaat A0
teamleider	G. Partiman	d.d. 20-04-2018	schaal 1500
ontwerpmanager	R. van Leeuwen	d.d. 20-04-2018	SNS OB-0059
			SNS WP-00211
			945

status	extern tek.nr.	revisie
Definitief	doc.nr. VITAL-011469	1.0



Armering	Betekenis
	GBKN ondergrond
	Kunstwerken
	Asfalt
	Asfalt- Definitief Fietspad, RAL3020
	Voetpaden, betontegels grijs
	Fietspad, betontegels rood
	Watergangen
	Nieuwe watergangen
	Aanvullen watergangen
	Reservering waterberging
	Overwegbeveiliging
	In- en uitritten bouwverkeer
	Verwijderen verharding


*Voor materialisatie veranderingen zie ontwerpnota			
Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Bestaande duiker (Diameter)		Verknippen (Percentage en richting)
	Nieuwe duiker (Diameter)		Bestaande hoogte
	Inspectieput f.b.v. Duiker		Nieuwe hoogte
	Straalwolk		Brand en dienstkranen
	Pijlmarkering		Fietsestalling
	Halte inrichting		Verkeerslichten
	AFvalbak		VRI installatie
	Abri		Bestaande lichtmast
	DRIS		Nieuwe lichtmast

Gekoppelde xref-bestanden / brondocumenten
--

- ```
x_bgt_b_totaal-0001.dwg
x_dlg_systeem_en_verblijzen-0002.dwg
x_con_tst_bruisdeken-0003.dwg
x_wht_oppervlaktewater_100-0003.dwg
x_glt_totaal_100-0007.dwg
x_kin_bruandryant-010-0100.dwg
x_txt_verkantsing_spl_001-0000.dwg
x_wht_oukers_100-0004.dwg
x_txt_buugmaten_incrhanc-0100.dwg
x_vri_spl_100-0002.dwg
x_con_taf_kunstwerk-0004.dwg
x_rto_spl_100-0010.dwg
x_dwn_spl_rfb-0210.dwg
x_arc_spl_100-0010.dwg
x_mrk_spl_100-0010.dwg
x_ain_spl_101-0010.dwg
x_gww_1_0000-0300.dwg
x_txt_spl_100-0001.dwg
x_txt_warping_spl_100-0010.dwg
x_kin_ov_spl_100-0010.dwg
```

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bijbehorende tekeningen                                                                   |
| - VITAL-011470 - Ongelijkvloerse Kruising Sportlaan - DO Aligement en dwarsprofiel fase 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- maatvoering in m, tenzij anders aangegeven</li> <li>- hoekmaatvoering in graden (360°), tenzij anders aangegeven</li> <li>- peilmaten in m t.o.v. N.A.P.</li> <li>- coördinaten in m in het RD-stelsel</li> </ul> |



| Revisie nr. | Omschrijving | Datum | Get./ paraaf | Get./ paraaf | Vrij/ paraaf | 30-me |
|-------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|
| -           | -            | -     |              |              |              | -     |
| -           | -            | -     |              |              |              | -     |

|                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Opdrachtgever</p> <p><b>Amstel<br/>veenlijn</b></p> | <p></p> <p>Bovenkerkerweg 6<br/>1185 XE Amstelveen</p> <p><b>VITAL</b></p> | <p>Bovenkerkerweg 6<br/>1185 XE Amstelveen</p> <p>QR-code</p>  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                            |      |            |             |              |
|----------------------------|----------------------------|------|------------|-------------|--------------|
| Project                    | Amstelvenlijn – Amstelveen |      |            | bureau      | urbetrefding |
| Overzichtstekening Fase 1b |                            |      |            |             |              |
| Sportlaan                  |                            |      |            |             |              |
| GW/W                       |                            |      |            |             |              |
| DO                         |                            |      |            |             |              |
| opsteller                  | J. van Os                  | d.d. | 20-04-2018 | blad/bladen | 4/4          |
| controleur                 | J. Riedeman                | d.d. | 20-04-2018 | Formaat     | A0           |
| ontwerper                  | G. Partilan                | d.d. | 20-04-2018 | schaal      | 1:500        |
| teamleider                 | R. van Leeuwen             | d.d. | 20-04-2018 | SSB         | SB0-0059     |
| ontwerpmanager             | R. van Leeuwen             | d.d. | 20-04-2018 | DWS         | WP-00211     |

|            |  |                      |         |
|------------|--|----------------------|---------|
| status     |  | extern tek.nr.       | revisie |
| Definitief |  | doc.nr. VITAL-011469 | 1.0     |