



## Gemeente Amsterdam-Stadsdeel Zuid

**Datum**

28 februari 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0005507

**Zaaknummer**

WN2018-000410

### WATERVERGUNNING

voor het dempen van een watergang, het aanleggen van een brug, het aanleggen van een kademuur en het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers, ter hoogte van De Boelelaan 50 in Amsterdam.

Uw kenmerk / projectcode:

- BF5711

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>

## Samenvatting

Op 12 januari 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Royal HaskoningDHV, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, namens Gemeente Amsterdam-Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-000410.

De aanvraag betreft het dempen van primaire watergang, het aanleggen van een brug, het aanleggen van een kademuur en het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers in primair water, in verband met de herinrichting van sportpark Goed Genoeg, ter hoogte van De Boelelaan 50 in Amsterdam.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam-Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:

- het dempen van een primaire watergang;
- het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang;
- het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers in een primaire watergang;
- het aanleggen van een kademuur langs een primaire watergang;

in verband met de herinrichting van sportpark Goed Genoeg, ter hoogte van De Boelelaan 50 in Amsterdam.

II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

- toelichting te dempen watergang met kenmerk DMS2018-0002064;
- tekening tijdelijke dam en duiker met kenmerk DMS2018-0009489;
- pagina 2 en 3 van bestekstekeningen brug en entree met kenmerk DMS2018-007570;
- tekening overzicht nieuwe situatie veld 1 met kenmerk DMS2018-0009488.

III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2017* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen.

namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift van deze vergunning gestuurd naar:

- Royal HaskoningDHV, Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**.  
Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van ons kenmerk/zaaknummer WN2018-000410.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke dam met duiker en brug) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Dempen oppervlaktewater (watergang BIBIU017)**

- 6.1      Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2      Op de plaats van de demping moeten indien nodig maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.3      Hemelwaterafvoeren en overstorten die als gevolg van de demping niet meer kunnen lozen op het oppervlaktewater moeten ter voorkoming van wateroverlast afgekoppeld of omgeleid worden, in overleg met de beheerders van die voorzieningen.
- 6.4      Er mag niet meer dan 1.100 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2018-0002070 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.5      Het te dempen oppervlaktewater van watergang BIBUI017 moet voorafgaand aan de demping gecompenseerd zijn in de waterbergingsboekhouding Zuidas.

**voorschrift 7      Brug**

- 7.1      De hoogte van de onderkant van de brug is NAP -1,5 meter (ofwel 0,5 meter boven het polderpeil van NAP -2,0 meter) of hoger.

**voorschrift 8      Tijdelijke dam met duikers**

- 8.1      De tijdelijke dam en duikers moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

*Tabel 2 afmetingen dam met duikers*

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	12 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 12 meter
aantal duikers	minimaal 2
inwendige doorsnede duiker	minimaal 1,0 meter
binnen-bovenkant van de duiker	Minimaal 20 cm boven het vigerende peil van NAP -2,0 meter
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,5 meter

- 8.2      De tijdelijke dam en duikers moeten zo spoedig mogelijk nadat deze geen functie meer hebben worden verwijderd, en in ieder geval voor 31 december 2019.
- 8.3      Het te dempen oppervlaktewater van de dam met duikers moet voorafgaand aan de demping gecompenseerd zijn in de waterbergingsboekhouding Zuidas.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

#### *Omschrijving*

De gemeente Amsterdam is voornemens sportpark Goed Genoeg, in Amsterdam Zuid, opnieuw in te richten. Er worden 5 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en er wordt een brug met entreehuisje en een nieuw clubgebouw gebouwd. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken moet er een watergang, bekend met leggercode BIBUI017 gedempt te worden. De totale lengte van de watergang is 180 meter en het wateroppervlak is 1.100 m<sup>2</sup>.

Er wordt ter compensatie van de gedempte watergang een nieuwe watergang gegraven langs de west- en zuidzijde van het sportpark. Deze nieuwe watergang valt echter buiten de terreingrens van Sportpark Goed Genoeg en maakt daarom geen deel uit van deze aanvraag. Voor de aanleg van deze watergang volgt dus nog een aanvraag. Wel omvat de aanleg van de toegangsbrug naar het sportpark en de kademuur ter hoogte van deze nog te realiseren watergang aan de zuidzijde van het sportpark. Het gaat om een kademuur met lengte van circa 110 meter die vanaf de toegangsbrug langs het toekomstige clubgebouw zal lopen. De toegangsbrug en kademuur staan op de tekening met kenmerk DMS2018-0009488 die deel uitmaakt van deze vergunning.

Ten behoeve van het werkverkeer tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een tijdelijke dam met twee duikers aangelegd in de watergang aan de noordzijde van de sportvelden (bekend met leggercode BIBUI004). De locatie van de tijdelijke dam met duikers staat op de tekening met kenmerk DMS2018-0002055, die deel uitmaakt van deze vergunning.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het dempen van een primaire watergang;
2. het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang;
3. het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers in een primaire watergang;
4. het aanleggen van een kademuur langs een primaire watergang.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de *Keur AGV 2017*;
- artikel 4.11 lid 1 onder b en c van de *Keur AGV 2017*.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze locatie ligt in de Binnendijkse Buitenveldertse polder met een waterpeil van NAP -2,0 m. De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



## 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanleggen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1, 10.3 en 10.4	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1 en 11.2	Voldoet	n.v.t.

### Overwegingen

- De compensatie van het verlies aan open-waterberging door de demping van de watergang is geregeld in de Waterbergingsboekhouding Zuidas. Deze boekhouding houdt alle activiteiten in de Binnendijkse Buitenverlдерse polder bij waarbij oppervlaktewater wordt gecreëerd, wordt gedempt en waarbij verhard oppervlak toeneemt. Uit deze boekhouding blijkt dat de waterbergingsbalans positief blijft tot na het dempen van het oppervlaktewater;
- de demping leidt niet tot geïsoleerde of doodlopende wateren;
- de tijdelijke dam wordt het werkverkeer wordt voorzien van twee duikers met een diameter van minimaal 1,0 meter. Daarmee is de doorstroming voldoende gewaarborgd;
- de brug wordt aangelegd vooruitlopend op de aanleg van de nieuwe watergangverbinding. Deze gaat in de toekomst wel deel uitmaken van het watersysteem. Daarom is in deze vergunning opgenomen dat de onderzijde van de brug zich op voldoende afstand (0,5 meter) boven het polderpeil moet worden aangelegd, zodat de brug (ook bij een tijdelijke peilstijging) geen belemmering vormt voor de doostroming.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 12 januari 2018 bij Waternet ingediend.

Royal HaskoningDHV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3395033 met kenmerk DMS2018-0002068;
- machtiging met kenmerk DMS2018-0002053;
- tekening tijdelijke dam en duiker met kenmerk DMS2018-0002055;
- tekening fasering met kenmerk DMS2018-0002058;
- ecologisch werkprotocol met kenmerk DMS2018-0002059;
- profielen watergangen met kenmerk DMS2018-0002060;
- bestekstekeningen brug en entree met kenmerk DMS2018-0002061;
- geotechnisch advies sportpark Goed Genoeg met kenmerk DMS2018-0002062;
- waterbergingsboekhouding Zuidas met kenmerk DMS2018-0002063;
- toelichting te dempen watergang met kenmerk DMS2018-0002064;
- palenplan clubgebouw AFC met kenmerk DMS2018-0002065;
- tekening fundering clubgebouw AFC met kenmerk DMS2018-0002066;
- tekening locatie te dempen watergang met kenmerk DMS2018-0002070.

De aanvraag is op 19 februari 2018 door Royal HaskoningDHV aangevuld met:

- begeleidende e-mail met kenmerk DMS2018-0009183;
- tekening overzicht nieuwe situatie veld 5 met kenmerk DMS2018-0009184;
- tekening overzicht nieuwe situatie veld 1 met kenmerk DMS2018-0009185;
- memo toelichting fasering met kenmerk DMS2018-0009186.

De aanvraag is op 21 februari 2018 door Royal HaskoningDHV aangevuld met:

- begeleidende e-mail met kenmerk DMS2018-0009487;
- gewijzigde tekening overzicht nieuwe situatie veld 1 met kenmerk DMS2018-0009488;
- gewijzigde tekening tijdelijke dam en duiker met kenmerk DMS2018-0009489.

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De brug, tijdelijke dam met duikers en kademuur gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.