



Ingenieursbureau Amsterdam

**Datum**

29 maart 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0013529

**Zaaknummer**

WN2018-001578

## Watervergunning

voor het vervangen van de walmuur ter hoogte van de brug 35;  
over de Herengracht, op de kruising van de Herengracht met de  
Amstel nabij Amstel 214 in Amsterdam.

Uw kenmerk / projectcode:

- BE4043

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>6</b>
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
<b>4 Overwegingen</b>	<b>7</b>
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
<b>5 Procedure</b>	<b>8</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
<b>6 Mededelingen</b>	<b>9</b>

## Samenvatting

Op 28 februari 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van HaskoningDHV Nederland B.V., Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam, namens Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1100 AR Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-001578

De aanvraag betreft het vervangen van een kademuur (walmuur) ter hoogte van brug 35, op de kruising van de Herengracht met de Amstel nabij Amstel 214 in Amsterdam.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De vergunning aan Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1100 AR Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
  - het vervangen van de walmuur van een primaire watergang;  
in verband met het vervangen van de walmuur ter hoogte van brug 35, op de Kruising van de Herengracht met de Amstel nabij Amstel 214 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - tekening combiwand met groutankers, Bovenaanzicht en doorsneden nummer BE4034-DR-TS-001, kenmerk DMS2018-0010328;
  - tekening combiwand met groutankers, Principe doorsneden, details 3D aanzichten, nummer BE4034-DR-TS-002, kenmerk DMS2018-0010315;
  - tekening bestaande situatie en uitvoering, bovenaanzicht, nummer BE4034-DR-TS-003, kenmerk DMS2018-0010329;
  - tekening opstellingsvarianten werkpontons, bovenaanzicht, nummer BE4034-DR-TS-004, kenmerk DMS2018-0011837.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- HaskoningDHV Nederland B.V., Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-001578.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

##### *Omschrijving*

De aanvraag heeft betrekking op het vervangen van een walmuur over een lengte van ca. 17 meter. De walmuur zal worden vervangen door een combiwand die bestaat uit stalen buispalen met daartussen stalen damwandplanken. Aan deze combiwand zal een betonnen schort worden gehangen waar op het metselwerk wordt aangebracht. Het metselwerk wordt aangesloten op de naastgelegen kade-muur. De combiwand wordt extra bevestigd met groutankers.

Tijdens de werkzaamheden zal er een werkponton en een materiaalponton worden afgemeerd.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het vervangen van een walmuur van een primaire watergang;
- 

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder j en m van de *Keur AGV 2017*.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd ter hoogte van de Amstel 214 en de walmuur langs de Amstel. Dit is een primaire water met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.7	Voldoet	n.v.t.

### Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* is het volgende overwogen:

- de kademuur wordt op dezelfde plaats geplaatst als de huidige kademuur, waardoor er geen sprake is van demping.
- het vervangen van de kademuur heeft geen invloed op de wijze waarop het beheer en onderhoud van de watergang wordt uitgevoerd.
- de vervanging van de kademuur resulteert in een verbetering van de stabiliteit van de kade.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 28 februari 2018 bij Waternet ingediend.

Royal Haskoning DHV is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3512643 met kenmerk DMS2018-0010330;
- meldingformulier met OLO nummer 3512641 DMS2018-0010318;
- machtigingbrief gedateerd 23-1-2018, met kenmerk DMS2018-0010309;
- rapport verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Wiertsema & Partners, gedateerd 11-4-2016, rapport code VN-64571-2, kenmerk DMS2018-0010323;
- begeleidende brief van HaskoningDHV met beschrijving van de werkzaamheden BE4043\_L004\_F1.0, kenmerk DMS2018-0010325;
- Quicksan FFwet van HaskoningDHV, gedateerd 24-3-2016 notitiecode WATBD8456-100-112N001D01, met kenmerk DMS2018-0010320;
- Rapport onderzoek brug 35+ aangrenzende kadeconstructie (concept) uitgevoerd door Gemeente Amsterdam gedateerd 23-7-2015, project 26443, kenmerk DMS2018-0010312;
- Tekening opstellingsvarianten werkpontons, bovenaanzicht, vervaardigd door HaskoningDHV, gedateerd 23-2-2018, tekeningnummer BE4034-DR-TS-004, kenmerk DMS2018-0011837;
- Tekening combiwand met groutankers, Principe doorsneden, details 3D aanzichten, vervaardigd door HaskoningDHV, gedateerd 28-2-2018, tekeningnummer BE4034-DR-TS-002, kenmerk DMS2018-0010315;
- Tekening combiwand met groutankers, Bovenaanzicht een doorsneden vervaardigd door HaskoningDHV, gedateerd 28-2-2018, tekeningnummer BE4034-DR-TS-001, kenmerk DMS2018-0010328;
- Tekening bestaande situatie en uitvoering, bovenaanzicht en doorsneden vervaardigd door HaskoningDHV, gedateerd 28-2-2018, tekeningnummer BE4034-DR-TS-003, kenmerk DMS2018-0010329;
- Rapport drie proefsleuven uitgevoerd door Wiertsema & Partners, gedateerd 20-4-2016, rapport code 64571-2, kenmerk DMS2018-0010326;
- Rapport archeologische waardestelling van gemeente Amsterdam, gedateerd 26-1-2018 code 18-014, met kenmerk DMS2018-0010310;
- Nautisch advies opgesteld door Waternet, gedateerd 9-3-2018, kenmerk DMS 2018-0011835.

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).



## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De walmuur maakt deel uit van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.