



## Recreatie Midden-Nederland

**Datum**

23 januari 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0000921

**Zaaknummer**

WN2017-004782

## Watervergunning

Voor het plaatsen van een onderwaterbeschoeiing met golfbreker in de 's Gravelandsevaart tussen de Oud-Loosdrechtsedijk en de Raaisluis in Loosdrecht.

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>

## Samenvatting

Op 13 december 2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Nebest BV, Marconiweg 2, 4131 PD Vianen namens Recreatie Midden-Nederland, Postbus 8058, 3503 RB Utrecht. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2017-004782.

De aanvraag betreft het vervangen van een beschoeiing door een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker aan de westzijde en het plaatsen van een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker aan de oostzijde van de 's-Gravelandsevaart, tussen de Oud-Loosdrechtsedijk en de Raaisluis in Loosdrecht.

### Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Recreatie Midden-Nederland, Postbus 8058, 3503 RB Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het plaatsen van een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker in en primaire watergang en binnen de beschermingszone van een tertiaire waterkering;
  - het herstellen van de oorspronkelijke oeverlijn en het verondiepen van oppervlaktewater in een primaire watergang en binnen de beschermingszone van een tertiaire waterkering;
  - het vervangen van een beschoeiing door een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker in en primaire watergang;
  - het graven en verdiepen van oppervlaktewater in een primaire watergang.

Door golfwerking is er sprake van afkalving, hiervoor is oeverherstel nodig aan de westkant van de 's-Gravelandsevaart. Aan de oostkant van de 's-Gravelandsevaart zal water worden gegraven en verdiept. Nieuwe afkalving wordt voorkomen door aanleg en vervanging van beschoeiing aan beide zijde ter hoogte van de 's-Gravelandsevaart tussen de Oud-Loosdrechtsedijk en de Raaisluis in Loosdrecht.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - overzichtstekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024592;
  - doorsnedetekeningen opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerken DMS2017-0024589, DMS2017-0024590, DMS2017-0024591, DMS2017-0024593, DMS2017-0024598 en DMS2017-0024599.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Met vriendelijke groet,  
namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen  
In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Wijdmeren geïnformeerd over dit besluit.  
Een afschrift hebben wij gestuurd naar:  
- Nebest BV, de heer D. van der Wouden, Marconiweg 2, 4131 PD Vianen

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2017-004782.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH, team Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De beschoeiing moet zo aangelegd worden dat afwatering van een secundaire watergang naar de 's Gravelandsevaart ter hoogte van De Zodde 16 via een duiker onder de 's Gravelandsevaartweg niet wordt belemmerd.
- 5.3 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van het Tolhuis) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.4 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

- 5.5 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Herstel oeverlijn**

- 6.1 Voor het verondiepen en dempen moet aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
- 6.2 Oeverherstel en verondieping van de watergang vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde tekeningen DMS2017-0024589, DMS2017-0024590, DMS2017-0024591, DMS2017-0024593, DMS2017-0024598 en DMS2017-0024599. De locatie van de werkzaamheden staat op de tekening met kenmerk DMS2017-0024592 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.3 Het graven van water en het verdiepen van de watergang vindt plaats zoals aangegeven op tekeningen DMS2017-0024589, DMS2017-0024590, DMS2017-0024591, DMS2017-0024593, DMS2017-0024598 en DMS2017-0024599. De locatie van de werkzaamheden staat op de tekening met kenmerk DMS2017-0024592 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.4 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 6.5 Bij het creëren van oppervlaktewater moet opbarsten van de bodem altijd worden voorkomen.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Omschrijving*

In de 's-Gravelandsevaart in Loosdrecht is sprake van afkalving over de gehele lengte als gevolg van golfwerking door pleziervaart. Afkalving doet zich voor aan de westkant van de 's-Gravelandsevaart omdat hier nog geen beschoeiing staat. Dit is tevens duidelijk te zien op satellietbeelden over de periode 2014-2015. Dit is dan ook de reden dat het oeverherstel wordt uitgevoerd en dat een nieuwe beschoeiing met golfbrekers wordt geplaatst aan de westkant. Aan de oostkant van de 's-Gravelandsevaart wordt de beschoeiing vervangen. Verder wordt aan beide zijde achter de beschoeiing een rietkraag aangelegd.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker in en primaire watergang en binnen de beschermingszone van een tertiaire waterkering
- het herstellen van de oorspronkelijke oeverlijn en het verondiepen van oppervlaktewater in een primaire watergang en binnen de beschermingszone van een tertiaire waterkering;
- het vervangen van een beschoeiing door een onderwaterbeschoeiing met een golfbreker in en primaire watergang;
- het graven en verdiepen van oppervlaktewater in een primaire watergang.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder a en f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder b en c van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 3 onder b van de Keur AGV 2017.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

De werkzaamheden worden uitgevoerd in en bij de 's Gravelandsevaart tussen de Oud-Loosdrechtse dijk en de Raaisluis in Loosdrecht. De 's-Gravelandsevaart behoort tot de categorie primaire waterren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

Tussen de Raaisluis en de Raaisluis ligt langs de westzijde van de 's-Gravelandsevaart een tertiaire waterkering met een kernzone van 5 meter breed en aan weerszijde een beschermingszone 5 meter en een buitenbeschermingszone van 10 meter breed.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van beschoeiingen en damwanden bij waterkeringen	Hoofdstuk 4	Beleidsregel 4.3	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.
het wijzigen en de aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1, 12.2, 12.3 en 12.5	Voldoet	n.v.t.

### Overwegingen

Bij het toetsen van de aanvraag aan de beleidsregels Keurvergunningen AGV 2017 is het volgende overwogen:

- de afwatering en stabiliteit van de waterkering vermindert niet door aanleg van de beschoeiing, deze zal eerder toenemen door verbeterde erosiebestendigheid.
- het onderhoud aan de kering verandert niet als gevolg van de werkzaamheden;



- het onderhoud aan de watergang verandert niet door de werkzaamheden;
- het leggerprofiel van de watergang 's-Gravelandsevaart blijft gehandhaafd na oeverherstel.
- de doorstroming en vaarfunctie blijft gewaarborgd na plaatsing van de beschoeiing en uitvoering van oeverherstel;
- de afwatering van secundaire watergangen op de primaire watergang wordt niet belemmerd door het plaatsen van de beschoeiing zoals voorgeschreven.
- de erosiebestendigheid van de oever zal verbeteren door aanleg van de beschoeiing, tevens komt er een rietkraag achter de beschoeiing welke de ecologie bevordert.
- het oeverherstel en de daarmee samenhangende demping en verondieping van oppervlaktewater aan de westkant van de 's-Gravelandsevaart wordt grotendeels gecompenseerd door het graven en verdiepen van oppervlaktewater aan de oostkant van de 's Gravelandsevaart.
- Afkalving is duidelijk te zien op satelietbeelden tussen 2014 en 2015, hieruit blijkt de noodzaak tot oeverherstel.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 13 december 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Uit de aanvraag blijkt dat Nebest BV, Marconiweg 2, 4131PD Vianen gemachtigd is om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3367333 van 13 december 2017 met kenmerk DMS2017-0024596;
- begeleidende brief opgesteld door Nebest B.V. van 21 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024594;
- overzichtstekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024592;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024589;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024590;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024591;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024593;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024598;
- doorsnede tekening opgesteld door Nebest B.V. van 29 november 2017 met kenmerk DMS2017-0024599.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De beschoeiing gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.