



Vergunninghouder

Datum
26 juli 2018

Kenmerk
DMS2018-0031457

Zaaknummer
WN2018-004223

Watervergunning

voor het plaatsen van een kippenhok en het ophogen van de bodem van de kernzone van een waterkerend dijklichaam

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 30 mei 2018 en aanvullend op 12 juli ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van de vergunninghouder. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-004223.

De aanvraag betreft het plaatsen van een kippenhok, het ophogen van de bodem met grond, het verwijderen van een vlonder, het plaatsen van een vlonder en het afmeren van een recreatieschip in de kernzone en beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in primair boezemwater (Amstel) ter hoogte van Ruigekade 26 in De Hoef.

Op 12 juni 2018 heeft de heer R. Rijlaarsdam per e-mail (kenmerk: DMS2018-0031481) Waternet verzocht het verwijderen en het plaatsen van een vlonder en het afmeren van een recreatieschip buiten deze aanvraag te laten.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de vergunninghouder te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het ophogen van het maaiveld inclusief een gedeelte van het dijkthalud met 40 cm grond tot NAP – 1,09 m;
 - het plaatsen van acht houten palen;
 - het plaatsen van een horizontale houten fundering met een prefab kippenhok;in verband met het omheinen en inrichten van een gedeelte van een perceel grasland voor de bouw van een kippenhok/hooiberg in de kernzone van een directe secundaire waterkering ter hoogte van Ruigekade 26 in De Hoef.
- II. Het getoetste dwarsprofiel - Inmeting maaiveldverloop versus Leggerprofiel P013_005 en kippenhok - van 07-05-2018 (kenmerk: DMS2018-0025821) maakt deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar handhaving@waternet.nl met vermelding van zaaknummer WN2018-004223.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.

- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie-bestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.10 De afwatering van het kippenhok en het opgehoogde perceel mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 6 Werken in waterkeringen

- 6.1 De horizontale houten fundering inclusief kippenhok moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het leggerprofiel in de vergrote kernzone van de waterkering met dijkvakcode P013_005 worden gebouwd.
- 6.2 In dit specifieke geval moeten de waarden worden aangehouden zoals staat vermeld in de onderstaande tabel:

Plaatsbepaling positie zij- en onderkant werk t.o.v. waterkering	
Referentielijn op basis van de Rijksdriehoekscoördinaten (RD-coördinaten)	X = 115,057 Y = 471,138
Afstand zij- en onderkant werk t.o.v. referentielijn met RD-coördinaten	711 cm = 7,11 meter
Ligging bovenkant leggerprofiel van P013_005 op 7,11 meter afstand t.o.v. referentielijn	NAP – 1,14 m
Maximale diepte zij- en onderkant werk binnen Legger AGV met dijkvakcode P013_005 op 7,11 meter afstand van referentielijn	NAP – 1,09 m

- 6.3 Bij de aanleg van de acht houten palen moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 6.4 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleeft en horizontale gronddruk.
- 6.5 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

voorschrift 7 Aanbrengen grond op talud en nabij waterkering

- 7.1 Het opgehoogde en omheinde perceel op het talud van de waterkering moet met een erosie-bestendige grasmat worden aangelegd of met soortenrijk graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
- 7.2 De vergunninghouder moet het opgehoogde en omheinde perceel, waaronder begrepen de aansluiting met de bestaande waterkering, over de volle lengte en hoogte in goede waterkerende en waterdichte staat onderhouden.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

De aanvraag betreft het plaatsen van een kippenhok met horizontale houten fundering op acht houten palen en het ophogen van de bodem met grond in de kernzone van een waterkerend dijklichaam, ter hoogte van Ruigekade 26 in De Hoef.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het ophogen van het maaiveld inclusief een gedeelte van het dijktafval met 40 cm grond tot NAP – 1,09 m;
 2. het plaatsen van acht houten palen;
 3. het plaatsen van een horizontale houten fundering inclusief een prefab kippenschuur;
 4. het plaatsen van een omheining met palen en kippengaas rondom het perceel;
- in verband met het omheinen en inrichten van een gedeelte van een perceel grasland voor de bouw van een kippenhok/hooibergschuur in de kernzone van een directe secundaire waterkering ter hoogte van Ruigekade 26 in De Hoef.

Voor activiteit-nummer 1 t/m 3 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder a en f, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 4 is niet vergunningplichtig en vrijgesteld van de meldingsplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. Maar op grond van de zorgplicht mogen de activiteiten alleen worden uitgevoerd als u zich houdt de vrijstellingsvoorwaarden in onderstaande artikelen van het Keurbesluit Vrijstellingen:

- Palen, afrasteringen, schuttingen, hekwerken en straatvoorzieningen (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 3.2 onder 1, 2 en 3).

3.3 Waterstaatkundige informatie

De activiteiten zijn al uitgevoerd in en nabij de Ruigekade. Dit is een directe secundaire waterkering (waterkerend dijklichaam) met een kernzone van 19 meter en een beschermingszone van 32 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt buiten stedelijk gebied en in polder Blokland met een zomerpeil van NAP – 2,05 m en een winterpeil van NAP – 2,15 m.

Legger AGV

De directe secundaire waterkering is vastgesteld in de Legger AGV 2015 op 2 juli 2015 met voor deze locatie de dijkvakcode P013_005. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt op een afstand van 0,4 tot 0,5 meter van de buitenzijde van de asfaltweg Ruigekade aan de Amstelzijde. De uitgevoerde werken staan op minimaal 7,11 meter afstand vanaf de referentielijn en in de vergrote kernzone van de directe secundaire waterkering.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregels 1.1 en 1.2	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 1, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het plaatsen van acht houten palen inclusief een horizontale houten fundering en een kippenhok in de kernzone van de waterkering, wanneer de werken buiten het leggerprofiel worden aangebracht en de werken het beheer, onderhoud en inspectie van de kering niet belemmeren.

Deze werken belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet. Daarnaast komt de onderkant van de funderingsbalken op NAP – 1,09 m te liggen en dit is nog 5 cm boven het leggerprofiel van dijkvakcode P013_005 van de directe secundaire waterkering.

De acht houten palen worden buiten de kruin en op minimaal 7,11 meter uit de referentielijn van de waterkering in de kernzone geplaatst.

De ophoging van het maaiveld inclusief dijktafval met 40 cm grond tot NAP – 1,09 m zijn beoordeeld en getoetst op basis van de artikelen 4.2 - Oogmerken - en 4.3 - Specifieke zorgplicht waterkeringen - van de Keur AGV 2017. Deze twee artikelen zijn gericht op het waarborgen van de goede staat en werking van de waterkering en de mogelijkheid van doelmatige inspectie van de staat en werking van de waterkering en het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkering tegen

maatschappelijk aanvaardbare lasten, waarbij tevens wordt getoetst aan de doelstellingen als bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de Specifieke zorgplicht waterkeringen onder artikel 4.3.

Na toetsing aan deze artikelen is het mogelijk vergunning te verlenen voor het ophogen van de bodem binnen de kernzone van de waterkering, wanneer de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast en niet leidt tot een toename van kwel door de waterkering.

Door het ophogen van het bestaande maaiveld met 0,40 meter grond tot NAP – 1,09 m krijgt het dijk-talud en aangrenzende perceel een robuuste vorm met nog meer stabiliteit. Door deze ophoging is een toename van kwel door de waterkering niet aannemelijk. Na afloop van de werkzaamheden wordt het perceel voorzien van een goede grasmat om de erosiebestendigheid van het aangrenzende waterkerend dijklichaam niet aan te tasten. Deze ophoging tot maximaal NAP – 1,09 m heeft geen significant negatief effect op de stabiliteit en werking van de waterkering

Op dit moment wordt onderzocht hoe en op welke manier de Ruigekade kan worden gereconstrueerd om te kunnen voldoen aan de huidige waakhogte van NAP + 0,10 m als ook aan de toekomstige hoogte-eis versus alle overige belangen en belanghebbenden. De ophoogbaarheid van de kernzone (kruin waterkering en taluds) komt door deze ophoging niet in het gevaar en is hierdoor geen issue.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 30 mei 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3701279 van 30-05-2018 met kenmerk DMS2018-0023751;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3701279 van 30-05-2018 met kenmerk DMS2018-0023752;
- luchtfoto Google Maps met locaties fundering hooibergje, ophoging, oude en nieuwe vlonder Ruigekade 26 in De Hoef met kenmerk DMS2018-0023750.

De aanvraag is op *12 en 13 juni 2018* aangevuld met:

- e-mail van de heer R. Rijlaarsdam met wijzigingverzoek en bijlagen van 12 juni 2018 met kenmerk DMS2018-0031481;
- Leggerprofiel P013_005 met geschatte afstanden en hoogten met kenmerk DMS2018-0031485;
- e-mail Waternet met bevestiging wijzigingsverzoek en bijlagen van 13 juni 2018 met kenmerk DMS2018-0025820;
- getoetste dwarsprofiel - Inmeting maaiveldverloop versus Leggerprofiel P013_005 en kippenhok - van 07-05-2018 met kenmerk DMS2018-0025821.

De aanvrager is per brief van 6 juni 2018 (kenmerk: DMS2018-0024608/WN2018-004223) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 4 juli 2018 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 12 juni en 13 juni 2018 ontvangen en geregistreerd.

Op 12 juni 2018 heeft de heer R. Rijlaarsdam per e-mail (kenmerk: DMS2018-0031481) Waternet verzocht om het verwijderen van een bestaande vlonder, het aanbrengen van een nieuwe vlonder en het afmeren van een recreatieschip buiten deze aanvraag te laten.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het kippenhok inclusief ophoging gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.