



Maatschap De Hoogeveen

Datum

3 januari 2018

Kenmerk

DMS2017-0024576

Zaaknummer

WN2017-004329

Watervergunning

Voor:

- het leggen van een dam van 8 meter met een duiker rond 0,30m en een lengte van 9 meter;
- het graven van 18,75 m² secundair oppervlaktewater;

binnen de beschermingszone van de secundaire waterkering P041_001 op de locatie ten oosten van Nieuwveens Jaagpad 46 in Nieuwveen.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11

Samenvatting

Op 20 november 2017 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Maatschap De Hoogenveenen.

Dorpsstraat 45

2441 CG Nieuwveen

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2017-004329

De aanvraag betreft:

- het leggen van een dam van 8 meter met een duiker rond 0,30m en een lengte van 9 meter;
- het graven van 18,75 m² secundair oppervlaktewater;

binnen de beschermingszone van de secundaire waterkering P014_001 op de locatie ten oosten van Nieuwveens Jaagpad 46 in Nieuwveen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

De gevraagde vergunning aan de Maatschap De Hoogenveenen, Dorpstraat 45A, 2441CG, Nieuwveen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:

- het leggen en hebben van een dam van 8 meter met een duiker van 0,30m en een lengte van 9 meter;
- het graven van 18,5 m² secundair oppervlaktewater;

binnen de beschermingszone van de secundaire waterkering P041_001; in verband met het maken van een extra toerit van het bedrijf aan Nieuwveens Jaagpad 45A in Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop A2518.

- I. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - aanvraagformulier (kenmerk: OLO-nummer 3323775 3323775);
 - tekening Bijlage A kadastrale kaart huidige situatie;
 - tekening Bijlage B kadastrale kaart toekomstige situatie, luchtfoto, dwarsdoorsnede waterkering en de sloot dam met duiker en verbeelding toerit;
 - E-mail Maatschap De Hoogenveenen met extra tekening “locatie graven van water ter compensatie van de dam.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017, en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 - Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

namens het dagelijks bestuur van AGV,

J. Mateboer, senior medewerker Vergunningen

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Gemeente Nieuwkoop.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van ons kenmerk/zaaknummer WN2017-004329.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Dammen (met duikers)

- 5.1 Voordat de dam wordt aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dam en vijf meter aan weerszijden hiervan worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
- 5.2 De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmetingen dam met duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
maximale breedte dam op de waterlijn	8,00 meter
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 9,00 meter
inwendige doorsnede duiker	minimaal 0,30 meter
Binnen-bovenkant van de duiker	0,10 meter boven het laagste vigerende peil van 2,15 meter min NAP
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,50 meter

- 5.3 De taluds van de dam mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte). Deze eis vervalt als u een beschoeiing toepast.
- 5.4 Er mag niet meer dan 18,50 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk Bijlage A die deel uit maakt van deze vergunning.
- 5.5 Er moet ten minste 18,50 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk E-mail Maatschap De Hoogenveen, die deel uit maakt van deze vergunning.
- 5.6 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 Het nieuw te graven water mag niet dieper worden aangelegd dan NAP – 2,55 m.
- 6.3 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.4 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 6.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 6.6 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.7 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn, vrijgesteld van meldplicht zijn en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een dam met duiker om een extra toerit te realiseren. De toerit wordt nodig geacht om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Om de demping te compenseren wordt de naastgelegen watergang verbreed.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het leggen van een dam van 8 meter met een duiker rond 0,30m en een lengte van 9 meter en;
2. het graven van 18,75 m² secundair oppervlaktewater;
binnen de beschermingszone van de secundaire waterkering P041_001 op de locatie ten oosten Nieuwveens Jaagpad 46 in Nieuwveen;

Voor activiteit-nummer 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

1. artikel 1.3 van de *Keur AGV 2017*;
2. artikel 2.1 van de *Keur AGV 2017*;
artikel 4.9 van de *Keur AGV 2017*.

Het graven van 18,75 m² in over oppervlaktewater is niet *vergunningplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De aanvraag is op die punten gelezen als een melding. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 2.1 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd naast het Nieuwveens Jaagpad 46 in Nieuwveen. Dit is een secundaire directe waterkering met leggerprofiel nummer P014_001; kernzone van 14 meter, een beschermingszone van 30 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 15 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt in Buitendijkse Oosterpolder, Buitenwesterpolder en Blokland met een zomerpeil van NAP min 2,05 m en een winterpeil van NAP min 2,15 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2017* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.3	Voldoet	n.v.t.
het graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.
	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.3 lid b)	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.1	Voldoet	n.v.t.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

Aan beleidsregel 1.3 uit hoofdstuk 1 'Beleidsregels voor werken op of bij waterkeringen' wordt voldaan omdat de dam een geringe toepassing is van grond op het talud van de waterkering. De stabiliteit is niet in geding.

Aan beleidsregel 6.1 uit hoofdstuk 6 'Beleidsregels Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen' wordt voldaan omdat het te graven extra water, mits aan de voorgeschreven diepten wordt voldaan, buiten het profiel van vrije ruimte blijft. De stabiliteit van de waterkering komt niet in het geding.

Het gebruik van een duiker Ø 300 mm kan worden toegestaan omdat op de betreffende locatie het secundaire oppervlaktewater een beperkte afvoer heeft.

Aan beleidsregel 11.1 uit hoofdstuk 11 'Beleidsregels Dempen van wateren' wordt voldaan omdat er evenveel water binnen het zelfde peilvak wordt terug gegraven.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 november 2017 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Nieuwkoop van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De heer D.A.M. Hoogeveen is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

aanvraagformulier watervergunning met OLO 3323775 ;

- tekening Bijlage A kadastrale kaart huidige situatie;
- tekening Bijlage B kadastrale kaart toekomstige situatie, luchtfoto, dwarsdoorsnede waterkering en de sloot dam met duiker en verbeelding toerit.

De aanvraag is op *14 december 2017* aangevuld met:

- E-mail Maatschap De Hoogenveen met extra tekening “locatie graven van water ter compensatie van de dam; datum 14 december 2017.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2017* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De aanleg van de dam met duiker en het graven van extra oppervlaktewater gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2017* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.