



## **Gemeente De Ronde Venen**

**Datum**

26 september 2018

**Kenmerk**

DMS2018-0040141

**Zaaknummer**

WN2018-006757

## **Watervergunning**

voor het vervangen van twee houten bruggen op palen in primair water

## Inhoud

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Samenvatting</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen   | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater               | 5         |
| <b>3 Aanleiding</b>  | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen   | 7         |
| 3.2 Aangevraagde handelingen   | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie   | 7         |
| <b>4 Overwegingen</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1 Toetsingskader   | 8         |
| 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone | 8         |
| <b>5 Procedure</b>   | <b>9</b>  |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen   | 9         |
| 5.2 Procedure  | 9         |
| <b>6 Mededelingen</b>  | <b>10</b> |

## Samenvatting

Op 12 september 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van MEF architect, Donkereind 6, 3645 TD Vinkeveen, namens gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-006757.

De aanvraag betreft het vervangen van twee houten bruggen op palen in primair water en de beschermingszones, ter hoogte van Proosdijland 16 en Hogebiezenpad in Vinkeveen.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het plaatsen van twee houten bruggen inclusief funderingen in, boven en nabij primair water en de beschermingszones;

in verband met het vervangen van twee fiets- en voetgangersbruggen in en over de Rietveldwetering ter hoogte van Proosdijland 16 en Hogebiezenpad in Vinkeveen.
- II. De volgende twee tekeningen maken deel uit van deze vergunning:
  - overzichtstekening – Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B1 van 5 september 2018 (kenmerk: DMS2018-0039010);
  - detailtekening - Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B2 van 10 september 2018 (kenmerk: DMS2018-0039011).
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen  
in verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- MEF architect, mevrouw M.E. Fauci, Donkereind 6, 3645 TD Vinkeveen.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (team Water en Omgeving van afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-006757.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater minimaal worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de twee bruggen) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Fiets- en voetgangersbruggen**

- 6.1 De beide bruggen moeten volgens de overzichtstekening – Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B1 van 5 september 2018 met kenmerk DMS2018-0039010 én detailtekening - Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B2 van 10 september 2018 met kenmerk DMS2018-0039011 worden geplaatst.
- 6.2 De twee bruggen moeten in ieder geval voldoen aan de volgende maatvoering:

*Tabel 1 afmetingen bruggen*

| Onderdeel  | Beschrijving/maatvoering                        |
|--|---|
| doorvaarthoogte maaiboot<br>(onderkant brug tov waterpeil) | minimaal 1,0 meter boven waterpeil NAP – 6,40 m |
| doorvaartbreedte   | minimaal 5,0 meter                              |
| waterbodemdiepte   | minimaal 0,6 meter                              |

- 6.3 De taluds (boven en onder waterpeil) mogen niet steiler worden dan 1 (hoogte) op 1,5 (breedte).
- 6.4 Voordat de nieuwe bruggen worden geplaatst, moet, ter bescherming van de primaire watergang, een beschoeiing worden geplaatst of de bestaande beschoeiing worden vervangen in de oeverlijn aan weerszijden van de primaire watergang.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### **Relevante aangevraagde watervergunning**

Op 12 september 2018 is nog een aanvraag watervergunning ontvangen via OLO 3907647 voor het vervangen van de houten brug op palen tussen Muyevelt 67 – Aetsveld 30 in Vinkeveen. Deze aanvraag is ingeboekt onder zaaknummer WN2018-006768 en wordt separaat behandeld.

Deze aanvraag betreft het vervangen van twee houten bruggen op palen in primair water en de beschermingszones, ter hoogte van Proosdijland 16 en Hogebiezenpad in Vinkeveen.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het plaatsen van twee houten bruggen inclusief funderingen in, boven en nabij primair water en de beschermingszones;
2. het plaatsen van een beschoeiing in primair water onder en nabij de te plaatsen twee bruggen; in verband met het vervangen van twee fiets- en voetgangersbruggen in en over de Rietveldwetering ter hoogte van Proosdijland 16 en Hogebiezenpad in Vinkeveen.

Voor activiteit 1 is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10, lid 1 onder k, van de Keur AGV 2017.

Activiteit 2 is niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig. De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit de artikelen 2.22 en 2.23 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd in, boven en nabij primair water met een beschermingszone van 5 meter vanuit de insteek van de taluds. De Rietveldwetering heeft twee verschillende hydrovakcodes op deze bruglocaties met bijbehorende minimale afmetingen qua onderhoudsdiepte, breedte en taludhelling. Ter hoogte van Proosdijland 16 betreft het hydrovakcode 2540\_3566 met een leggerbreedte van 3 m op de waterlijn, een onderhoudsdiepte van 0,6 m, een bodembreedte van 1,2 m en een taludhelling van 1:1,5 aan weerszijden.

Ter hoogte van Hogebiezenpad betreft het hydrovakcode 2540\_3562 met een leggerbreedte van 5,5 m op de waterlijn, een onderhoudsdiepte van 0,6 m, een bodembreedte van 3,7 m en een taludhelling van 1:1,5 aan weerszijden. Deze bruggen liggen in de woonwijk Westerheul en in Polder Groot Mijdrecht met een vast waterpeil van NAP – 6,40 m.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

| Handeling                  | Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen: |                                  | Resultaat | Maatschappelijk belang |
|----------------------------|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Werken in en nabij wateren | Hoofdstuk 10                                 | Beleidsregels 10.1, 10.4 en 10.7 | Voldoet   | n.v.t.                 |

#### Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 10, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het vervangen van twee bruggen inclusief fundering in, boven en nabij primaire wateren en de beschermingszones als deze werken de vaarfunctie niet hinderen, de wijze van onderhoud aan de wateren niet gewijzigd hoeft te worden en de stabiliteit van oever en bodem in stand blijft. Daarnaast kunnen bruggen worden toegestaan als er een duidelijke verkeersfunctie is. Deze werken belemmeren de vaarfunctie voor de maaiboot niet en de brugconstructie voldoet qua doorvaarthoogte en –breedte aan de afmetingen voor werken en de ruimte tussen werken. Het onderhoud hoeft niet te worden gewijzigd. Onder de beide bruggen wordt aan weerszijden van de betreffende primaire watergang een beschoeiing aangebracht dan wel vervangen in de oeverlijn. Daarnaast worden de taluds vanaf de beschoeiing tot de insteek van het maaiveld bestraat om afkalving van de grond door schaduwwerking en erosie te voorkomen. Hierdoor blijft de stabiliteit van oever en bodem in stand. De bruggen in de woonwijk Westerheul hebben een duidelijke verkeersfunctie.

#### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.



## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 12 september 2018 via OLO 3907525 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

MEF architect is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier vergunning OLO 3907525 van 12-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039013;
- publiceerbaar aanvraagformulier OLO 3907525 van 12-09-2018 met kenmerk DMS2018-0039014;
- overzichtstekening – Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B1 van 5 september 2018 met kenmerk DMS2018-0039010;
- detailtekening - Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met tekeningnummer B2 van 10 september 2018 met kenmerk DMS2018-0039011;
- sterkteberekening - Vervangen fiets- voetgangersbrug R 5120 en R 5180 – met werknummer 2018095-a van 4 september 2018 met kenmerk DMS2018-0039012.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De bruggen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.