



Vergunninghouder
ProRail B.V.

Datum
12 december 2019

Kenmerk
DMS2019-0052567

Zaaknummer
WN2019-008924

Olo-nummer
4689625

Watervergunning

voor het plaatsen en hebben van een geluidsscherm langs het treinspoor bij station
Holendrecht in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- R-524900 41931

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 15 november 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van ProRail B.V., Postbus 2038, 3500 GA Utrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-008924.

De aanvraag betreft het plaatsen en hebben van een geluidsscherm en verplaatsen van een kabel-tracé langs het treinspoor bij station Holendrecht, ter hoogte van Meibergdreef in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan ProRail B.V., Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het plaatsen en hebben van een geluidsscherm met kabelgoot in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
langs het trainspoor bij station Holendrecht in Amsterdam, WPK 02 M1437.
- II. In afwijking van de voorwaarde in artikel 2.9, lid 3 sub 5 van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met de aanleg van middenspanningskabels in de beschermingszone van het waterkerende dijklichaam ter hoogte van de Theemsweg en de Seineweg in Amsterdam (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0051244	tekening met funderingspalen;
DMS2019-0051243	notitie Watervergunning;
DMS2019-0051241	tekening met Dwarsprofielen en Vooraanzicht;
DMS2019-0055100	aanvulling watervergunningsaanvraag.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019, het Keurbesluit en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-008924.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 5.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5.7 De afwatering van de geluidsscherm mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

voorschrift 6 Werken in waterkeringen

- 6.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering.
- 6.2 De bebouwing moet met de onderzijde van de fundering zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd.
- 6.3 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grond verdringende palen worden toegepast.
Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 6.4 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 6.5 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Aan de Meibergdreef wordt een 'Community Campus' gebouwd. Om te voldoen aan geluidsnormen moet over een lengte van ca. 125 meter een geluidsscherm worden gebouwd. Het geluidsscherm zal geplaatst worden direct ten westen van het spoortraject Amsterdam Bijlmer – Nieuwersluis, ter hoogte van station Holendrecht. Het geluidsscherm zal aan de zuidzijde aansluiten op een bestaand geluidsscherm (geluidsscherm op kunstwerk Meibergdreef) en loopt aan de noordzijde door tot en met onderdoorgang Holendrecht Noord.

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen en hebben van een geluidsscherm met kabelgoot in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- het verwijderen, plaatsen en hebben van middenspanningskabels binnen de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- het plaatsen en hebben van klimop in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam.

3.2 Aangevraagde activiteiten

Vergunningplichtige activiteiten

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019;

Het verwijderen, plaatsen en hebben van kabels in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam is niet vergunningplichtig, maar valt onder de meldplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit gelden de voorwaarden uit artikel 2.9 lid 3 en 4 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

Maatwerk

Het aanleggen van kabels in de kern- en beschermingszone in de lengterichting van waterkeringen en haaks op waterkeringen (niet kruisend), is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.8 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden in principe de regels uit artikel 2.9, lid 1 en 3 van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aanvraag hier niet aan voldoet. Wegens gebrek aan informatie is gevraagd te verduidelijken waar de kabels momenteel liggen, en om welk type het gaat. Daarbij is een kaart met de betreffende locaties, en omschrijvingen toegestuurd:

- 1 rode kabel Ø35 mm, vermoedelijk spanningskabels;
- 1 zwarte kabel Ø8 mm, vermoedelijk beveiligingskabels (seinwezen);
- 4 zwarte kabels Ø12 mm, vermoedelijk beveiligingskabels (seinwezen);

Vrijgestelde activiteiten

Omdat de initiatiefnemer niet wist welk type kabel de rode kabel is. Uit voorzorg wordt deze kabel beschouwd als een middenspanningskabel. De regels schrijven voor dat aanleg van middenspanningskabels niet is toegestaan. Alleen door middel van maatwerkvoorschriften kan hiervan worden afgeweken. Met betrekking tot deze activiteit is de aanvraag daarom beschouwd als aanvraag voor maatwerk.

Het plaatsen en hebben van klimop in de beschermingszone van een waterkerend dijlichaam is niet vergunningplichtig, maar valt onder de zorgplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.60 lid 5 van het Keurbesluit AGV 2019.

De aanvraag voor deze activiteit is gelezen als een melding.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Mijbergdreef in Amsterdam. Dit is een secundaire waterkering bekend onder dijkvakcode A2035-001. Deze locatie ligt in Polder de Nieuwe Bullewijk en Zuid Bijlmer met een waterpeil van NAP -4,75m (Bullewijk) en NAP -2,70m (Bijlmer).

De ligging van de referentielijn en zoneringen van de waterkering zijn te vinden op de online legger van AGV, via de link <https://www.agv.nl/onze-taken/legger/>

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2019 en de bijbehorende Beleidsregels voor de Keur van AGV.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels voor de Keur van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.2	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Toetsing

De werkzaamheden zijn beoordeeld aan de hand van de oogmerken (artikel 2.13 van de Keur) en de specifieke zorgplichten (artikel 2.14 van de Keur).

De spoorweg waar het betreffende geluidsscherm met kabelgoot langs geplaatst wordt, ligt op +4m NAP. De kering daaronder heeft een verholen karakter, het keurprofiel van de waterkering ligt op de locatie van het werk op ongeveer -5,5m NAP ligt. De werkzaamheden voor zowel het geluidsscherm als de kabelgoot liggen ruim buiten het keurprofiel. Enkel de funderingspalen komen in het keurprofiel van de waterkering, Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning. Hierdoor is de goede staat en werking van de waterkering geborgd en wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht.

De reden dat maatwerk wordt verleend voor de middenspanningskabel is dat deze op het moment al in de waterkering aanwezig is, en in een kabelgoot wordt geplaatst. Omleggen naar een locatie buiten de beschermingszone zou betekenen dat deze lager in het talud wordt geplaatst, waardoor werkzaamheden dicht bij de kering plaats zouden vinden. Verder geeft de kabelgoot toegang voor onderhoud zonder graafwerkzaamheden en een fundering die verzakkingen voorkomt.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 15 november 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0051247 aanvraagformulier watervergunning met OLO 4689625;
- DMS2019-0051245 legger locatie aanduiding;
- DMS2019-0051244 tekening geplande fundering locatie;
- DMS2019-0051243 notitie werkzaamheden;
- DMS2019-0051242 overzicht gemaakte sonderingen;
- DMS2019-0051241 tekening dwarsprofielen en vooraanzicht;
- DMS2019-0051240 tekening van locatie geluidsscherm.
- DMS2019-0055100 aanvulling watervergunningsaanvraag.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Het dagelijks bestuur van AGV
p/a Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden. Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden). Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2019 en het Keurbesluit AGV 2019 is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het geluidsscherm gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.