MDN E 734

Blad 1
Blad 2

Bestaande leiding aansluiten op nieuwe leiding
Diameter, hoogteligging in NAP, materiaal inventariseren,aansluiting maken d.m.v eventueel overgangsstuk en PVC-leiding

Voormalige locatie septictank

Mantelbuis t.b.v. ov kabel

Aansluiten op bestaande betonvloer middels rubberen voegverbinding i.v.m. materiaaloverganag

Bestaande kolk ophalen

Huisaansluitingen nuts afstemmen met bouwer

Gresbuis
Bij regen instroming van vuil water,lekt dan in terrein
Begin + eindpunt zijn onbekend

Aansluiten op bestaande verharding

Aansluiting geleidelijk afwerken richting bestaande hoogtes

Bestaande huisaansluiting aansluiten op DWA riool d.m.v. nieuwe inlaat
Septictank+bestaande leiding (gedeelte na DWA-riool) naar septictank verwijderen

Stelconplaten en onderliggende fundering opnemen
na rioolwerkzaamheden terugplaatsen

Betonplaten 2,00x2,00m

Voormalige locatie septictank

Talud/berm herprofileren

Aanbrengen tot -1.86 NAP

OV-kast

Bestaande dam handhaven

Talud/berm herprofileren

Bestaande duiker verlengen

Situatie 1
Schaal 1:200



Overzicht
Schaal 1:2000

Legenda kabels&leidingen

- Gasleiding Liander
- Middenspanningskabel
- Gasleiding Liander
- Datakabels KPN, Centurylink, Verizon en Tele 2
- Gasleiding Gasunie
- Hoogspanningskabel
- Laagspanningskabel
- Waterleiding PWN
- Toekomstig nutstracé
- Aanbrengen ov tracé

Legenda diversen

- Bestaande situatie
- Projectgrens
- Voormalige sceptictank Omvang onbekend, locatie indicatief weergegeven
- Riolering aan te leggen door derden Schematische weergave
- Zaagsnede
- Kant asfalt
- Insteek talud
- Bestaande bebouwing incl. functie gebouw
- Gebied aan te leggen door derden Schematische weergave van toekomstige bebouwing
- Bestaande betonvloer
- Bestaande elementverharding opnemen en opnieuw aanbrengen BSS KF, Kepenverband
- Bestaand puingranulaat overlagen met nieuw asfalt
- Bestaand asfalt overlagen met nieuw asfalt
- Bestaand beton overlagen met nieuw asfalt
- Aanbrengen puingranulaat T.b.v. toekomstige parkeerplaatsen, terrein en tijdelijke bouwweg
- Opnemen bestaand puingranulaat Terugplaatsen na rioolwerkzaamheden
- Volledig nieuw asfalt+ funderingsconstructie aanbrengen
- Aanbrengen betonblokkenmat Aanbrengen tot -1.86m NAP over volledig sloofbreedte
- Aansluiting frezen
- Molgoot aanbrengen Breedte 0,3 m BSS,KF,Grijs
- Boomvak met bomengranulaat Specificaties en afmetingen nader te bepalen
- Plantstrook t.b.v. haag

Legenda riolering

- Aanbrengen HWA riool pvc, ø200mm,variabel afschot
- Aanbrengen DWA riool pvc, variabele diameter,variabel afschot
- Bestaande duiker
- Ontstoppingsstuk B.O.B. in meters t.o.v. NAP
- Inlaat VWA B.O.B. in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen pompput persriool Putnummer B.O.B. in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen HWA inspectieput Putnummer, diameter B.O.B. in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen VWA inspectieput Putnummer, diameter B.O.B. in meters t.o.v. NAP
- Aanbrengen VWA drukriool de,PE5 en ø90mm SDR 17
- Aanbrengen kolkleiding + inlaat pvc, ø125mm T.b.v. kolken welke in WRM fase worden aangebracht
- Bestaand HWA riool
- Bestaand DWA riool

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Alle bestaande leidingen die aangesloten worden op het nieuwe rioleringssysteem, moeten geïnventariseerd worden wat betreft diameter, hoogteligging in NAP en materiaal
- Situering van bestaande kabels en leidingen zijn indicatief weergegeven
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel
- Rondom de zorgwoningen is een maaiveldhoogte van -0.95 NAP aangehouden. Het peil van de zorgwoningen is aangegeven op -0.77 NAP.

0 2 4 6 8m

uitgave	wijzigingen	datum
2.0	Verwerken van extra KLIC informatie ontvangen door opdrachtgever	26-06-2019
1.0	Eerste uitgave	25-06-2019

Zorglandgoed Hoogerlust

BRM – en WRM

Bouwrijp situatietekening

KNSF Vastgoed II BV

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
Podium 9
Postbus 2674
3800 GE Amersfoort
T +31 (0)88 18 66 010
E amersfoort@avecodebondt.nl

	getekend	gecontroleerd	gezien	project nr.	190631	blad 2 van 2	status Definitief	versie
naam/par.	LDR	PKR	RSE	schaal	1:200	Tek.nr.	T5000	1.0
datum	04-10-2019	04-10-2019	04-10-2019	formaat	A0			