



## Leemstar Canal Cruises

**Datum**

13 februari 2019

**Kenmerk**

DMS2019-0003993

**Zaaknummer**

WN2018-009458

## Watervergunning

voor het plaatsen van 3 palen in de Singelgracht voor een drijvende steiger, ter hoogte van Nassaukade 304-326 in Amsterdam.

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
<b>3 Aanleiding</b>	<b>6</b>
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	6
<b>4 Overwegingen</b>	<b>7</b>
4.1 Toetsingskader	7
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	7
<b>5 Procedure</b>	<b>8</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	8
5.2 Procedure	8
<b>6 Mededelingen</b>	<b>9</b>

## Samenvatting

Op 13 december 2018 en aanvullend op 14 januari 2019 kregen wij een aanvraag voor een vergunning (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Leemstar Canal Cruises, Prinsengracht 300-1H, 1016 HW Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en hebben deze geregistreerd met zaaknummer WN2018-009458.

De aanvraag betreft het plaatsen van 3 buispalen in de Singelgracht voor het afmeren van een drijvende steiger, tussen Nassaukade 304 en Nassaukade 326 in Amsterdam.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Leemstar Canal Cruises, Prinsengracht 300-1H, 1016 HW Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het plaatsen van 3 buispalen in de Singelgracht;  
voor het afmeren van een drijvende steiger, tussen Nassaukade 304 en 326 in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
  - aanvullende informatie over plaatsen buispalen (kenmerk: DMS2019-0002161)
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam, stadsdeel west geïnformeerd over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl) met vermelding van zaaknummer WN2018-009458.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.1 De vergunninghouder moet het gedeelte van de Singelgracht liggend tussen de drijvende steiger en de kademuur van de Nassaukade vrijhouden van vuil.
- 5.2 De buispalen mogen niet verder dan 3 meter vanaf de oever worden geplaatst.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

## **3 Aanleiding**

### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

#### *Toelichting aanvraag/vergunning*

De vergunning gaat over het ligplaats nemen met een drijvende steiger in de Singelgracht om twee vaartuigen af te kunnen meren. De drijvende steiger krijgt een loopplank als verbinding naar de oever.

AGV heeft vrijstellingsregels met voorschriften vastgesteld voor veel voorkomende activiteiten in wateren. Deze vrijstellingen staan in het Keurbesluit Vrijstellingen. Bij dit plan is de vrijstelling van toepassing op de drijvende steiger (incl. toegang naar de oever) en de hieraan af te meren vaartuigen.

Voor de vaste werken in het water, de 3 buispalen, is een vergunning nodig omdat de palen komen te staan in het leggerprofiel van het water – dit is het gedeelte van het water dat moet worden vrijgehouden van plantengroei en drijvend vuil (in de Singelgracht is dit van oever tot oever).

De gemeente Amsterdam gaat over het ruimtelijke ordeningsaspect van deze aanvraag – er is inmiddels ook een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning bij Stadsdeel west.

De gemeente is óók het nautisch bevoegd gezag in de Singelgracht. Overigens heeft nautisch beheer van Waternet al naar dit plan gekeken en geconcludeerd dat de vrij te houden vaarstrook in de Singelgracht voldoende wordt gerespecteerd.

### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het plaatsen van 3 buispalen in het leggerprofiel van primair oppervlaktewater; om een drijvende steiger met loopplank en 2 vaartuigen aan te kunnen afmeren.

Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017

Het afmeren van een drijvende steiger (met loopplank naar de oever) en vaartuigen is vrijgesteld van de vergunning- en meldplichtplicht. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.17 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd (Singelgracht) behoort tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m. De Singelgracht is op deze locatie ruim 65 meter breed.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.

### Overwegingen

De buispalen (en drijvende steiger) liggen op een plek in de Singelgracht waar deze 65 meter breed is. Hier is de doorstroming geen issue. De openblijvende ruimte tussen de drijvende steiger en de oever is te klein voor de drijfvuilbakken. Om deze reden moet het vuilvissen worden uitgevoerd door de vergunninghouder zelf. Bij groot onderhoud (= baggeren) kan de drijvende steiger tijdelijk worden verwijderd.

Er is geen sprake van verslechtering van ecologische waarden omdat er geen groene oeverzone is (vanwege de kademuren) en er ook geen vooroever in het water ligt.

### Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

## 5 Procedure

### 5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag (inclusief een melding) is op 13 december 2018 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam (Stadsdeel West) van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15). Op 10 januari 2019 is per ongeluk (bij het indienen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de gemeente) opnieuw een aanvraag/melding ingediend. Deze is hierna ook weer ingetrokken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4093277 met kenmerk DMS2018-0054613 en DMS2018-0054614;
- toelichting met kenmerk DMS2018-0054612;
- melding (voor het zelfde werk) met kenmerk DMS2018-0054615.

De aanvraag is op 14 januari 2019 aangevuld met:

- locatie en uitvoering buispalen met kenmerk DMS2019-0002161

De aanvrager is per brief van 21 december (kenmerk: DMS2018-0054617) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 17 januari 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 14 januari 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 25 dagen.

### 5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

#### *Voorpublicatie aanvraag*

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) van 17 januari 2019 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld tot 1 februari 2019 zienswijzen naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van deze voorpublicatie zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.



## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen in het Keurbesluit Vrijstellingen vrijgestelde activiteiten is geen bezwaar mogelijk.

### Overige mededelingen

- De buispalen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.