




3e verdieping

(2e VERDIEPING Architect)

qak


(3e VERDIEPING Architect)

dwarssdoorsnedeoplegging HEA180


project	Derde Schinkelstraat 27 Amsterdam		projectnr. 1/72775
onderdaat	: 3e verdieping en dak		
architect	: opdrachtgever : Comfort Housing		
AGT BV	adviesburo voor civiele technieken	straat : 1:50 datum : 30-3-2018 getek. : formaat : 1189x841	<div> <div>d</div> <div>b</div> <div>c</div> <div>d</div> <div>e</div> <div>f</div> </div> <div> <div>blznr. 3</div> </div>

```
k = kolom HEA140
k1 = kolom K100*100*5
```


houtkwaliteit C18  
staalkwaliteit S225  
boutkwaliteit 8.8  
alle lossen ► 5, tenzij anders vermeld  
staalconstructie brandwerend bekleden  
moetvoering in het werk controleren / bepalen  
zie ook tekening architect




stempeling  
k = kolom HEA140 (n.s.b.pool)  
p = steunpunt voor stalen balk  
dwarsbalken stempeling h.o.h. 1000mm




stempeling achtergevel




fase 1  
-gaten boren in best. begane grondvloer en stalen buispielen heien  
-begane grondvloer verwijderen en ontgraven tot n.a.p.  
-kolommen HEA in de palen stellen en de palen volstorten  
-overige staal tov stempeling best. IPE330 aanbrengen  
-stempeling bouwmuur/gevels aanbrengen



fase 2  
-dormwand inbrengen  
-horizontale stempeling van de bouwmuren op niveau N.A.P. aanbrengen  
-verder ontgraven tot o.k. keldervloer (isolate)  
-bouwmuur + best. fundering verwijderen  
-stalen mandbetten over palen (stempeling) lossen, zie detail  
-overige stalen constructie (stempeling) lossen  
-keldervloer storten



fase 3  
-kassen hokken en wonder/hkassingen storten  
-muren metselen tot op de nieuwe betonvloer  
-extra stempeling i.b.v. staalconstructie nieuwe bel-étage aanbrengen  
-stempeling verwijderen  
-nieuwe bel-étage maken



details stempeling

staalkwaliteit S235  
bouwkwaliteit 8.8  
alle lasen 5, tenzij anders vermeld

project	Derde Schinkelstraat 27 Amsterdam		projectnr.	1727/5	
onderdeel	:stempeling				
architect	:opdrachtgever		Comfort Housing		
adviesburo voor			schaal	: 1:50	
civiele technieken			datum	: 30-3-2018	
postbus 7173, 1008 BL Amsterdam			getek.	:	
t-020 6366662			formaat	: 1189x841	
www.comforthousing.com			bladenr.	: 4	

F:\voord\1727/5.4.dwg (4)