



Gemeente Diemen

Datum

11 april 2019

Kenmerk

DMS2019-0016473

Zaaknummer

WN2018-009695

Watervergunning

voor het realiseren van extra verharding in het kader van de reconstructie Oost-West as tussen Prins Bernhardlaan en Burgemeester Bickersstraat op de Muiderstraatweg in Diemen.

Uw kenmerk / projectcode:

- Watervergunning OWA Fase 2b

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 20 december 2018 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van de gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-009695.

De aanvraag betreft het reconstructie Oost-West as tussen Prins Bernhardlaan en Burgemeester Bickersstraat, ter hoogte van Muiderstraatweg 19 in Diemen.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan gemeente Diemen, Postbus 191, 1110 AD Diemen, te verlenen voor:
 - het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:
 - het realiseren 12.750 m² extra verharding in stedelijk gebied;in verband de reconstructie van de Oost-West as tussen Prins Bernhardlaan en Burgemeester Bickersstraat in Diemen.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - waterbalans versie D, d.d. 24 oktober 2018, DMS2018-0055667;
 - tekening van de afwatering verharding bestaande situatie, DMS2018-0055668;
 - tekening van het verhard oppervlak en afwatering nieuwe situatie, DMS2018-0055669.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2018-009695.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Aanleg verhard oppervlak

- 5.1 Er mag niet meer dan 12.750 m² extra verhard oppervlak worden aangelegd. De locatie van de verharding staat op waterbalans versie D, d.d. 24 oktober 2018, DMS2018-0055667 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 5.2 Een deel van de Muiderstraatweg moet afgekoppeld worden op de Muidertrekvaart, zoals staat aangegeven op de tekening verhard oppervlak en afwatering nieuwe situatie, DMS2018-0055669.
- 5.3 De afkoppeling mag niet leiden tot schade aan de oever en kade en onderhoud aan de watergang hinderen.
- 5.4 De extra verharding moet gecompenseerd worden zoals staat aangegeven in de waterbalans versie D, d.d. 24 oktober 2018 met kenmerk DMS2018-0055667.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Muidertrekvaart, Plantage de Sniep (W-15.03129)

Op 19 januari 2016 heeft Waternet een watervergunning (kenmerk 15.141581) verleend voor het tijdelijk dempen van water, het graven van water, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en realiseren van vier bruggen bij de Muidertrekvaart.

Reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep (W-17.01593)

Op 31 juli 2017 heeft Waternet een vergunning (kenmerk 17.104650) verleend voor de reconstructie van de Oost-West as van Plantage de Sniep ter hoogte van Muiderstraatweg, tussen Prins Bernhardlaan en de Provincialeweg, in Diemen. Hierbij wordt de huidige inrichting, inclusief tramspoor, verwijderd en opnieuw ingericht; de waterkering en het maaiveld verhoogd en kabels, leidingen en mantelbuizen verwijderd, aangebracht en/of vervangen.

Reconstructie van de Oost-West as en het realiseren van een rotonde ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen (WN2018-004758)

Op 28 november 2018 heeft Waternet een vergunning (kenmerk: DMS2018-0046515) voor de reconstructie van de Oost-West As en het realiseren van een rotonde ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen. Hierbij neemt de verharding toe met 1.482 m², namelijk van 41.853 m² naar 43.334 m². De verharding van de Muiderstraatweg (21.097 m²) wordt afgekoppeld van de Diemerpolder en op de Muider- en Weespertrekvaart gekoppeld.

Omschrijving

Der aanvraag betreft de reconstructie van de Oost-West as tussen de Prins Bernhardlaan en de Burgemeester Bikkerweg ter hoogte van Muiderstraatweg in Diemen. Bij de reconstructie wordt 12.750 m² extra verharding gerealiseerd.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

1. het realiseren van 12.750 m² extra verharding in stedelijk gebied;
2. het planten en verwijderen van bomen in de beschermingszone van een verholen waterkering;
3. het leggen en verwijderen van kabels, mantelbuizen en riolering in de beschermingszone van een verholen waterkering;
4. het vervangen en verbreden van wegen en verkeersvoorzieningen in de beschermingszone van een verholen waterkering;
5. het verwijderen en realiseren van een trambaan in de beschermingszone van een verholen waterkering;
6. het realiseren van een steiger in de Muidertrekvaart.

Voor de aanleg van extra verharding in stedelijk gebied is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.20 onder a van de Keur AGV 2017.

Activiteit 3 is op grond van de Keur AGV 2017 niet verboden.

Activiteiten 4 en 5 zijn niet *vergunningplichtig*, maar *meldingplichtig*.

De aanvraag voor deze activiteiten is gelezen als een melding. Voor het uitvoeren van de activiteit(en) gelden de voorwaarden uit artikel 2.5 t/m 2.8, 2.21 en 2.25 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

Het realiseren van een steiger is niet *vergunningplichtig* en niet *meldingplichtig*. Voor het uitvoeren van de activiteiten gelden de voorwaarden uit artikel 2.16 van het Keurbesluit vrijstellingen.

Verplichtingen op grond van de zorgplicht

Activiteit-nummer 2 is nooit *vergunningplichtig* en *vrijgesteld van de meldingsplicht* in het Keurbesluit Vrijstellingen. Maar de zorgplicht op grond van artikel 3.4 uit het Keurbesluit Vrijstellingen is wel van toepassing.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd op de Muiderstraatweg tussen de Burgemeester Bickersstraat en de Prins Bernhardlaan in Diemen. Dit is een secundaire directe en verholen waterkering bekend onder dijkvakcode A120_001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 3 meter, een beschermingszone van 32 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 43 meter aan de polderzijde.

De Weespertrekvaart waar een van deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. De zijarm van de Weespertrekvaart behoort tot de categorie secundaire boezemwateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1 en 13.2	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De extra aangelegde verharding is volledig gecompenseerd en de compensatie wordt volgens waterbalans versie D, d.d. 24 oktober 2018, DMS2018-0055667 gerealiseerd. De waterbalans blijft positief voor de peilvakken 8-1, waarin de extra verharding wordt aangelegd, en voor het boezemwater Amstelland-West, waar een deel van de verharding op afwatert.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 december 2018 bij Waternet ingediend.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4093733 met kenmerk DSM2018-0055672;
- drie tekeningen riolering en drainage nieuwe situatie, blad 1, 2 en 3 van 6, met kenmerk DMS2018-0055653 t/m DMS2018-0055655;
- drie tekeningen verharding en inrichting nieuwe situatie, blad 1, 2 en 3 van 6, met kenmerk DMS2018-0055656 t/m DMS2018-0055658.
- twee tekeningen van dwarsprofielen 1 t/m 10 van de nieuwe situatie met kenmerk DMS2018-0055659 en DMS2018-0055660;
- tekening groenvoorziening nieuwe situatie met kenmerk DMS2018-0055661;
- tekening bestaande situatie, blad 1, 2 en 3 van 6, met kenmerk DMS2018-0055662 t/m DMS2018-0055664;
- lijst kadastrale percelen met kenmerk DMS2018-0055665;
- locatietekening met kenmerk DMS2018-0055666;
- waterbalans versie D, d.d. 24 oktober 2018, DMS2018-0055667;
- tekening oppervlakten afkoppeling water bestaande situatie met kenmerk DMS2018-0055668;
- tekening oppervlakten afkoppeling water nieuwe situatie met kenmerk DMS2018-0055669;
- beheerafspraak waterkering tussen waternet en de gemeente Diemen met kenmerk DMS2018-0055670.

Op 1 april 2019 is de aanvraag aangevuld met:

- een gewijzigde tekening voor de steiger met kenmerk DMS2019-0016353.

De aanvrager is per brief van 22 maart 2019 (kenmerk: DMS2019-0014053) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 19 april 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 1 april 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 10 dagen.

Op 12 februari 2019 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2017* (artikel 4.21 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de Keur AGV 2017 en het Keurbesluit Vrijstellingen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.