



## Gemeente Gooise Meren

**Datum**  
25 april 2019

**Kenmerk**  
DMS2019-0019229

**Zaaknummer**  
WN2019-002998

### Watervergunning

voor het graven van proefsleuven in de leggerzoneringen van een waterkerend dijklichaam nabij P2 en tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Voorschriften</b>	<b>5</b>
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
<b>3 Aanleiding</b>	<b>7</b>
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
<b>4 Overwegingen</b>	<b>8</b>
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
<b>5 Procedure</b>	<b>10</b>
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
<b>6 Mededelingen</b>	<b>11</b>

## Samenvatting

Op 15 april 2019 en aanvullend op 23 april 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-002998.

De aanvraag betreft het graven van proefsleuven in de leggerzoneringen van een waterkerend dijlichaam nabij P2 en tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
  - het graven van meerdere proefsleuven;  
in verband met het vaststellen van de ligging van bestaande kabels en leidingen in de ondergrond in de leggerzoneringen van een waterkerend dijklichaam nabij P2 en tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden.
- II. De volgende twee documenten maken deel uit van deze vergunning:
  - Overzichtstekening – Graven proefsleuven P2 – met tracés met kenmerk DMS2019-0018212.
  - Screenshot 4 extra proefsleuven overslaglocatie Naardertrekvaart tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden DMS2019-0019226.
- III. De vergunning te verlenen voor een periode van twee (2) weken vanaf het moment dat deze in werking treedt.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit besluit niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Gooise Meren geïnformeerd over dit besluit. We hebben een afschrift gestuurd naar:

- G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, mevrouw C. van de Laar, Postbus 13, 5306 ZG Brakel;
- Waternet, afdeling Leidingwerken, de heren T. Staverman (AW) en J. Meijer (DW).

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH), team Water en Omgeving.
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-002998.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

## **2.2      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

### **voorschrift 5      Waterkeringen algemeen**

- 5.1      Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2      De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.3      Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.4      Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

### **voorschrift 6      Proefsleuven voor detectie kabels en leidingen in en bij waterkering**

- 6.1      De te graven proefsleuf:
  - a.      mag niet breder of dieper worden dan voor de uitvoering van het werk strikt noodzakelijk is en conform de twee tekeningen met kenmerk DMS2019-0018212 en DMS2019-0019226;
  - b.      moet direct na het hebben vastgelegd van de aanwezigheid van kabels, leidingen en mantelbuizen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde, in lagen van maximaal 0,2 meter;
  - c.      moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld. In overleg met Waternet (team Water en Omgeving van afdeling VTH) mag van dit voorschrift worden afgeweken.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

De aanvraag betreft het graven van proefsleuven in de leggerzoneringen van een waterkerend dijklichaam nabij P2 en tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden.

#### **3.2 Aangevraagde handelingen**

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het graven van meerdere proefsleuven;

in verband met het vaststellen van de ligging van bestaande kabels en leidingen in de ondergrond in de leggerzoneringen van een waterkerend dijklichaam nabij P2 en tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6, lid 1 onder a, van de Keur AGV 2017.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij een waterkerend dijklichaam (Kalkovens en Zuidpolderweg in Muiden) bekend onder de dijkvakcode V230\_001.

De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter, een kernzone van 13,25 meter, een beschermingszone van 12,50 meter aan de hoogwaterzijde en een beschermingszone van 13,80 meter aan de polderzijde. De buitenkruinlijn/referentielijn ligt tussen 2 en 5 meter afstand uit de oeverlijn van de 's-Gravelandsevaartboezem (Vestinggracht respectievelijk Naardertrekvaart) met een gemiddeld boezemwaterpeil van NAP – 0,30 m. Deze locatie ligt in Zuidpolder beoosten Muiden met een polderwaterpeil van NAP – 1,45 m nabij de Kalkovens en met een polderwaterpeil van NAP – 1,65 m nabij de Zuidpolderweg.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staat de beleidsregel waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet	n.v.t.

#### Overwegingen

Volgens de Beleidsregels Keurvergunningen, Hoofdstuk 6, is het mogelijk vergunning te verlenen voor het graven van tijdelijke proefsleuven in de kernzone en beschermingszone van de waterkering, wanneer de waterkerende functie en stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd, de afwatering van de waterkering niet wordt belemmerd, ontgravingen tot een minimum worden beperkt en de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten, is gegarandeerd.

Het P2-terrein betreft een geasfalteerd parkeerterrein dat afgegraven en verlaagd moet gaan worden om "Zicht op de Vesting Muiden" terug te krijgen, zoals dit oorspronkelijk medio 1879 zou zijn geweest. De drie proefsleuven binnen de leggerzoneringen van de noordelijk gelegen waterkering (Kalkovens) worden uitgevoerd bij een maaiveld tussen NAP + 2,50 m en NAP + 3,30 m.

Het terrein naast de Naardertrekvaart (tegenover Zuidpolderweg 5) heeft een gemiddeld maaiveld van NAP + 0,0 m en gaat mogelijk gebruikt worden als overslaglocatie voor bagger en grond voor de realisatie van de Oostelijke Vestingwallen anno 1879. Hiervoor loopt sinds 19 oktober 2018 reeds een vergunningsprocedure onder zaaknummer WN2018-007973. Deze tijdelijke sleufontgravingen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet en worden uiterlijk aan het eind van de

werkdag weer geheel opgevuld met de uitkomende grond. De proefsleuven zijn noodzakelijk om te kunnen vaststellen waar én op welke diepte in de ondergrond mogelijke kabels en leidingen aanwezig zijn. Met dit onderzoek en informatie kan bepaald worden, met de verschillende nutsbedrijven, hoe om te gaan met de aanwezige kabels en leidingen versus de geplande werkzaamheden. De proefsleuven hebben geen blijvend effect op de afwatering van de waterkering en de bereikbaarheid van het waterstaatswerk met materieel, ten behoeve van onderhoud en calamiteiten. Door aan het einde van elke werkdag de proefsleuf geheel weer op te vullen en aan te dichten, komt de waterkerende functie en stabiliteit van de waterkering niet in het geding.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 15 april 2019 via OLO 4352125 en aanvullend op 23 april 2019 per e-mail bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier vergunning OLO 4352125 van 15-04-2019 met kenmerk DMS2019-0018213;
- Publiceerbaar aanvraagformulier OLO 4352125 van 15-04-2019 met kenmerk DMS2019-0018214;
- Overzichtstekening – Graven proefsleuven P2 – met tracés met kenmerk DMS2019-0018212.

De aanvraag is op 23 april 2019 per e-mail aangevuld met:

- E-mail G. van der Ven B.V. van 23-04-2019 met bijlage met kenmerk DMS2019-0019225;
- Screenshot 4 extra proefsleuven overslaglocatie Naardertrekvaart tegenover Zuidpolderweg 5 in Muiden DMS2019-0019226.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet  
Afdeling Juridische Zaken  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.