



PS combinatievloer  $R_c=5,0\text{m}^2\text{K/W}$   
Breedplaatvloer  $d=210\text{mm}$



Breedplaatvloer d=210mm


Heyermanslaan 27  
1422 GT IJthoorn

blad

**onderdeel :**


Constructietekening uitvoering  
Amsteldijk zuid 201

C.03



## Dakconstructie

Prefab dakplaat  
Isovlas VRD WH2V 12V  
 $R_c = 6,0 \text{ m}^2 \text{ K/W}$



## Spant

4st spanten IPE-200

opdrachtgever :

Heyermanslaan 27  
1422 GT Uithoorn

onderdeel :

Constructietekening uitvoering  
Amsteldijk zuid 201


project nr.  
18-27

datum  
13-03-2019

schaal  
1:100


blad

**C.04**



**Keldervloer en palenplan**

keldervloer d=250mm



**Fundering en kelderwanden**

Funderingsbalken 350x500mm

opdrachtgever :

Heyermanslaan 27  
1422 GT Uithoorn

onderdeel :

Constructietekening uitvoering  
Amsteldijk zuid 201


project nr.  
18-27

datum  
13-03-2019

schaal  
1:100

blad

**C.02**



Kelderwand

#### Heiwerk:

□ .. betonpalen 220x220mm f.b.v. kelder  
lengte ... meter. Frd = ...KN

□ .. st. betonpalen 180x180mm f.b.v. funderings-  
balken. lengte .. meter. Frd = ...KN.

peil = 1,60m-NAP  
Inhepte ..m-NAP

#### Renvooi

symbool betekenis

stl.	Ø110mm
vw	Ø50mm
wb	Ø50mm
wc	Ø110mm
bad	Ø50mm
douche	Ø50mm
cv/wp	Ø50mm
wm	Ø50mm
onfl. stl.	Ø75mm
wtw	Ø50mm
hwa	Ø80mm

..... feacalienleiding in woning  
Ø110mm buiten woning  
Ø125mm

..... hemelwatergrondleiding  
Ø125mm

× haakanker/balkanker  
\* muurplaatanker  
h.o.h. 1000mm

~~~~~ versterkte strook

#### Uitvoeringsbepalingen:

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonkwaliteit: | C 20/25                                                                              |
|                 | Milieuklasse XC2                                                                     |
| Staalkwaliteit: | FeB 500                                                                              |
| Dekking:        | balken: onder = 40mm<br>zij en boven = 35mm<br>vloeren: onder = 30mm<br>boven = 30mm |
| wanden:         | zijanten = 25mm<br>kolommen: 35mm (buiten)                                           |
| Houtkwaliteit:  | C 18 Noordeuropees vuren<br>dak- en vloerbeschot in<br>verband leggen                |
| Staalkwaliteit: | S 235 JR<br>Stelruimte aanwerken met<br>krimprijke mortel                            |
| Boutkwaliteit:  | B 8, Lassen min a=5mm                                                                |

Brandwerendheid hoofdconstructie  
onder de verdiepingsvloer minimaal 60min.

opdrachtgever :

Heyermanslaan 27  
1422 GT Uithoorn

onderdeel :

Constructietekening uitvoering  
Amsteldijk zuid 201

project nr.  
18-27

datum  
13-03-2019

schaal  
1:100

blad

C.01