

**Datum**

19 juni 2019

Kenmerk

DMS2019-0026204

Zaaknummer

WN2019-004047

Watervergunning

voor het aanleggen van een terras op palen met daarop een nieuwe berging met overkapping ter hoogte van Horn 795s in Weesp.

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 23 mei 2019 ontvingen wij via Rijkswaterstaat een (op 6 april 2019 ingediende) aanvraag voor een watervergunning van de vergunninghouder, Horn 795s, 1381 HC Weesp.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004047.

De aanvraag betreft het aanleggen van een terras op palen waarop een nieuwe berging met overkapping wordt geplaatst, ter hoogte van Horn 795s in Weesp.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de vergunninghouder, Horn 795s, 1381 HC Weesp te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:

- het verwijderen van een bestaande schuur;
- het aanleggen van een terras/vlonder gefundeerd op palen;
- het plaatsen van een schuur met overkapping op dit terras;

in de tuin grenzend aan het woonark ter hoogte van Horn 795s in Weesp, kadastraal bekend WEE02E1168.

- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- tekening funderingsplan met kenmerk DMS2019-0023949;
 - tekening zij aanzicht vlonder/terras met kenmerk DMS2019-0026246;
 - plattegrond met kenmerk DMS2019-0026247;
 - tekening berging/overkapping met kenmerk DMS2019-0026248.

- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Weesp geïnformeerd over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.
- 1.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-004047.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden terugggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 Bij de aanleg van de fundering moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.

- 5.6 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de fundering bestand zijn tegen negatieve kleef en horizontale gronddruk.
- 5.7 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 5.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

Omschrijving

De aanvraag is op 12 juni 2019 op locatie besproken met de aanvrager. De aanvrager wil een nieuw terras/vlonder op palen aanleggen op het land, als fundering voor een berging met overkapping. Het plan is om 24 palen aan te brengen met een lengte van 4 meter en een diameter van 10 centimeter. Het aan te leggen terras heeft een oppervlak van circa 4 x 9 meter. Op de plek van het te plaatsen terras staat nu een oud schuurtje en een boom. Deze schuur en boom worden verwijderd. Het maai-veld wordt plaatselijk (beperkt) opgehoogd met zand voor de egalisatie van de ondergrond.

De locatie van de berging met overkapping staat op de plattegrond met kenmerk DMS2019-0026247, die deel uitmaakt van deze vergunning. Het terras wordt als ondergrond voor de berging met overkapping aangelegd. Het betreft dus niet het terras naast het woonark, dat op de tekening is vermeld. Dit is een bestaand terras.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in de beschermingszone van een waterkerend dijklichaam en in de beschermingszone van primair water:

- het verwijderen van een bestaande schuur;
- het aanleggen van een terras/vlonder op palen;
- het plaatsen van een berging met overkapping op dit terras.

Voor deze activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.6 lid 1 onder f van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017.

Het verwijderen van de boom (zoals op 12 juni 2019 besproken met de aanvrager) is niet vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2017, maar valt onder de zorgplicht. Dit betekent dat de aanvrager de boom mag verwijderen, mits deze zich houdt aan de voorwaarden uit artikel 3.1 en artikel 3.4 van het Keurbesluit Vrijstellingen.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de dijk rondom de Aetsveldse Polder Oost. Dit is een secundaire directe waterkering, die op deze locatie bekend is onder dijkvakcode V247_001.

De kruin van de waterkering ligt naast het tuinperceel van de aanvrager, parallel aan de loopvlonder dat is aangelegd voor de bereikbaarheid van de woon-/tuinpercelen. De waterkering heeft een kernzone van circa 26 meter, met daarnaast een beschermingszone van circa 31 meter aan de hoogwaterzijde (langs de Vecht). De plek waar het terras wordt aangelegd ligt in deze beschermingszone.

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd (de Vecht) behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Het waterpeil in de Vecht is gemiddeld NAP -0,40 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan Beleidsregels Keurvergunningen van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1, 1.2 en 1.6	Voldoet	n.v.t.
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

Het terras wordt op circa 14 meter afstand van de referentielijn (en kruin) van de waterkering aangelegd. Het terras komt ruim boven het profiel van vrije ruimte van de waterkering te liggen. De palen reiken wel tot in het profiel, maar vormen gezien de beperkte omvang geen risico voor de stabiliteit van de waterkering. Tijdens de werkzaamheden hoeft niet of nauwelijks grond te worden afgegraven. Het waterkerende vermogen van waterkering blijft dan ook onaangetast tijdens de werkzaamheden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 6 april 2019 via het Omgevingsloket bij de gemeente Weesp ingediend. De gemeente Weesp heeft de aanvraag vervolgens doorgestuurd naar Rijkswaterstaat, die de aanvraag vervolgens op 23 mei 2019 naar Waternet heeft doorgestuurd.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 4317381 met kenmerk DMS2019-0023947;
- tekening funderingsplan met kenmerk DMS2019-0023949.

De aanvraag is op 4 juni 2019 aangevuld met:

- kadastrale kaart met kenmerk DMS2019-0026244;
- tekening zij aanzicht vlonder/terras met kenmerk DMS2019-0026246;
- plattegrond met kenmerk DMS2019-0026247;
- tekening berging/overkapping met kenmerk DMS2019-0026248.

De aanvrager is per brief van 29 mei 2019 (kenmerk: DMS2019-0024772) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 26 juni 2019 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 4 juni 2019 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 6 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen activiteiten die onder het Keurbesluit Vrijstellingen vallen is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- Het terras op palen en de berging met overkapping gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.