



Melding Grondwateronttrekking of -infiltratie



Als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het 'bevoegde gezag' is om een **Melding Grondwateronttrekking of -infiltratie** te registreren, kunt u de ingevulde formulieren na ondertekening en met één exemplaar van de noodzakelijke bijlagen zenden naar:

Waternet
KMR/PA&V
Antwoordnummer 39219
1090 VC AMSTERDAM

Een postzegel is niet nodig.

In verband met digitalisering, bij voorkeur met zwarte inkt invullen.

Voor vooroverleg kunt u bellen met de Klantenservice Waternet, T. 0900 93 94 (€ 0,20 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Introductie

Inleiding

Met dit formulier kunt u een grondwateronttrekking of -infiltratie melden, of wijziging daarvan.

Let op: Wanneer u het onttrokken grondwater gaat lozen op oppervlaktewater, vul dan ook een formulier **Melding besluit lozing buiten inrichtingen** (Melding Blbi) in.

Tip: Raadpleeg altijd eerst de gemeente waar uw voorgenomen activiteiten plaatsvinden (of de bevoegde instantie) en vraag of een *melding* voldoende is, of dat u een *vergunning* nodig hebt.

De melding

U kunt de melding van een (wijziging van de) grondwateronttrekking of -infiltratie indienen bij de gemeente of rechtstreeks bij de bevoegde instantie. De bevoegde instantie gaat na of uw melding voldoet aan de indieningseisen en registreert daarna de melding.

Bevoegde instantie

Dit kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) of de provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeente of de bevoegde instantie.

Vooroverleg

Vooroverleg met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van uw melding gemakkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie.

Behandelkosten

Voor een melding worden door AGV/Waternet geen kosten in rekening gebracht.

Zo werkt het

- Voer bij voorkeur vooroverleg met de bevoegde instantie.
- Vul het formulier in voor zover nodig.
- Voeg de gevraagde bijlagen toe, elk voorzien van een nummer.
- Onderteken het formulier.
- Verstuur de melding inclusief bijlagen naar het bovenstaande adres..
- De behandelingstermijn van een melding grondwateronttrekking is vier weken, mits u dit formulier volledig hebt ingevuld en de vereiste bijlage(n) hebt toegevoegd.
- **Als u het onttrokken grondwater op het gemeentelijke riool wilt lozen, dan hebt u vooraf ook toestemming van de gemeente nodig.** Raadpleeg dus de gemeente.

Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie
O1. Algemene gegevens

5

Periode van de activiteiten



5a Wat is de geplande begin- en einddatum van de voorgenomen activiteiten?

Activiteit:

bouwen kelderbak

Begindatum: dd/mm/jjjj:

16-5-2019

Einddatum: dd/mm/jjjj:

31-10-2019

Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj:

Einddatum: dd/mm/jjjj:

Activiteit:

Begindatum: dd/mm/jjjj:

Einddatum: dd/mm/jjjj:

> Geef een korte omschrijving

6

Activiteiten



6a Omschrijf de aard van de activiteiten

droog houden van bouwput

6b Omschrijf de reden van de activiteiten

om niet in het water te staan tijdens bouwwerkzaamheden.

6c Omschrijf het doel van de activiteiten

droge bouwkuip.

7

Type melding

7a Gaat het om een nieuwe melding of om een wijziging van een melding?

☒ Nieuwe melding

☐ Aanvraag voor wijziging van een bestaande melding, namelijk:

Melding/kenmerk:

Datum:

Verleend door/bevoegd gezag:

Overzicht bijlagen bij blad O1

Vraag	Benodigde bijlage	Toelichting	Nummer
4	Situatietekening, kaart of foto	Gebruik een situatietekening, kaart, foto of ander geschikt middel om de precieze locatie van de activiteiten ten opzichte van de omgeving aan te geven. Tekening en kaart zijn voorzien van een noordpijl. De schaal van de kaart is 1:10.000, maar na overleg met de bevoegde instantie mag u eventueel een andere schaal gebruiken.	O1-4

> Voorzie de bijlage van het juiste nummer

O2. Activiteitenkeuze en ondertekening

Inleiding

Vul dit onderdeel van de melding altijd in. Ga daarna door naar de keuzebladen die voor u van toepassing zijn. Ten slotte ondertekent en verstuurt u de melding, inclusief bijlagen. Het is mogelijk dat u naast de melding nog (andere) vergunningen nodig hebt of meldingen moet doen. Lees hier meer over in de toelichting. Raadpleeg bij twijfel uw gemeente of de bevoegde instantie. Toelichting (i) staat op een apart toelichtingenblad.



1

Keuze van activiteiten

1a Kruis aan wat van toepassing is op uw melding

Activiteit	Toelichting	Melding
<input checked="" type="checkbox"/> Water in de bodem brengen of eraan onttrekken	U wilt grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie.	A4

2

Ondertekening

2a Onderteken deze melding als u alle van toepassing zijnde vragen hebt beantwoord

Ik verklaar dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld

Datum:

16-5-2019

Plaats:

Abbekerk

Handtekening aanvrager:

Handtekening gemachtigde:

Aantal bijgevoegde bijlagen:

1

> Alleen als u
gemachtigd bent

3

Melding versturen

3a Stuur alle ingevulde onderdelen van de melding inclusief de bijlagen naar:

Waternet,
KMR/PA&V,
Antwoordnummer 39219,
1090 VC AMSTERDAM

> Zie de bijlage voor
contactgegevens van
bevoegde instanties
> Maak een kopie voor
eigen gebruik

Melding grondwateronttrekking/infiltratie

Inleiding

Vul dit onderdeel in als u grondwater wilt onttrekken of water wilt infiltreren, waarbij grondwater wordt onttrokken of water in de bodem wordt gebracht. Raadpleeg uw waterschap vooraf of u een vergunning nodig hebt of dat u kunt volstaan met een melding. Raadpleeg echter de provincie in de volgende gevallen:

- Onttrekkingen of infiltraties voor industriële toepassingen, als meer dan 150.000 m³/jaar wordt onttrokken
- Onttrekkingen of infiltraties voor de openbare drinkwatervoorziening
- Onttrekkingen of infiltraties voor een bodemenergiesysteem.

Vul ook het formulier **Melding lozing besluit buiten inrichtingen in**, als u het onttrokken grondwater in een *oppervlaktewaterlichaam* wilt lozen.

Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.

1

Onttrekkingen

1a Wat is het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt?

- ☐ drinkwater mens
- ☐ drinkwater vee
- ☐ industriële onttrekking
- ☐ bronbemaling
- ☒ bouwputbemaling
- ☐ bodemsanering
- ☐ grondwatersanering
- ☐ beregening/gietwater/bevloeiing
- ☐ Anders, namelijk: _____

1b Vul in de tabel de gegevens van de onttrekkingsputten in

> Ga bij meer putnummers verder op een aparte bijlage

Putnummer	Onttrekkingsputten			
	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
Nieuw of bestaand (n/b)				
Diameter filter(s) (m)				
Lengte filter(s) (m)				
Bovenkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)				
Onderkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)				
Bovenkant filter(s) t.o.v. maaiveld (m±mv)				
Onderkant filter(s) t.o.v. maaiveld (m±mv)				
Geïnstalleerd vermogen (m ³ /uur)				
Pompcapaciteit (m ³ /uur)				
RD-coördinaten (X/Y)*				

*plaatsaanduiding t.o.v. het Rijksdriehoeksnet

1c Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt onttrekken

> Vul bij een tijdelijke onttrekking ook het totaal in

5	m ³ per uur
22	m ³ per etmaal
66	m ³ per maand
190	m ³ per kwartaal

Melding

Grondwateronttrekking of -infiltratie

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

_____ 990 m³ per jaar
 _____ 990 m³ totaal

! Bijlage

! Bijlage

1d Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) en hun omvang.

1e Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk) negatieve gevolgen van de onttrekking(en) te voorkomen of te beperken

1f Wat gebeurt met het onttrokken grondwater, dat niet als proces-, beregenings- of koelwater wordt gebruikt?

- ☐ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam > Vul dan ook een **Melding besluit buiten inrichtingen** in.
☒ Lozen via de gemeentelijke riolering > Vraag hiervoor toestemming/vergunning aan uw **gemeente**.
☐ Terugbrengen in de bodem/grondwater
☐ Anders, namelijk:

2

Infiltraties

> Ga bij meer putnummers
 verder op een aparte
 bijlage

2a Vul in de tabel de gegevens van de infiltratieputten in

Putnummer	Infiltratieputten			
	Nr.	Nr.	Nr.	Nr.
Nieuw of bestaand (n/b)	_____	_____	_____	_____
Diameter filter(s) (m)	_____	_____	_____	_____
Lengte filter(s) (m)	_____	_____	_____	_____
Bovenkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)	_____	_____	_____	_____
Onderkant filter(s) t.o.v. NAP (m±NAP)	_____	_____	_____	_____
Bovenkant filter(s) t.o.v. maaiveld (m±mv)	_____	_____	_____	_____
Onderkant filter(s) t.o.v. maaiveld (m±mv)	_____	_____	_____	_____
Pompcapaciteit (m ³ /uur)	_____	_____	_____	_____
RD-coördinaten (X/Y)*	_____	_____	_____	_____

*plaatsaanduiding t.o.v. het Rijksdriehoeksnet

2b Geef de hoeveelheden water aan die u maximaal wilt infiltreren

_____ m³ per uur
 _____ m³ per etmaal
 _____ m³ per maand
 _____ m³ per kwartaal
 _____ m³ per jaar

2c Op welke wijze wordt water geïnfiltreerd?

- ☐ Bodeminfiltratie
☐ Putinfiltratie

2d Voeg als bijlage toe: een rapport met de herkomst en de samenstelling van het te infiltreren water

2e Voeg als bijlage toe: een beschouwing van de (mogelijk) negatieve gevolgen van de infiltratie(s) en hun omvang

2f Voeg als bijlage toe: een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die u treft om de (mogelijk) negatieve gevolgen van de infiltratie(s) te voorkomen of te beperken

! Bijlage

! Bijlage

! Bijlage

Hoofweg

KMR/PA & V

Antwoordnummer 39219

1090 VG AMSTERDAM

A11EE #6185XOX#00#0000#

