



Gemeente Amsterdam

Datum

1 augustus 2019

Kenmerk

DMS2019-0031703

Zaaknummer

WN2019-004250

Watervergunning

voor het tijdelijk afmeren van woonboten tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van de Eilandenboulevard, ter hoogte van Nieuwevaart 199 in Amsterdam.

Uw kenmerk / projectcode:

- TI18180 / Routecode: 78710804

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 03 juni 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een watervergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Tijhuis Ingenieurs B.V., Postbus 4084, 1620 HB Zwaag namens Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2019-004250.

De aanvraag betreft het tijdelijk afmeren van woonboten ter hoogte van Nieuwevaart 199 in Amsterdam tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van de Eilandenboulevard.

De woonboten worden beurtelings afgemeerd en zijn afkomstig van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16, 36 in Amsterdam.

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017;
 - het beurtelings verplaatsen en tijdelijk afmeren van woonboten afkomstig van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16, 36 in Amsterdam, in primair oppervlaktewater en het hoogwater bemalingsgebied van Amsterdam;in verband werkzaamheden voor de herinrichting van de Eilandenboulevard, het tijdelijk afmeren vindt plaats ter hoogte van Nieuwevaart 199 in Amsterdam, kadastrale sectie O nummer 4579.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - Tekening tijdelijke ligplaats bestaande situatie, met kenmerk DMS2019-0025074;
 - Tekening tijdelijke ligplaats dwarsdoorsnedes.pdf, met kenmerk DMS2019-0025075;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Kattenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025076;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Oostenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025077;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Oostenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025078;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025079;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025080;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025081;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025082;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025083;
 - Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025084.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Tijhuis Ingenieurs B.V., T.a.v. de heer L. Veldhuis, Postbus 4084, 1620 HB Zwaag.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van zaaknummer WN2019-004250.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6**Tijdelijk afmeren woonboten**

- 6.1 De woonboten moeten beurtelings afgemeerd worden, de woonboten mogen per beurt maximaal 5 dagen aan de tijdelijke afmeerplek gelegd worden.
- 6.2 De woonboten mogen niet geheel of gedeeltelijk in de middenstrook van de watergang liggen.
- 6.3 Er moet een vrije ruimte van minimaal 0,30 meter zitten tussen de onderkant van de woonboot en de waterbodem.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Voor de werkzaamheden aan de ligplaatsen en de herinrichting van de Eilandboulevard is op 11 juli 2019 met zaaknummer WN2019-002585 een watervergunning verleend.

Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het verplaatsen en het tijdelijk afmeren van woonboten ter hoogte van Nieuwevaart 199 in Amsterdam, tijdens de werkzaamheden voor de herinrichting van de Eilandenboulevard. De woonboten worden beurtelings afgemeerd en zijn afkomstig van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16, 36 in Amsterdam. Elke woonboot wordt circa 5 werkdagen op de tijdelijke locatie afgemeerd. Ten behoeve van de bewaking van de woonboten wordt een dekschuit met portocabin neergelegd. Deze dekschuit ligt op een dusdanige afstand van de kade dat deze niet aan de kademuur trekt.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het beurtelings verplaatsen en tijdelijk afmeren van woonboten afkomstig van de locaties Kattenburgergracht 2, Wittenburgergracht 4, 6, 8, 10, 16, 18 en Oostenburgergracht 16, 36 in Amsterdam, in primair oppervlaktewater en het hoogwater bemalingsgebied van Amsterdam.

Voor deze activiteit-nummer is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder m van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd in de Stadsboezem van Amsterdam.

De werkzaamheden vinden plaats in de Nieuwe Vaart, een primaire (boezem) watergang en deels gelegen in het hoogwaterbemalingsgebied.

De wateren in het hoogwaterbemalingsgebied in Amsterdam hebben een zeer belangrijke afvoerfunctie in tijden van veel waterbezwaar (hevige en/of langdurige neerslag). Op dat moment moet AGV zoveel mogelijk water in zo kort mogelijke tijd kunnen wegmalen richting het IJmeer, via Amsterdam en gemaal Zeeburg, uit de achterliggende Amstelland-boezem.

Het hoogwaterbemalingsgebied omvat de Nieuwe Vaart (met uitzondering van het deel tussen de Kattenburgerbrug en de Pelikaanbrug), het Lozingskanaal, de Onbekende Gracht, de Nieuwe Keizers-, Prinsen- Heren- en Achtergracht, het Entrepotdok, de Plantage Muidergracht, de doorgang tussen Entrepotdok en Nieuwe Vaart, en de Singelgracht voor zover gelegen tussen Amstel en Lozingskanaal. Bij waterstanden boven NAP -0,25 m treedt de hoogwaterbemaling in werking.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanleggen, wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.6	voldoet	n.v.t.
het vervangen van (woon)schepen in hoogwater-bemalingsgebied	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.5	voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De duur van het verplaatsen van de woonboten is kort en tijdelijk.

Het zijn reeds bestaande woonboten die binnen het zelfde gebied/peilvak worden verschoven, er vindt geen toename van werken plaats. Er is geen langdurige hinder of negatieve invloed op het functioneren van het hoogwaterbemalingsgebied van Amsterdam te verwachten.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 03 juni 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Tijhuis Ingenieurs B.V. is gemachtigd om de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Tekening diepte ter plaatse van tijdelijke ligplaats, met kenmerk DMS2019-0025066;
- Machtiging aanvraag vergunning Eiland Boulevard, met kenmerk DMS2019-0025067;
- Klick melding LI_19O041878_1, met kenmerk DMS2019-0025068;
- Klick melding LP_19O041878_1, met kenmerk DMS2019-0025069;
- Fotoboekje tijdelijke ligplaats, met kenmerk DMS2019-0025070;
- Fotokaart tijdelijke ligplaats, met kenmerk DMS2019-0025071;
- Ruimtelijk onderbouwing, met kenmerk DMS2019-0025072;
- Tekening aanzichten hoogste en langste woonboot, met kenmerk DMS2019-0025073;
- Tekening tijdelijke ligplaats bestaande situatie, met kenmerk DMS2019-0025074;
- Tekening tijdelijke ligplaats dwarsdoorsnedes.pdf, met kenmerk DMS2019-0025075;
- Tekening tijdelijke ligplaats Kattenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025076;
- Tekening tijdelijke ligplaats Oostenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025077;
- Tekening tijdelijke ligplaats Oostenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025078;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025079;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025080;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025081;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025082;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025083;
- Tekening tijdelijke ligplaats Wittenburgergracht, met kenmerk DMS2019-0025084;
- Notitie ecologie, met kenmerk DMS2019-0025085;
- Aanvraagformulier watervergunning met OLO 4453885 met kenmerk DMS2019-0025086.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig bezwaar instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.