


Grondwaterstanden en funderingshoogten Raphaëlplein 39

Grondwaterstanden:


Peilbuizen:



F05124 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)


Locatie	F05124
Adres	Tintorettostraat 6
Status	Actief
Straathoogte	0.64 m + NAP
Bovenkant buis	0.59 m + NAP
Top filter	-1.85 m + NAP
Bodem filter	-2.85 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	119788
y-coördinaat	484503



F05254 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)


Locatie	F05254
Adres	Botticellistraat 32
Status	Actief
Straathoogte	0.52 m + NAP
Bovenkant buis	0.41 m + NAP
Top filter	-2.18 m + NAP
Bodem filter	-3.18 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	119675
y-coördinaat	484535



F05125 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie	F05125
Adres	Gerrit van Der Veenstraat 116
Status	Actief
Straathoogte	0.66 m + NAP
Bovenkant buis	0.57 m + NAP
Top filter	-1.96 m + NAP
Bodem filter	-2.96 m + NAP
Diameter filter	51 mm
x-coördinaat	119710
y-coördinaat	484672



Funderingshoogten:

Raphaëlplein 39

Bovpaal	Aanlegd		
-0.50	-0.55	bsp	D
Raphaëlplein 35, 33, 31 en 29 (links)			
-0.50	-0.55	bsp	D
Tintorettostraat 6, 4 en 2 (rechts)			
-0.50	-0.55	bsp	D
Raphaëlplein 37 – 27 (tegenover)			
-0.50	-0.55	bsp	D

Conclusie:

Dichtstbijzijnde GLG: NAP -0.65 m

Overig: NAP -0.55 m

Onttrekken tot NAP -0.45 m. Hierdoor zal de fundering niet droogvallen.