

Formulierversie  
2019.01

# Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4611253
Aanvraagnaam	eeN200 - Aanpassen watergang TD3 Zuidzijde N200
Uw referentiecode	-

Ingediend op	22-08-2019
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Als onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het project De Nieuwe N200 wordt de watergang aan de zuidzijde van de N200 gedeeltelijk aangepast.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

**Bevoegd gezag**

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/VTH, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	<a href="http://www.waternet.nl/vergunningen">http://www.waternet.nl/vergunningen</a>
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Oppervlaktewaterlichaam dempen

- Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Bijlagen

Formulierversie  
2019.01

# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Amsterdam
Kadastrale gemeente	Sloten Noord-Holland
Kadastrale sectie	D
Kadastraal perceelnummer	10253
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Zuidzijde N200
----------------------------------	----------------

Formulierversie  
2019.01

# Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

## Oppervlaktewaterlichaam dempen

### 1 Waterstaatwerk of beschermingszone gebruiken

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

☐ Ja  
☒ Nee

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

01-09-2019

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

startdatum afhankelijk van vergunningverlening

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

01-04-2020

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Het dempen van ca. 132 m2 wateroppervlak, en ontgraven t.b.v. compensatie, inclusief bijkomende werkzaamheden (verlengen duiker, aanpassen beschoeiing)

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

In verband met uitvoering Project De Nieuwe N200

### 2 Waterschapspecifieke vragen

Afwijkend factuuradres

crediteuren@vwinfra.nl

Formulierversie  
2019.01

# Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

## Oppervlaktewaterlichaam dempen

### 1 Oppervlaktewaterlichaam dempen

Welke dempingsactiviteit(en) wilt u uitvoeren?

- ☐ Geheel dempen van een oppervlaktewaterlichaam  
☒ Dempen van een deel van een oppervlaktewaterlichaam  
☐ Versmallen van een oppervlaktewaterlichaam

Wat is de lengte van het te dempen oppervlaktewaterlichaam, afgerond in hele meters?

35

Wat is de omvang van de demping in m<sup>2</sup>?

132

Wat is de omvang van de demping in m<sup>3</sup>?

150

Welke materialen gebruikt u voor de demping?

Zand

### 2 Waterschapspecifieke vragen

Breedte te dempen waterlichaam

600

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
unningstekening_duiker_demping_spoor_pdf	N200-005764 Vergunningstekening duiker demping spoor.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen Situatietekening, kaart of foto Anders	2019-08-22	In behandeling
npassen_watergang_TD3_Zuidzijde_N200_pdf	N200-006038 - BSA Watervergunning aanpassen watergang TD3 Zuidzijde N200.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens oppervlaktewaterlichaam dempen Situatietekening, kaart of foto Anders	2019-08-22	In behandeling